This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Per. 1891
~ 35

Bibl. Pet. 34

Pet 1891 e 356

Personen-,

Ort- und Sach-Register

der dritten zehnjährigen Reihe

(1871—1880)

der

Sitzungsberichte und Abhandlungen

der

kaiserl.-königl. zoologisch-botanischen Gesellschaft

in Wien.

Zusammengestellt von

August Wimmer,

fürstl. Kinsky'schem Bibliothekar.

Herausgegeben von der kaiserl.-königl. zoolog.-botan. Gesellschaft.

Wien, 1884.

Im Inlande besorgt durch **A. Hölder**, k. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler.

Für das Ausland in Commission bei **F. A. Brockhaus** in Leipzig.

Druck von Adolf Holzhausen in Wien.

Erklärung der Abkürzungen.

Die römischen Ziffern zeigen den Band oder Jahrgang, die darauffolgenden arabischen die Seite an. Der unmittelbar nach der römischen Zahl gesetzte Buchstabe S. bezieht sich auf die Sitzungsberichte; auf die Abhandlungen wird durch keine Ziffer Bezug genommen, daher bedeutet z. B. die bei „Mayr G., Die Chalcidier-Gattung *Olinx*“ vorkommende Bezeichnung: XXVII, 155, dass diese Arbeit auf Seite 155 der Abhandlungen im XXVII. Bande beginnt.

Personenverzeichniss.

A.

Arnhart, Ludw. *Acherontia Atropos*, secundärer Sexualcharakter. XXIX. S. 54.

Arnold, F. Lichenologische Ausflüge in Tirol. XXI. 1103; XXII. 279; XXIII. 89; XXIII. 485; XXIV. 231; XXV. 433, 471; XXVI. 353, 389; XXVII. 533; XXVIII. 247; XXIX. 351; XXX. 95.

Ausserer, Ant. Beiträge zur Kenntniss der Arachniden-Familie der *Territellariae* Thor. (*Mygalidae* Aut.). XXI. 117; XXV. 125. — Neue Radspinnen. XXI. 815.

B.

Bäumler, J. *Rhynchostegium rotundifolium* und *Amblystegium serpens*. XXX. S. 46.

Beck, G. Floristische Notizen aus Nieder-Oesterreich. XXVII. 856. — Beiträge zur Flora des Böhmerwaldes. XXVIII. S. 33. — Zur Flora von Nieder-Oesterreich. XXIX. S. 4. — Entwicklung des Prothalliums von *Scolopendrium*. XXIX. 1. — Zur Pilzflora Niederösterreichs. XXX. 9.

Becke, Friedr. Neue Fundorte aus der Flora Niederösterreichs. XXVII. 846.

Beling, Theodor. Drei neue Arten der Gattung *Sciara*. XXII. 51. — Beitrag zur Naturgeschichte der Zweiflügler-Gattungen *Bibio* und *Dilophus;* ferner ein dem Getreide schädliches Insect. XXII. 617. — Acht neue Arten deutscher zweiflügeliger Insecten. XXIII. 547. — Beitrag zur Naturgeschichte verschiedener Arten aus der Familie der Tipuliden. XXIII. 575. Metamorphosen. XXVIII. 20. — Die Metamorphose von *Coenomyia ferruginea* Scop. XXX. 343.

Bergenstamm, J. E. v. und Löw P. *Synopsis Cecidomyidarum*. XXVI. 1.

Berggren. Brief über die Polar-Expedition. XXIII. S. 10.

Bergh, Rud. Nachträgliche Bemerkungen über *Philomycus*. XXI. 793. — Beiträge zur Kenntniss der Mollusken des Sargassomeeres. XXI. 1273. — Ueber eine grönländische Aplysie. XXII. 437. — Beiträge zur Kenntniss der Aeolidiaden. XXIII. 597; XXIV. 395; XXV. 633; XXVI. 737; XXVII. 807; XXVIII. 553. — Neue Beiträge zur Kenntniss der Phyllidiaden. XXV. 659. — Beiträge zu einer Monographie der Polyceraden. XXIX. 599; XXX. 629. — Beiträge zur Kenntniss der japanischen Nudibranchier. XXX. 155.

Berroyer, E. Nachträge zur Flora Niederösterreichs und Kärntens. XXIV. 163.

Blackwall. History of the spiders of England, Besprechung. XXI. S. 19.

Bohatsch, Otto. Nachtrag zur Lepidopteren-Fauna Syriens. XXIX. 405.

Boller. Beiträge zur Flora von Niederösterreich. XXIV. 295.

Borbás, de V. Symbolae ad pteridographiam et Characeas Hungariae praecipue Banatus. XXV. 781.

Brauer, Fr. Ueber zwei neue von D. Bilimek in Mexico entdeckte Insecten. XXI. 103. — Beiträge zur Kenntniss der Lebensweise und Verwandlung der Neuropteren. XXI. 106. — Die europäischen Arten der Gattung *Lepidurus* Leach, nebst einigen biologischen Bemerkungen über Phyllopoden. XXIII. 193. — Beschreibung neuer und ungenügend bekannter Phryganiden und Oestriden. XXV. 69. — Betrachtungen über die Verwandlung der Insecten im Sinne der Descendenz-Theorie. II. XXVIII. 151. — Ueber *Lytta vesicatoria*. XXIX. S. 32. — Verzeichniss der von Fedtschenko in Turkestan gesammelten Odonaten. XXX. 229.

Bruhin, Th. A. Sechsjährige Beobachtungen über die ersten Erscheinungen im Thier- und Pflanzenleben New-Cölns bei Milwaukee (Nord-Amerika). XXV. 811. — Vergleichende Flora Wisconsins. XXVI. 229; XXVII. 859; XXVIII. 633. — Neue Entdeckungen in der Flora Wisconsins. XXIX. S. 42.

Brunner von Wattenwyl. Jahresbericht. XXIII. S. 18; XXV. S. 10; XXVII. S. 10; XXIX. S. 19. — Ueber die Hypertelie der Natur. XXIII. 133. — Georg Ritter von Frauenfeld, Nekrolog. XXIII. 535. — Ueber Systematik der *Orthoptera* und die Recensio orthopterorum von C. Stål. XXIV. 225. — Ueber die äusseren Gehörorgane der Orthopteren. XXIV. 285. — Einleitung zu der Monographie der Phaneropteriden. XXVII. 625. — Methode zum Trocknen frisch gesammelter Insecten. XXVIII. 477. — Neues Organ bei Acridiodeen. XXIX. S. 26.

C.

Claus, C. Bemerkungen zur Lehre von der Einzelligkeit der Infusorien. XXIV. 25. — Die Gattungen und Arten der Halocypriden. XXIV. 175. — Ueber die Structur der Muskelzellen und über den Körperbau von *Mnestra parasites* Krohn. XXV. 9. — Mittheilungen über die Siphonophoren- und Medusenfauna Triests. XXVI. S. 7. — Anlass und Entstehung seiner eigenen Untersuchungen auf dem Daphnidengebiete. XXVIII. S. 6.

Csellei, G. *Anisopteryx aescularia* am Bergahorn. XXIX. S. 40.

Csokor, Joh. Ueber Haarsackmilben und eine neue Varietät derselben bei Schweinen, *Demodex phylloides*. XXIX. 419.

D.

Dalberg, Friedr. Die Wachholderdrossel als Standvogel in Mähren. XXIV. 449. — Beiträge zur ornithologischen Fauna Mährens. XXV. 423.

Dědeček, Jos. Die böhmischen Sphagna und ihre Gesellschafter. XXVI. 601. — Beiträge zur Literaturgeschichte und Verbreitung der Lebermoose in Böhmen. XXIX. 15.

Dorn, A. *Salix babylonica*. XXV. S. 21.

Drasche, R. v. Ueber eine neue *Echiurus*-Art aus Japan nebst Bemerkungen über *Thalassema erythrogramma* S. Leuck. von der Insel Bourbon. XXX. 621.

Dybowski, B. Zur Kenntniss der Fischfauna des Amurgebietes. XXII. 209. — Verbesserungen zu dem Aufsatze: Vorläufige Mittheilungen über die Fischfauna des Ononflusses und des Ingoda in Transbaikalien. XXII. 220. — Ueber *Comephorus baicalensis* Pall. XXIII. 475. — Die Fische des Baikal-Wassersystems. XXIV. 383.

E.

Eder, J. M. Das Tödten der Insecten mittelst Schwefelkohlenstoffes. XXVIII. S. 58.

Engelthaler, H. *Crocus vernus*. XXIII. S. 29. — Beitrag zur Flora Oberkrains. XXIV. 417. — Neue Pflanzenstandorte in Niederösterreich. XXVIII. S. 41.

Eppelsheim, vide: Reitter, Edm. XXX. 205.
Erber, J. Lebensweise von *Siren lacertina* in der Gefangenschaft. XXVI. S. 114. — *Elaphis Aesculapii* Albino. XXIX. S. 39.

F.

Farsky, Fr. Die ersten Stände zweier Runkelrübenfliegen. XXIX. 101.
Feiller, Fr. v. Ueber einen bei Hütteldorf aufgefundenen syngnathen Myriopoden aus der Familie *Lithobii* Mein. XXVII. S. 41. — Myriapoden der Wiener Gegend. XXVIII. S. 42. — *Craspedosoma* bei Wien. XXIX. S. 11.
Ferrari, J. A. Graf. Ueber das Vorkommen von Skorpionen im Erzherzogthum Oesterreich. XXII. 655.
Fieber, F. X. Berichtigungen zu Dr. Kirschbaum's Cicadinen der Gegend von Wiesbaden, Frankfurt a. M. und anderer Gegenden und Aufschlüsse über einige Cicadinen in der vorm. Germar'schen Sammlung. XXII. 27.
Finsch, O. Monographie der Gattung *Certhiola*. XXI. 739. — Ueber eine Vogelsammlung aus den Küstenländern der chinesisch-japanischen Meere. XXII. 253. — Ueber die von Frau Amalie Dietrich in Australien gesammelten Vögel. XXII. 315. — Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876. Auf Veranstaltung des Vereins für die deutsche Nordpolfahrt zu Bremen unternommen von Dr. O. Finsch, Dr. A. Brehm und Karl Graf von Waldburg-Zeil-Trauchburg; Wirbelthiere. XXIX. 115.
— und Conrad P. Ueber eine Vogelsammlung aus Ost-Asien. XXIII. 341.
Fischer, L. H. Ueber Vitus Graber's: Mittheilung der Aehnlichkeit der Geschlechtsorgane bei Orthopteren. Entgegnung. XXII. 77.
Folin, M. Marquis de. Note sur un mollusque nouveau. XXVIII. 183. — Methode zum Sammeln kleiner Conchylien. XXIX. S. 36.
Förster, A. Monographie der Gattung *Hylaeus* F. (Latr.) XXI. 873.
— J. B. Beiträge zur Moosflora von Niederösterreich und West-Ungarn. XXX. 233.
Frauenfeld, G. v. Jahresbericht. XXI. S. 26; XXII. S. 20; XXIII. S. 20. — Der Vogelschutz. XXI. 1149. — Zoologische Miscellen. XVI. 2. Hälfte. XXII. 389: Der Fischaufstand. — Verschiedene Metamorphosen und Missbildungen: *Anthonomus cinctus, Gonioctena pallida, Ceutorhynchus contractus,* Käferlarven im Stamme von *Diospyros lotus, Stagmatophora albo-apicella, Phytomyza hepaticae, Anguillula* in Blättern von *Falcaria Rivinii, Phytoptus* auf *Trinia vulgaris*. — *Phylloxera vastatrix*. XXII. 567. — Zoologische Miscellen. XVII. XXIII. 1. 1. Die neuesten Beobachtungen über *Phylloxera vastatrix;* 2. *Hydrachna geographica* auf *Dytiscus*-Arten schmarotzend; 3. Der Vogelschutz in seiner richtigen und nothwendigen Begrenzung; 4. Notiz über zwei Vogelvarietäten aus Siebenbürgen. — Dr. J. R. Schiner. Ein Nachruf. XXIII. 465. — Zoologische Miscellen. XVIII. XXIII. 183. 1. Neuer Kartoffelschädling; 2. zwei neue Gallmücken: *Asphondylia cytisi* Frfld., *Diplosis Schineri* Frfld.; 3. neuer Phyllopode: *Branchipus Braueri;* 4. Varietät von *Bombinator igneus;* 5. angebliches Mittel gegen *Phylloxera;* 6. *Anobium paniceum* in Paprika.
Freyn, Jos. Beitrag zur Flora Oberungarns. XXII. 341. — Brief über Winterflora. XXIII. S. 12. — Beiträge zur Kenntniss der Vegetationsverhältnisse des Brdygebirges in Böhmen. XXIII. 169. — Die Flora von Süd-Istrien. XXVII. 241.
Fuchs, Th. Ueber den „chaotischen Polymorphismus" und einige fossile *Melanopsis*-Arten. XXII. 3. — Ueber geschlechtliche Affinität als Basis der Speciesbildung. XXIX. S. 52. — Ueber die individuelle Variabilität der Organismen als Ausgangspunkt für die Entstehung der organischen Typen. XXX. S. 4. — Ueber Darwinismus und das naturhistorische System. XXX. S. 24.

G.

Geiger, V. Beitrag zur Schmetterlingskunde Dalmatiens. XXIII. 167.
Glowacki, J. Die Flechten des Tommasinischen Herbars, ein Beitrag zur Flechtenflora des Küstenlandes. XXIV. 539.
Graber, V. Ueber Polygamie und anderweitige Geschlechtsverhältnisse bei Orthopteren. XXI. 1091. — Ueber den Ursprung und Bau der Tonapparate bei den Acridiern. XXI. 1097.
Gredler, V. P. Nachlese zu den Wanzen Tirols. XXIV. 553. — Zur Käferfauna Central-Afrikas. XXVII. 501.
Grimus von Grimburg, Carl R. v., Beiträge zur Flora Albaniens. XXI. 1345.
Grunow, A. Cleve und Möller's Diatomeen. XXVIII. S. 28.
Grzegorzek, Ad. Uebersicht der bis jetzt in der Sandecer Gegend West-Galiziens gesammelten Dipteren. XXIII. 25. — Neue Pilzmücken aus der Sandecer Gegend. XXV. 1.

H.

Hackel, E. Beiträge zur Flora Niederösterreichs. XXIII. 565. — Brief aus Oporto: Botan. XXVI. S. 78. — Ueber ährenförmige Rispengräser. XXVIII. 57.
Hagen, H. Beiträge zur Kenntniss der Phryganiden. XXIII. 377.
Haimhoffen, G. R. v. Beobachtungen über die Blattgalle und deren Erzeuger auf *Vitis vinifera*. XXV. 803.
Hampe, Cl. Zwei neue Anthicinen. XXIII. 165. — *Neogonus Plasonii*. XXV. S. 9. — Ernst. Das Moosbild. XXI. 375.
Hanel, Al. Conservirungsmittel. XXIII. S. 35.
Hanf, Bl. P. Ornithologische Miscellen. XXI. 87; XXVIII. 11. — Ornithologische Beobachtungen am Furtteiche zu Mariahof im Jahre 1871. XXII. 399. — Notizen über die Fortpflanzung der *Sylvia Nattereri* Schinz. XXIII. 469. — Beobachtung der Fortpflanzung des Fichtenkreuzschnabels im Winter 1871/72 und 1872/73. XXIV. 211. — Der Vogelzug am Furtteiche bei Mariahof in Obersteiermark im Jahre 1876. XXVII. 235. — Ornithologische Notizen. XXX. S. 42.
Harz, C. O. Ueber *Trichothecium roseum* Link und dessen Formen. XXI. 1369.
Hazslinsky, Fr. Pr. Einige neue oder wenig bekannte Arten der Pilzflora des südöstlichen Ungarn. XXIII. 360. — Beiträge zur Kenntniss der ungarischen Pilzflora. XXV. 63; XXVI. 217.
Herklotz. *Triton cristatus*, Reproduction. XXI. S. 54.
Herman, O. Die Decticiden der Brunner von Wattenwyl'schen Sammlung. XXIV. 191. — Ueber *Thysa pythonissaeformis* Kemp. XXVIII. 471.
Heyden v., vide: Reitter, Edm.
Hibsch, J. E. *Salix babylonica* L., androgyna et masculina. XXV. 429. — Die Strauchflechten Niederösterreichs. Eine Aufzählung der bis jetzt in diesem Kronlande beobachteten Formen. XXVIII. 407.
Hirc, D. Die Molluskenfauna des liburnischen Karstes. XXX. 519.
Hodek, E. Ueber Verbreitung und Verhalten der Gattung *Pelecanus* im europäischen Osten. XXIII. 73.
Höfer, Fr. Standorte seltener Pflanzen. XXIX. S. 47.
Hoffman, H. Ueber Aufbewahrung mikroskopischer Präparate. XXI. 1261.
Hoffmann, H. Ueber thermische Constanten und Accommodation. XXV. 563.
Hofmann, Fl. Neue Standorte von Pflanzen der Wiener Flora. XXVI. S. 16.
Hohenbühel-Heufler, L. Enumeratio Cryptogamarum Italiae Venetae. XXI. 225.
Holmgren. Enumeratio Ichneumonidum exhibens species in Alpibus Tiroliae captas. XXVIII. 167.
Holzinger, J. B. Ueber *Cladonia decorticata*. XXIX. S. 28.

Hornig, J. v. *Anchinia grisescens, laureolella.* XXVII. S. 33.
Horvath, G. v. Beitrag zur Naturgeschichte von *Eumolpus vitis* F. XXIII. 37. — Die Hemipterengattung *Plinthisus* (Westw.) Fieb. XXVI. 721.

J.

Jeitteles, L. H. Ueber das Vorkommen kurzohriger Wühlmäuse bei Wien. XXV. 555.
Juratzka, J. Jahresbericht. XXI. S. 32; XXII. S. 27; XXIII, S. 24; XXIV, S. 15; XXV. S. 16; XXVI. S. 26; XXVII, S. 16; XXVIII. S. 24. — *Myurella Careyana* Sull. in Krain. XXI. S. 81. — Zur Moosflora von Obersteiermark. XXI. 799. 1375. — Botanische Mittheilungen über *Crepis montana* und *Naias minor.* XXI. 1309. — Muscorum species novae. XXIV. 377; XXV. 778. — Standorte von Laubmoosen. XXV. S. 6.

K.

Kaufmann, J. Jahresbericht. XXIX. S. 23; XXX. S. 20.
Kempelen, L. v. Besprechung von Thorell's Werken. XXI. S. 18.
Kerner, A. v. Ueber ein Herbar von 1587. XXIX. S. 44.
Keyserling, E. Graf. Ueber amerikanische Spinnenarten aus der Unterordnung *Citigradae.* XXVI. 609. — Einige Spinnen von Madagascar. XXVII. 85. — Amerikanische Spinnenarten aus den Familien der *Pholcoidae, Scytodoidae* und *Dysderoidae.* XXVII. 205. — Spinnen aus Uruguay und einigen anderen Gegenden Amerikas. XXVII. 571. — Neue Spinnen aus Amerika. XXIX. 293. XXX. 547.
Klunzinger. Synopsis der Fische des rothen Meeres. II. XXI. 441. Anhang und Register. XXI. 1353.
Knapp, J. A., vide: Smith, Anna M.
Knauer, Fr. *Bufo vulgaris* Lam. und *Rana temporaria* Lam. während der Laichzeit. XXVI. S. 73.
Koch, C. Zwei neue Asiliden. XXII. 79.
— L. Japanische Arachniden und Myriapoden. XXVII. 734. — Uebersicht der von Dr. Finsch in West-Sibirien gesammelten Arachniden. XXVIII. 481.
Köchel, L. v. R. Eröffnungsrede. XXI. S. 24. — Dr. August Neilreich. Umrisse seines Lebens und Wirkens. XXI. 1313.
Koelbel, C. Ueber die Identität des *Gobius semilunaris* Heck. und *G. rubromaculatus* Kriesch mit *G. marmoratus* Pall. XXIV. 569.
Kohl, Fr. Fr. Hymenopterologischer Beitrag. XXVII. 701. — Neue tirolische Grabwespen. XXIX. 395.
Kolazy, J. *Mus rattus var. alba.* XXI. 731. — Batrachiologische Mittheilungen. XXI. 1267. — Ueber die Nahrung der *Gryllotalpa vulgaris* L. XXI. 1085. — Ein Beitrag zur Lebensgeschichte des Meerschweinchens *(Cavia Cobaya).* XXII. 225.
Kowarz, Ferd. Beitrag zur Dipterenfauna Ungarns. XXIII. 453. — Die Dipterengattung *Chrysotus* Meig. XXIV. 453. — Die Dipterengattung *Medeterus* Fisch. XXVII. 39. — Die Dipterengattungen *Argyra* Macq. und *Leucostola* Lw. XXVIII. 437. — Prof. Herm. Loew. Nekrolog. XXIX. S. 45.
Krašan, Fr. Bericht in Betreff neuer Untersuchungen über die Entwicklung und den Ursprung der niedrigsten Organismen. XXX. 267.
Krauss, Herm. Beitrag zur Orthopterenfauna Tirols mit Beschreibung einer neuen *Pterolepis.* XXIII. 17. — Synonymische Bemerkungen mit Bezug auf Bolivar's Catalogus Orthopterorum Europae. XXIX. 57.
Krempelhuber, A. v. Flechten aus Amboina. XXI. 861. — Aufzählung und Beschreibung der Flechtenarten, welche Dr. Heinr. Wawra Ritter von Fernsee

von zwei Reisen um die Erde mitbrachte. XXVI. 333. — Neue Beiträge zur Flechtenflora Neu-Seelands. XXVI. 447. — Ein neuer Beitrag zur Flechtenflora Australiens. XXX. 329.
Kriechbaumer, J. Hymenopterologische Beiträge. III. XXIII. 49. — *Haemophila*, novum genus Tabanidarum. XXIII. 69.
Kriesch, Joh. Ein neuer Gobius. XXIII. 369.
Król, J. Beitrag zur Kenntniss der Molluskenfauna Galiziens. XXVIII. 1.
Kuhn. Bemerkungen über einige Farne von der Insel Celebes. XXV. 593.
Kusta, L. *Lepidium perfoliatum* und *Spongilla iordanensis*. XXIX. S. 40.

L.

Leder, Hans. Beitrag zur kaukasischen Käferfauna. XXIX. 451; XXX. 501.
Leitgeb, L. P. Ornithologische Beobachtung. XXII. S. 51.
Lichtenstein, Jul. Biologie von *Pemphigus spirothecae* Pass. und *Vacuna Dryophila* Schrk. XXVIII. S. 40. — *Aploneura Lentisci*. XXVIII. S. 52. — *Lytta vesicatoria*, Metamorphose. XXIX. S. 30. — Ueber Entwicklungsgeschichte der Pemphiginen. XXX. S. 13.
Loew, H. Analytische Tabelle zum Bestimmen der nordamerikanischen Arten der Tipulidengattung *Pachyrrhina*, mitgetheilt von Osten-Sacken. XXIX. 513.
Lorenz, Ludwig v. Ueber *Distomum robustum* Lor. aus dem afrikanischen Elephanten. XXX. 583.
Löw, Fr. Zoologische Notizen, III: Eierlegen und Spinnen der After- oder Bücherskorpione; Metamorphose und Lebensweise von *Trioza flavipennis* Först. XXI. 841. — Ueber *Diaspis visci* Schrank, eine auf der Mistel lebende Schildlaus. XXII. 273. — Zoologische Notizen, IV: *Asphondylia ononidis* Lw.; *Trioza flavipennis* Först.; *Hydrotaea irritans* Fall. XXIII. 139. — Beiträge zur Naturgeschichte der Gallmilben (*Phytoptus* Dj.). XXIV. 3. — *Tylenchus millefolii* n. sp., eine neue, Gallen erzeugende Anguillulide. XXIV. 17. — Beiträge zur Kenntniss der Gallmücken. XXIV. 143. — Neue Beiträge zur Kenntniss der Cecidomyiden. XXIV. 321. — Ueber Milbengallen (Acarocecidien) der Wiener Gegend. XXIV. 495. — *Coleophora nigricella* XXV. S. 23. — Ueber neue und einige ungenügend gekannte Cecidomyiden der Wiener Gegend. XXV. 13. — Nachträge zu meinen Arbeiten über Milbengallen. XXV. 621. — Zur Biologie und Charakteristik der Psylloden nebst Beschreibung zweier neuer Species der Gattung *Psylla*. XXVI. 187. — *Pemphigus Zeae Maïdis*. XXVII. S. 37. — Fortpflanzung von Aphiden. XXVII. S. 40. — Ueber Gallmücken. XXVII. 1. — Beiträge zur Kenntniss der Psylloden. XXVII. 123. — Ueber eine dem Mais schädliche Aphidenart: *Pemphigus Zeae Maïdis* L. Duf. XXVII. 799. — Gebrauch der Autorennamen. XXVIII. S. 54. — Beiträge zur Kenntniss der Milbengallen (Phytoptocecidien). XXVIII. 127. — Mittheilungen über Gallmücken. XXVIII. 387. — Zur Systematik der Psylloden. XXVIII. 585. — *Symmorphus crassicornis*. XXIX. S. 33. — Zur näheren Kenntniss zweier Pemphigiden. XXIX. 65. — Mittheilungen über Psylloden. XXIX. 549. — Beschreibung von neuen Milbengallen nebst Mittheilungen über einige schon bekannte. XXIX. 715. — Ueber neue Gallmücken und neue Mückengallen. XXX. 31. — Turkestanische Psylloden. XXX. 251. — Zur näheren Kenntniss der begattungsfähigen sexuirten Individuen der Pemphiginen. XXX. 615.

M.

Mann, Jos. Beitrag zur Kenntniss der Lepidopterenfauna des Glockner Gebietes nebst Beschreibung dreier neuer Arten. XXI. 69. — Beschreibung sieben neuer Arten Microlepidopteren. XXII. 35. — Verzeichniss der im Jahre 1872 in der

Umgebung von Livorno und Pratovecchio gesammelten Schmetterlinge nebst Beschreibung von zwei neuen Schaben aus Sicilien. XXIII. 117.
— und Rogenhofer, A. *Anchinia dolomiella*. XXVII. S. 32. — Zur Lepidopterenfauna des Dolomitengebietes. XXVII. 491.
Marchesetti, C. v. Ein Ausflug auf die julischen Alpen. XXII. 431. — Botanische Wanderungen in Italien. XXV. 603. — Brief aus Bombay. XXVI. S. 71.
Marenzeller, E. v. Jahresbericht. XXIV. S. 14; XXV. S. 14; XXVI. S. 22; XXVII. S. 14; XXVIII. S. 22; XXIX, S. 21; XXX. S. 18. — Ueber *Diaptomus amblyodon*. XXIII. 593. — Ueber *Lagis Koreni* Mgrn. aus dem Mittelmeere und die Hakenborsten der Amphicteneen. XXIV. 217. — Kritik adriatischer Holothurien. XXIV. 299. — Revision adriatischer Seesterne. XXV. 361. — Ein Wort zur zweiten Auflage von Dr. A. E. Brehm's Thierleben. XXVI. 772. — Glasschwämme. XXVII. S. 26. — Coelenteraten, Echinodermen, Würmer von der österreichisch-ungarischen Polar-Expedition. XXVII. S. 30. — Berghaus, Weltkarte. XXVII. S. 42. — Riesensalamander. XXVII. S. 43; XXVIII. S. 57. — Beiträge zur Holothurienfauna des Mittelmeeres. XXVII. 117. — Die Fischzuchtanstalt des Herrn August Fruwirth in Freiland bei St. Pölten in Niederösterreich. XXVII. 523. — Die Aufzucht des Badeschwammes aus Theilstücken. XXVIII. 687. — Mutius Ritter von Tommasini. Nekrolog. XXX. S. 35.
Marno. Brief aus Afrika. XXI. S. 5; XXI. S. 62.
Mayr, Gustav. Besprechung von Dr. Stål's Enumeratio Hemipterorum. XXI. S. 22. — Die Belostomiden. XXI. 399. — Die Einmiethler der mitteleuropäischen Eichengallen. XXII. 669. — Die europäischen Torymiden biologisch und systematisch bearbeitet. XXIV. 53. — Die europäischen Encyrtiden. XXV. 675. — Die Chalcidiergattung *Olinx*. XXVII. 155. — Formiciden, gesammelt in Brasilien von Prof. Trail. XXVII. 867. — Beiträge zur Naturgeschichte der Cynipiden von Dr. Adler. Besprechung. XXVII. S. 20. — Dr. Emery's Gruppirung der Myrmiciden. XXVII. S. 23. — Arten der Chalcidiergattung *Eurytoma* durch Zucht erhalten. XXVIII. 297. — Beiträge zur Ameisenfauna Asiens. XXVIII. 645. — Ueber die Schlupfwespengattung *Telenomus*. XXIX. 697. — *Andricus Adleri*. XXX. S. 5.
Meyer, A. B. Ueber drei neue, auf Neu-Guinea entdeckte Papageien. XXIV. 37. — Ueber einen bemerkenswerthen Farbenunterschied der Geschlechter bei der Papageiengattung *Eclectus* (Wagler) und über die Zusammenziehung der sieben Arten: *E. polychrous, intermedius, Westermanni, Linnei, grandis, cardinalis, Corneliae* in Eine: *Eclectus polychrous* Scop. XXIV. 179.
Mik, Jos. Beitrag zur Dipterenfauna Oesterreichs. XXIV. 329. — Ueber *Argyra* Macq. und *Leucostola* Lw. XXVIII. S. 32. — Ueber *Amphipogon spectrum* Whlb., insbesondere über die systematische Stellung desselben. XXVIII. 473. — Dipterologische Beiträge. Ueber die Artrechte von *Trochobola caesarea* O.-S. und *Cyrtopogon Meyer-Dürii* Mik. XXVIII. 617. — *Hypocharassus gladiator*, eine neue Dolichopodidenart aus Nord-Amerika. XXVIII. 627. — Beschreibung neuer Dipteren: eilf neue *Clinocera*-Arten. XXX. 347. — Ueber das Präpariren der Dipteren. XXX. 359. — Dipterologische Mittheilungen. 1. Einige Dipteren aus der Sammlung Dr. Emil Gobert's in Mont de Marsan. 2. Zwei neue Dipteren aus Oesterreich. 3. Ueber das noch nicht bekannte Männchen von *Trichonta obesa* Winn. XXX. 587.
Miller, Ludw. Eine coleopterologische Reise durch Krain, Kärnten und Steiermark im Sommer 1878. XXVIII. 463. — Bericht über eine im Frühling 1879 nach Dalmatien unternommene coleopterologische Reise. XXX. 1. — Vide: Reitter, Edm.
Minks, Arth. Beiträge zur Kenntniss des Baues und Lebens der Flechten. I. *Gonangium* und *Gonocystium*, zwei Organe zur Erzeugung der anfänglichen Gonidien des Flechtenthallus. XXVI. 477.
Morawitz Ferd. Ein Beitrag zur Bienenfauna Deutschlands. XXII. 355.
Möschler, H. B. Beiträge zur Schmetterlingsfauna von Surinam. I. XXVI. 293; II. XXVII. 629; III. XXX. 379. — Neue exotische Hesperiden. XXVIII. 203.

Mühlich, A. Kleine Beiträge zur Flora von Niederösterreich. XXVI. S. 84. — Zur Flora von Niederösterreich. XXIX. S. 14. — Zur genaueren Kenntniss der Flora von Niederösterreich. XXX. S. 10.
Müllner, M. F. *Carex strigosa* Huds. bei Wien. XXVIII. S. 37.

N.

Nickerl, O. Beschreibung einiger Zwitterbildungen bei Lepidopteren. XXII. 727.
Novicki, M. Beobachtungen über der Landwirthschaft schädliche Thiere in Galizien im Jahre 1873. XXIV. 355.

O.

Osten-Sacken, C. R. Die Tanyderina, eine merkwürdige Gruppe der Tipuliden. XXIX. 517.

P.

Palm, Jos. Beitrag zur Dipterenfauna Oesterreichs. XXV. 411.
Paszlawsky, J. Massenhaftes Erscheinen von Tausendfüsslern. XXVIII. 545.
Pelzeln, Aug. v. Ueber die durch Baron Ransonnet von der ostasiatischen Expedition eingesendeten Säugethiere und Vögel. XXI. 99. — Ein Beitrag zur ornithologischen Fauna der österreichisch-ungarischen Monarchie. XXI. 689; XXIV. 559; XXVI. 163. — Ueber eine Sendung von Vögeln von den Aru-Inseln und Molukken. XXII. 425. — Ueber die von der österreichischen Mission nach Ost-Asien und Amerika 1869—1870 eingesendeten Säugethiere und Vögel. XXIII. 153. — Ueber die wichtigeren Acquisitionen des k. k. zoologischen Cabinetes in der Abtheilung der Säugethiere und Vögel während des Jahres 1873. XXIV. 167. — Ueber eine Sendung von Vögeln aus Ecuador. XXIV. 171; XXVI. 765; XXVIII. 15; XXIX. 525. — Afrika—Indien. Darstellung der Beziehungen zwischen der afrikanischen und indo-malayischen Vogelfauna, nebst allgemeinen Betrachtungen über die geographische Verbreitung der Säugethiere. XXV. 33. — *Simiae*. Monographie von Schlegel. XXVI. S. 90. — Verzeichniss der von Herrn Julius Finger dem kaiserlichen Museum als Geschenk übergebenen Sammlung einheimischer Vögel (als dritter Beitrag zur ornithologischen Fauna der österreichisch-ungarischen Monarchie). XXVI. 153. — Ueber eine von Herrn Dr. R. von Drasche dem k. k. zoologischen Hofcabinete zum Geschenke gemachte Sendung von Vogelbälgen. XXVI. 717. — Die wichtigeren Acquisitionen des kais. Museums in der Abtheilung der Säugethiere während des Jahres 1876. XXVII. S. 6. — Handflügler und Raubthiere von Natterer in Brasilien gesammelt. XXVII. S. 36. — Ueber *Cervus megaceros*. XXIX. 29. — Ueber eine von Herrn Dr. Breitenstein gemachte Sammlung von Säugethieren und Vögeln aus Borneo. XXIX. 527; XXX. S. 26. — Ueber einen geweihlosen Hirsch. XXX. 611.
Petter, Carl. *Hieracium villoso-saxatile*. XXI. 1311. — *Anemone Pulsatilla-pratensis*. XXVII. S. 28. — *Thalictrum pubescens*. XXIX. S. 48.
Pittoni, J. C. R. v. Erfahrungen über die Anwendung des Schwefelkohlenstoffes gegen Insectenfrass in naturhistorischen Sammlungen. XXVI. S. 111.
Pokorny, A. Blättermasse österr. Holzpflanzen. XXVI. 167. — Ueber die Blattform von *Ficus elastica*. XXVI. 287.
Polak, J. E. *Assa foetida*. XXIII. S. 37.
Preudhomme de Borre, A. Note biologique du genre *Chelifer*. XXIII. S. 36.

R.

Rehmann, A. Ueber die Vegetations-Formationen der taurischen Halbinsel. XXV. 373.
Reichardt, H. W. Jahresbericht. XXI. S. 28; XXII. 23; XXIII. 21. — Essbare Schwämme. XXI. S. 70. — Ueber die Flora der Insel St. Paul im Indischen Ocean. XXI. 3. — Miscellen. XXII. 737. 44. Ueber das Vorkommen von *Exobasidium Vaccinii* Wor. und *Calyptospora Göppertiana* K. in Oesterreich. — 45. Eine neue Polystictusart von den Fidschiinseln. — 46. Ueber den Fundort von *Heufleria alpina* And. — 47. Ueber das Vorkommen des *Endophyllum Sempervivi* Lév. in Niederösterreich. — 48. Beitrag zur Flora des böhmisch-mährischen Mittelgebirges. XXII. 737. — Miscellen, 49. *Dianthus Leitgebii*, ein neuer Nelkenblendling. — 50. Ueber die Unterschiede von *Alnus glutinosa* Gärtn. und *incana* DC. zur Blüthezeit. XXIII. 561. — *Ophrys arachnites*. XXV. S. 21. — Kleinere Mittheilungen aus dem botanischen Laboratorium des k. k. a. o. Universitäts-Professors —: 1. *Pinus Neilreichiana* Reich.; 2. *Orchis Heinzeliana* Reich.; 3. Beitrag zur Flora Niederösterreichs von Fr. Becke; 4. Neue Fundorte aus der Flora Niederösterreichs; 5. Ueber das Vorkommen der *Sphaeroplea annulina* Ag. in der Umgebung Wiens. XXVI. 461. 6. Ueber einige neue oder seltenere Pilze der österreichischen Flora; 7. Neue Fundorte aus der Flora Niederösterreichs von Fr. Becke; 8. Beitrag zur Flora Niederösterreichs von Dr. K. Richter; 9. Floristische Notizen aus Niederösterreich von Dr. G. Beck; 10. Ueber einige seltenere Phanerogamen der niederösterreichischen Flora. XXVII. 841. — Fenzl, Ed. Nekrolog. XXX. S. 30.
Reitter, Edm. Beitrag zur Kenntniss der japanischen Cryptophagiden. XXIV. 379. — Beschreibung neuer Käferarten nebst synonymischen Notizen. XXIV. 509. — *Coleopterorum species novae*. XXVII. 165. — Neue *Cucuiidae* des königl. Museums in Berlin. — Beitrag zur Kenntniss der *Lyctidae*. — Die Arten der Gattung *Sphindus* und *Aspidophorus* analytisch dargestellt. XXVIII. 185. — Coleopterologische Ergebnisse einer Reise nach Croatien und Slavonien. Unter Mitwirkung der Herren Dr. Eppelsheim und von Heyden. *XXIX.* 35. — Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren. I. *Cucuiidae, Telmatophilidae, Tritomidae, Mycetaeidae, Endomychidae, Lyctidae, Sphindidae*. XXIX. 71. — Beitrag zur Synonymie der Coleopteren. XIX. 507. — Beitrag zur Kenntniss europäischer *Pselaphidae* und *Scydmaenidae*. XXIX. 533. — Neue Coleopteren aus dem südöstlichen Russland, aufgefunden von Herrn J. Faust aus Helsingfors. XXIX. 543. — Ueber *Spelaeodytes* Mill. XXIX. 547. — Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren III. *Scaphidiidae, Lathriidae, Dermestidae*. XXX. 41. — Coleopterologische Ergebnisse einer Reise nach Croatien, Dalmatien und der Herzegowina im Jahre 1879. Unter Mitwirkung der Herren Dr. Eppelsheim und L. Miller. XXX. 201.
Reuss, A. Ritter von. Beiträge zur Flora von Niederösterreich. XXIII. 41.
Reuter, O. M. Hemiptera heteroptera Austriaca mens. Maii—Augusti 1870 collecta. XXV. 82.
Richter, Carl. Beitrag zur Flora von Niederösterreich. XXVII. 851.
Rogenhofer, A. Fr. Jahresbericht. XXIV. S. 13; XXV. S. 13; XXVI. S. 21; XXVII. S. 13; XXVIII. S. 21; XXIX. S. 20; XXX. S. 17. — Neue Lepidopteren gesammelt von J. Haberhauer. XXIII. 569. — Die ersten Stände einiger Lepidopteren. XXV. 797. — Die noch unbeschriebene Raupe von *Endagria ululа*. XXVI. S. 86. — Ueber Züge von *Vanessa cardui* und Verheerung durch *Tortrix Pilleriana*. XXIX. S. 40. — *Teleia Wachtlii* Roghf. XXX. S. 48. — Vide: Mann, J.
Rostafinski, J. *Florae Poloniae Prodromus*. Uebersicht der bis jetzt im Königreiche Polen beobachteten Phanerogamen XXII. 81.
Rupertsberger, M. Beiträge zur Lebensgeschichte der Käfer. XXII. 7. — Zwei neue Carabiden-Larven. XXII. 573.

S.

Sadebeck, R. Ueber *Asplenium adulterinum*. XXIII. S. 15.
Sauter, A. Die Flechten des Herzogthums Salzburg. XXIII. 335.
Schaitter, J. Libellenzüge. XXX. S. 40.
Schauer, Ernst. Junge Perlziesel. XXV. 519.
Schiner, J. R. Rudolph Felder. Ein Nachruf. XXII. 41. — Miscellen: Ueber massenhaftes Auftreten einer *Chlorops*-Art. — Ueber neue Dipteren. — Eine Beobachtung aus meinem Aquarium. — Vorkommen von *Chelifer* an Fliegen. XXII. 61.
Schröckinger, Jul. Bar. Jahresbericht. XXII. S. 18; XXIV. S. 12; XXVI. S. 20; XXVIII. S. 20. — Ueber ein monströses Rehgeweih. XXII. 223.
Schulzer von Müggenburg, St. Pilze an Quittenästen. XXI. 1217. — Mycologische Beobachtungen. XXII. 405. — Berichtigung. XXIV. S. 20. — Mycologische Beiträge. XXIV. 289, 451; XXV. 79; XXVI. 415; XXVII. 97; XXIX. 489; XXX. 487.
Schwind, Fr. R. v. Der Wärmeverbrauch des Pflanzenlebens. XXI. 833.
Scudder, Sam. Seltsame Geschichte eines Tagfalters; aus Amer. Naturalist. Vol. VI. 1872, übersetzt und mit Bemerkungen versehen von Dr. Ad. Speyer. XXIII. 144.
Smith, Anna Marie. Flora von Fiume mit Einleitung von J. A. Knapp. XXVIII. 335.
Speyer, vide Scudder.
Spreitzenhofer, G. C. Botanische Reise nach Dalmatien. XXVI. S. 92. — Beitrag zur Flora der jonischen Inseln: Corfu, Cephalonia und Ithaka. XXVII. 711.
Stapf, Otto. Beiträge zur Kenntniss des Einflusses geänderter Vegetationsbedingungen auf die Formbildung der Pflanzenorgane, nebst einem Anhange: Ueber eine merkwürdige Form von Lenticellen. XXVIII. 231.
Staudinger, O. Drei neue österreichische Lepidopteren. XXII. 733. — Neue Lepidopteren des südamerikanischen Faunengebietes. XXV. 89.
Steindachner, Fr. Einige Bemerkungen über *Tropidonotus tesselatus* sp. Laur. (*hydrus* Pall.) und *Triton ophryticus* Berth. XXIV. 479.
Strobl, G. P. Aus der Frühlingsflora und Fauna Illyriens. XXII. 577. Bericht. id. 743.
Stussiner, J. *Leptomastax Simonis* Stuss., eine neue, der subterranen Blindfauna angehörende österreichische Coleopterenart. XXX. 499.
Szaniszló, A. *Thrips frumentarius*, Biologie. XXIX. S. 33.

T.

Thorell. Spinnen, besprochen. XXI. S. 18, 20.
Thümen, Fel. Bar. Verzeichniss der in der Umgebung von Krems in Niederösterreich gesammelten Pilze. XXIV. 482. — Beiträge zur Pilzflora Böhmens. XXV. 523. — und Voss, Wilh. Neue Beiträge zur Pilzflora Wiens. XXVIII. 611. — Ueber einen prähistorischen, aus den Pfahlbaustätten bei Laibach stammenden Polyporus. XXIX. S. 52. — Zwei neue blattbewohnende Ascomyceten der Flora von Wien. XXIX. 523.
Tommasini. Litoralflora. XXI. S. 49.
Tschek, C. Ichneumonologische Fragmente. XXI. 37. — Zwei neue österreichische Cynipiden und deren Gallen. XXI. 797. — Ueber einige Cryptoiden, meist aus der österreichischen Fauna. XXII. 231.
Tschusi-Schmidhofen, Vict. R. v. *Nucifraga caryocatactes* L. Aufzeichnung der mir bekannt gewordenen Fälle von der Auffindung des Nestes und der Eier des Tannenhähers. XXI. 83. — Die ornithologische Sammlung der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien. XXI. 791. — Ferdinand Freiherr von Droste-Hülshoff. Ein Nachruf. XXIV. 481. — Der Zug des Rosenstaares (*Pastor*

roseus Temm.) durch Oesterreich und Ungarn und die angrenzenden Länder im Jahre 1875. XXVII. 195. — *Bibliographia ornithologica.* Verzeichniss der gesammten ornithologischen Literatur der österreichisch-ungarischen Monarchie. XXVIII. 491.

V.

Villa-Secca. Ueber Raupenfrass bei Grossau (V. O. M. B.) XXIX. S. 43.
Vogl, Caj. v. Beitrag zur Kenntniss der Land-Isopoden. XXV. 501.
Voss, Wilh. Beiträge zur Kenntniss des »Kupferbrandes« und des »Schimmels« beim Hopfen. XXV. 613. — Die Brand-, Rost- und Mehlthaupilze *(Ustilagini, Uredinei, Erysiphei et Peronosporei)* der Wiener Gegend. (Beiträge zur Kenntniss der Kryptogamen-Flora Niederösterreichs.) XXVI. 105. — Zur Pilzflora Wiens. XXVII. 77. — Materialien zur Pilzkunde Krains. XXVIII. 65; XXIX. 653. — *Peronospora viticola.* XXX. S. 42. — Vide: Thümen, Fel. Bar.

W.

Wachtl, Fr. Beschreibung der Metamorphose und der Lebensweise von *Hedobia pubescens* Ol. XXVI. 709. — Zwei neue europäische Cynipiden und ihre Gallen. XXVI. 713. — *Tomicus Mannsfeldi* Wachtl. XXIX. S. 51. — Beiträge zur Kenntniss der Gallen erzeugenden Insecten Europas. XXX. 531.
Weidenholzer. *Cochlearia officinalis* und *Senecio paludosus.* XXVII. S. 29.
Weyenbergh, H. Ueber Fliegenschwärme. XXI. 1201.
Wichmann, H. Anatomie der Samen von *Aleurites triloba* Forst. (Bancoulnuss.) XXIX. 411.
Wiesbaur, J. Zur Flora von Niederösterreich. XXIII. 543. — Pfingsten im Zalaer Comitat. Eine pflanzengeographische Studie. XXIV. 41. — Zur Flora von Niederösterreich II. XXV. 819.
Wiesner, J. Schliffpräparate von Pflanzentheilen. XXVI. S. 18. — Wachsüberzüge. XXVI. S. 11. — Juratzka; Gedächtnissrede. XXVIII. S. 50. — Jahresbericht. XXX. S. 15. — Ueber das Wachsthum der vegetabilischen Zellmembran. XXX. S. 49.
Wimmer, A. Identität der *Helix faciola* Drap. und *pyrrhozona* Phil. XXVIII. S. 44.
Winnertz, J. Vierzehn neue Arten der Gattung Sciara. XXI. 847.
Wołoszczak, Eust. Beitrag zur Flora Niederösterreichs. XXI. 735. — Botanisches aus Niederösterreich. XXI. 1197. — Zur Flora Niederösterreichs, insbesonders des südöstlichen Schiefergebietes. XXII. 659. — Nachtrag zur Flora des südöstlichen Schiefergebietes Niederösterreichs. XXIII. 538. — Zur Flora von Jaworów in Galizien. XXIV. 529. — Einige im Wechselgebiet neue Weiden. XXV. 497. — Botanische Notizen aus Nord-Steiermark. XXVI. S. 105.

Z.

Zeller, P. C. Beiträge zur Kenntniss der nordamerikanischen Nachtfalter, besonders der Microlepidopteren. XXII. 447; XXIII. 201; XXV. 207. — Lepidopteren der Westküste Amerikas. XXIV. 423.

Ort-Register.

A.

Adria, vide Meer.
Afrika: Bericht über Marno. XXII. S. 47. — Chartum, Brief Marnos. XXI. S. 5. — Launi, Brief Marnos. XXI. S. 62. — Madagascar, Spinnen. XXVII. 85. — Sargassomeer, Mollusken. XXI. 1273.
— Centrales: Coleopteren. XXVII. 501.
— Indien: Beziehungen der Vogelfauna. XXV. 33.
Albanien: Flora. XXI. 1345.
Alpen, Julische: Botanik. XXII. 431. — Tiroler: Ichneumoniden. XXVIII. 167.
Amerika: *Doryphora decemlineata.* XXIII. 183. — Spinnen. XXVI. 609; XXVII. 205; XXIX. 293; XXX. 547.
— Nord-: Hypocharassus. XXVIII. 627. — Lepidopteren. XXII. 447; XXIII. 201; XXV. 207. — Pachyrrhina. XXIX. 513. — Phryganiden. XXIII. 377. — Grönland, Aplysia. XXII. 437. — Mexico, Phryganiden, Agrioniden. XXI. 103. — New-Cöln, Beobachtungen über die ersten Erscheinungen im Thier- und Pflanzenleben. XXV. 811. — Wisconsin, Flora. XXVI. 229; XXVII. 859; XXVIII. 633; XXIX. S. 42.
— Süd-: Lepidopteren, Handflügler und Raubthiere. XXV. 89; XXVI. 293; XXVII. 629; XXVII. S. 36. — Brasilien, Formiciden. XXVII. 867. — Ecuador, Ornithologie. XXIV. 171; XXVI. 765; XXVIII. 15; XXIX. 525. — Peru, Flechten. XXVI. 441. — Surinam, Lepidopteren. XXVI. 293; XXVII. 629; XXX. 379. — Uruguay, Spinnen. XXVII. 571.
— Westküste: Lepidopteren. XXIV. 423.
Ampezzo, Tirol: Lichenologie. XXVI. 389.
Asien: Ameisen. XXVIII. 645. — Lepidopteren. XXIII. 569. — Amboina, Flechten. XXI. 861. — Amurgebiet, Ichthyologie. XXII. 209. — Aru-Inseln, Ornithologie. XXII. 425. — Baical, Ichthyologie XXIII. 481; XXIV. 383. — Bombay, Bericht. XXVI. S. 71. — Celebes, Farne. XXV. 593. — China-Japan, Ornithologie. XXII. 253. — Molukken, Ornithologie. XXII. 425. — Persien, *Assa foetida.* XXIII. S. 37. — Syrien, Lepidopteren. XXIX. 405. — West-Sibirien: Arachniden. XXVIII. 481. — Vertebraten. XXIX. 115.
— Ost- und Südost-: Mammal, Ornithologie. XXI. 99; XXIII. 341; XXVI. 717; XXIX. 527; XXX. S. 26.
Athen: *Neogonus Plasonii.* XXIII. 165.
Atlantic, vide Meer.
Atzgersdorf (Niederösterreich): *Anthomyia conformis.* XXI. S. 56.
Australien: Flechtenflora. XXX. 329. — Ornithologie XXII. 315.
Austro-Malayan: Ornithologie. XXII. 425.

B.

Baden (Niederösterreich): *Corisa hieroglyphica.* XXI. S. 65.
Baical: *Comephorus.* XXIII. 481. — Ichthyologie. XXIV. 383.
Baiern: *Botrychium virginianum.* XXIII. S. 10.
Banat: Pteridographie und *Characeae.* XXV. 781.
Berndorf (Niederösterreich): *Corisa hieroglyphica.* XXI. S. 65.

Böhmen: Lebermoose. XXIX. 15. — *Anthomyia conformis.* XXIX. 107. — *Lonchaea chorea.* XXIX. 101. — Pilzflora. XXV. 523. — Böhmerwald, Flora. XXVIII. S. 33. — Brdygebirge, Vegetationsverhältnisse. XXIII. 169. — Opotschno, *Cassida nebulosa.* XXI. S. 65. — Prag, *Plusia gamma.* XXI. S. 65. Prag, Lepidopteren-Zwitter. XXII. 727. — Rakonitz, Flora. XXIX. S. 40. Sobotka, Lepidopteren-Zwitter. XXII. 730.
Böhmisch-mährisches Mittelgebirge: Flora. XXII. 741.
Borneo: Mammal., Ornithologie. XXIX. 527; XXX. S. 26.
Bozen: Lichenologie. XXII. 287; XXIII. 111.
Brasilien: Formiciden. XXVII, 867. — Handflügler und Raubthiere. XXVII. S. 36.
Brenner: Lichenologie. XXIV. 231; XXVII. 566; XXVIII. 280; XXX. 96.
Breslau: *Plusia Cheiranthi-Eugenia.* XXI. S. 64.
Bruck a. d. Leitha: Flora. XXIX. S. 47.

C.

Celebes: Farne. XXV. 593.
Cephalonia: Flora. XXVII. 711.
Chartum: Brief, Marno. XXI. S. 5.
Cherso: Flora und Fauna. XXII. 599.
China-Japan: Ornithologie. XXII. 253.
Corfu: Flora. XXVII, 711.
Croatien: Coleopteren. XXIX. 35; XXX. 201. — Mollusken. XXX. 519. — Pilze. XXII. 406; XXIV. 289; XXVI. 415; XXVII. 97; XXVIII. 423; XXIX. 489; XXX. 487.

D.

Dalmatien: Coleopteren. XXX. 1. — Flora. XXVI. S. 92. — *Heliothis*-Raupen und *Lobesia.* XXI. S. 13. — Lepidopteren. XXIII. 167.
Deutschland: Bienen-Fauna XXIII. 355. — *Doryphora decemlineata.* XXIII. 183. — *Pastor roseus.* XXVII. 200. — Tipuliden. XXIII. 575; XXVIII. 20.

E.

Ecuador: Ornithologie. XXIV. 171; XXVI. 765; XXVIII. 15; XXIX. 525.
Egypten: *Teleia Wachtlii.* XXX. S. 48.
Europa: Coleopteren. XXIX. 71; XXIX. 451; XXIX. 533; XXX. 41. — Cynipiden. XXVI. 713. — Encyrtiden. XXV. 675. — Galleninsecten. XXX. 531. — Orthopteren. XXIX. 57. — *Pselaphidae* et *Scydmaenidae.* XXIX. 533. — Torymiden. XXIV. 53.
— Ost-: *Pelecanus.* XXIII. 73.
— Süd-: Asseln. XXV. 501.

F.

Finsterthal in Tirol: Lichenologie. XXV. 433; XXVIII. 281; XXX. 96.
Fiume: Flora und Fauna. XXII. 588. — Flora. XXVIII. 335.
Frankreich: *Phylloxera vastatrix.* XXIII. 1.
Freiland (Niederösterreich): Fischzuchtanstalt. XXVII. 523.
Freistadt (Oberösterreich): Fauna und Flora. XXVIII. S. 16.
Furtteich (Steiermark): Ornithologie. XXII. 399; XXVII. 235; XXX. S. 42.

G.

Galizien: Der Landwirthschaft schädliche Thiere im Jahre 1873. XXIV. 355. — Libellenzüge. XXX. S. 40. — Mollusken. XXVIII. 1. — Jaworów, Flora. XXIV. 529. — Sandez, Dipteren. XXIII. 25. — Neue Pilzmücken. XXV. 1.
Geissberg (Niederösterreich): *Endophyllum Sempervivi.* XXII. 741.
Geographische Verbreitung der Säugethiere. XXV. 33.
Gmunden: See-Algen. XXI. S. 16.
Görz: Dipteren. XXIV. 350. — Entomologie. XXII. S. 45.
Göttweig (Niederösterreich): *Dianthus Leitgebii.* XXIII. 562.
Griechenland: Athen, *Neogonus Plasonii.* XXIII. 165. — Jonische Inseln, Flora XXVII. 711.
Grinzing (Niederösterreich): Flora, Winter. XXIII. S. 5.
Grossbritannien: Spinnen. XXI. S. 19.
Grossglockner: Lepidopteren. XXI. 69.
Gross-Kanisza (Ungarn): *Steropes hungaricus.* XXIII. 165.
Gurgl (Tirol): Lichenologie. XXVI. 353; XXVIII. 183; XXIX. 380; XXX. 97.

H.

Hallein: Maikäfer. XXI. S. 69.
Harz (Deutschland): Dipteren. XXII. 618; XXIII. 547.
Hawai-Inseln: Flechten. XXVI. 433.
Herzegowina: Coleopteren. XXX. 201.
Höhlensteiner Thal (Tirol): *Anchinia dolomiella* XXVII S. 32.
Hütteldorf (Niederösterreich): *Lithobii.* XXVII. S. 41.

I.

Illyrien: Frühlings-Flora und -Fauna. XXII. 577.
Indien: Reisebericht. XXVI. S. 71.
Indisches Meer, vide Meer.
Istrien: Botanik. XXII. 431. — Coleopteren. XXX. 499.
— Süd-: Flora. XXVII. 241.
Italien: Flora. XXI. 225; XXV. 603. — Lepidopteren. XXIII. 117. — *Pastor roseus.* XXVII. 201.

J.

Japan: Arachniden. XXVII. 735. — Coleopteren. XXIV. 379. — *Echiurus.* XXX. 621. — Myriapoden. XXVII. 735. — Nudibranchien. XXX. 155.
Jonische Inseln: Flora. XXVII. 711.

K.

Kalksburg (Niederösterreich): *Anemone Pulsatilla — pratensis.* XXVII. S. 28. — *Viola.* XXIII. 544.
Kaltenberg (Niederösterreich): *Saxifraga Burseriana* und *Ranunculus alpestris.* XXVIII. S. 41.
Kärnten: Coleopteren. XXVIII. 463. — Flora. XXIV. 163. — Lepidopteren. XXI. 69.
Karst: Flora und Fauna. XXII. 586.
Kaukasus: Coleopteren. XXIX. 451; XXX. 501. — *Triton.* XXIV. 480.
Kirchberg am Wald (Niederösterreich): Schmarotzer an Schwimmkäfern. XXIII. 7.

Klausenburg: *Tropidonotus*. XXIV. 479.
Klosterneuburg (Niederösterreich): Flora, Winter. XXIII. S. 11. — *Phylloxera vastatrix*. XXII. 567.
Krain: Coleopteren. XXVIII. 463. — Flora. XXIV. 417. — Moos. XXI. S. 81. — *Peziza microcalyx*. XXI. S. 46. — Pilze. XXVIII. 65; XXIX. 653. — *Polyporus*, praehistorisch. XXIX. S. 52.
Krakau: *Elodea canadensis*. XXVIII. S. 43. — Schädliche Insecten. XXIII. S. 9.
Krems (Niederösterreich): Pilze. XXIV. 483. — *Scorpio*. XXII. 655.
Krim: Vegetationsverhältnisse. XXV. 373.
Küstenland: Flechtenflora. XXIV. 539.

L.

Laa a. d. Thaya: Flora. XXIII. 41.
Laibach: *Clathrus cancellatus*. XXVIII. S. 49. — Flora. XXII. 548. — *Peronospora vitis*. XXX. S. 42. — *Peziza microcalyx*. XXI. S. 46. — *Polyporus*. XXIX. S. 52.
Launi (Afrika): Marno, Brief. XXI. S. 62.
Lima (Peru): Flechten. XXVI. 441.
Littorale um Fiume: Frühlings-Flora und Fauna. XXII. 588.
Livorno: Lepidopteren. XXIII. 117.
Lussin: Frühlings-Flora und Fauna. XXII. 604.

M.

Madagascar: Spinnen. XXVII. 85.
Mähren: Flora, Winter. XXIII. S. 5. — Ornithologie. XXV. 423. — Wachholderdrossel. XXIV. 449.
Marchfeld: Flora. XXIII. 43.
Mariahof (Steiermark): Ornithologie. XXII. 399; XXVII. 235; XXX. 42.
Meer: Adria, Holothurien. XXIV. 299. Seesterne. XXV. 361. Medusen und Quallen. XXVI. S. 7. — Atlantisches, Sargassomeer, Mollusken. XXI. 1273. — Indisches, St. Paul, Flora. XXI. 3. — Mittelmeer, Amphicteneen. XXIV. 217. Holothurien. XXVII. 117.
Mexico: *Phryganidae* et *Agrionidae*. XXI. 103.
Miramar: *Diplosis Schineri*. XXIII. 184.
Mittelberg (Tirol): Lichenologie. XXVII. 533.
Mittel-Europa: Einmiethler von Eichengallen. XXII. 669.
Mittelmeer, vide Meer.
Mödling (Niederösterreich): Flora, Winter. XXIII. S. 5.
Molukken: Ornithologie. XXII. 425.
Mostěnitz (Mähren): Flora, Winter. XXIII. S. 5.

N.

Neu-Guinea: Papageien. XXIV. 37.
Neu-Seeland: Flechten. XXVI. 447.
Neusiedl (Ungarn): Schädlinge. XXIII. S. 39.
New-Cöln (Amerika): Beobachtungen über die ersten Erscheinungen im Thier- und Pflanzenleben. XXV. 811.
Niederösterreich: *Anthomyia conformis*. XXI. S. 56. — *Carex strigosa*. XXVIII. S. 37. — Cecydomyiden, vide Löw Fr. — Coleopteren. XXIV. S. 5. — *Corisa hieroglyphica*. XXI. S. 65. — *Crocus vernus*. XXIII. S. 29. — *Draba nemorosa*. XXIII. S. 33. — *Endophyllum Sempervivi*. XXII. 741. — Fischzuchtanstalt. XXVII. 523. — Flora, Beiträge zur, Botanische Nachträge, Mittheilungen, Neue

Fundorte. XXI. 735, 1197, 1309; XXII. S. 51; XXII. 659; XXIII. S. 5, 11; XXIII. 41, 539, 565; XXIV. 163, 295; XXV. 819; XXVI. S. 84; XXVII. 846, 851, 856, 858; XXVIII. S. 41; XXVIII. 407; XXIX. S. 4, 14, 47; XXX. S. 10. — Flora, vide im Autorenverzeichniss: Beck, Becke, Berroyer, Boller, Dorn, Engelthaler, Hackel, Hibsch, Höfer, Hofmann, Juratzka, Mühlich, Müllner, Petter, Reichardt, Reuss, Richter, Thümen, Voss, Wiesbaur, Wołoszczak. — Gallmilben, vide Löw Fr. — Gallmücken. XXX. 33. — *Hesperia lineola*. XXVII. S. 30. — Hieracium. XXI. S. 56. — Krebs. XXIII. 593. — *Lithobii*. XXVII. S. 41. — Milbengallen. XXVIII. 127. — Moosflora. XXX. 233. — Myriapoden. XXIX. S. 11. — *Ophrys arachnites*. XXV. S. 21. — *Phylloxera vastatrix*. XXII. 567. — Pilze. XXI. S. 46; XXI. S. 70; XXVI. 105; XXVII. 844; XXX. 9. — Schmarotzer an Schwimmkäfern. XXIII. 7. — *Scorpio*. XXI. 655. — Strauchflechten. XXVIII. 407. — *Tomicus Mannsfeldi*. XXIX. S. 51. — *Viola*. XXIII. 544. — Weiden. XXV. 497.
Nord-Amerika: Flora. XXVI. 229; XXVII. 859; XXVIII. 633; XXIX. S. 42. — Nachtfalter. XXII. 447.
Nowaja-Semlja: Ornithologie. XXIV. S. 31.

O.

Ober-Krain: Flora. XXIV. 417.
Ober-Steiermark: Moose. XXI. 799, 1375.
Ober-Oesterreich: Dipteren. XXIV. 347. — Flora, Ankündigung. XXI. S. 11. — Freistadt, Fauna und Flora. XXVIII. S. 16. — Naturverhältnisse, Ankündigung. XXI. S. 11. — Gmunden, *Zonotrichia calcivora*. XXI. S. 16. — *Asplenium fissum*. XXIV. S. 32. — Hopfenkrankheit. XXV. 613. — Linde in Buchheim. XXIV. S. 34. — Ried, *Bruchia vogesiaca*. XXV. S. 6. — Wallern, *Pterostichus vulgaris*. XXII. 573.
Oedenburger Comitat (Ungarn): *Cleonus sulcirostris*. XXVIII. S. 38.
Oesterreich, Kaiserthum, Oesterreichisch-ungarische Monarchie: Cynipiden, Neue. XXI. 797. — Dipteren. XXIV. 329; XXV. 411; XXX. 602. — Gallmücken, vide Löw Fr. — *Hemiptera heteroptera*. XXV. 82. — *Hymenoptera*. XXII. 231. — *Hymenoptera Ichneumonidae*. XXI. 37. — Ornithologie. XXI. 689; XXIV. 559; XXVI. 153, 163. — Böhmen, Mähren etc. siehe unter den Namen der einzelnen Kronländer.
Oetscher: *Achillea Reichardtiana*. XXVIII. S. 44. — Flora. XXIX. S. 4.
Ofen (Ungarn): *Gobius*. XXIII. 369.
Opotschno: *Cassida nebulosa*. XXI. S. 65.

P.

Parndorf (Ungarn): *Asphondylia cytisi*. XXIII. 186. — *Branchipus Braueri*. XXIII. 187.
Persien: *Assa foetida*. XXIII. S. 37.
Peru: Flechten. XXVI. 441.
Pest: Flora, Winter. XXIII. S. 12.
Piesting: *Corisa hieroglyphica*. XXI. S. 65.
Pola und Promontore: Flora und Fauna. XXII. 611.
Polar-Expedition, Oesterreichisch-ungarische: Coelenteraten, Echinodermen, Würmer. XXVII. S. 30.
Polen: Flora. XXII. 81.
Portugal: *Phylloxera vastatrix*. XXII. 569.
Prag: Lepidopteren-Zwitter. XXII. 727. — *Plusia gamma*. XXI. S. 65.
Prater (Wien): Krebs. XXIII. 593.
Pratovecchio (Italien): Lepidopteren. XXIII. 117.

Predazzo (Tirol): Lichenologie. XXIX. 351.
Pressbaum (Niederösterreich): Gallmücke. XXIII. 139; XXIV. 143. — *Trioza flavipennis*. XXIII. 141. — Gallmilben XXIV. 3.
Pressburg: *Rhynchostegium*. XXX. S. 46.

R.

Rakonitz (Böhmen): Flora. XXIX. S. 40.
Raxalpe (Niederösterreich): *Cortusa Matthioli*. *Atragene alpina*. XXVIII. S. 41
Reczina-Thal (Istrien): Flora. XXII. 591.
Rekawinkel (Niederösterreich): *Crocus vernus*. XXIII. S. 29. — *Lycopodium clavatum*. XXIV. S. 37.
Rettenstein, Der kleine (Tirol): Lichenologie. XXIII. 89.
Riva (Tirol): Lichenologie. XXII. 304; XXIII. 116.
Rohrbach (Oberösterreich): Hopfenkrankheit. XXV. 613.
Rosskogel (Tirol): Lichenologie. XXVII. 548.
Roveredo (Tirol): Lichenologie. XXII. 304.
Russland: Coleopteren. XXIX. 543. — Taurische Halbinsel, Vegetationsformationen. XXV. 372.

S.

Salzburg: Flechten-Flora, vide Sauter. — Hallein, Maikäfer. XXI. S. 69.
San Pietro di Nembi, Insel im Quarnero: Flora und Fauna. XXII. 609.
Sanct Paul: Flora. XXI. 3.
Sanct Pölten (Niederösterreich): Flora. XXIII. 565. — *Ophrys arachnites*. XXV. S. 21.
Sandez: Pilzmücken. XXV. 1.
Sandwich-Inseln: Flechten. XXVI. 433.
Sargasso-Meer: Mollusken. XXI. 1273.
Schlern (Tirol): Lichenologie. XXVIII. 280.
Schlesien: Breslau, *Plusia Cheiranthi-Eugenia*. XXI. S. 64.
Schweiz: *Pastor roseus*. XXVII. 201. — *Heufleria alpina*. XXII. 740.
Scoglio di San Marco: Flora und Fauna. XXII. 593.
Serlosgruppe in Tirol: Lichenologie. XXIII. 485; XXVII. 562.
Sibirien, West-: Arachniden. XXVIII. 481.
Sicilien: Schaben. XXIII. 117.
Siebenbürgen: Vogelvarietäten. XXIII. 15. — *Tropidonotus*. XXIV. 479.
Slavonien: Coleopteren. XXIX. 35. — Pilze. XXVI. 415; XXVII. 97.
Sobotka (Böhmen): Lepidopteren-Zwitter. XXII. 730.
Sonnenwendjoch: Lichenologie. XXIII. 522.
Spalato: Lepidopteren. XXIII. 167.
Spanien: Botanisches. XXVI. S. 78.
Steiermark: Botanik. XXI. 1309. — Coleopteren. XXVIII. 463. — Laubmoose. XXV. S. 6. — Ornithologie. XXI. S. 69; XXI. 87; XXII. 400. — Pilz. XXI. S. 81.
— Nord-: Botanische Notizen. XXVI. S. 105.
— Ober-: Vide Juratzka im Autorenverzeichniss. — Ornithologie. XXVII. 235.
Surinam: Lepidopteren. XXVI. 293; XXVII. 629; XXX. 379.
Syrien: Lepidopteren. XXIX. 405.

T.

Taufers (Tirol): Lichenologie. XXVIII. 273.
Tirol: Grabwespen. XXIX. 395. — Hymenopteren. XXVII. 701. — Ichneumoniden. XXVIII. 167. — Lepidopteren. XXII. 733; XXVII. 491. — Lichenologische

Ausflüge. XXI. 1103; XXII. 279; XXIII. 89, 485; XXIV. 231; XXV. 433, 471; XXVI. 353, 389; XXVII. 533; XXVIII. 247; XXX. 95. — *Lycoperdon Bovista*. XXVIII. S. 4. — Orthopteren. XXIII. 17. — Wanzen. XXIV. 553. — Ampezzo, Lichenologie. XXX. 99. — Brenner, Lichenologie. XXIV. 231; XXVII. 566; XXVIII. 280; XXX. 96. — Dolomiten, Lepidopteren. XXVII. 491. — Finsterthal, Lichenologie. XXV. 433; XXVIII. 281; XXX. 96. — Gurgl, Lichenologie. XXVI. 353; XXVIII. 285; XXX. 97. — Höhlensteinerthal, Lepidopteren. XXVII. S. 32. — Kufstein, Lichenologie. XXX. 95. — Mittelberg, Lichenologie. XXX. 100. — Predazzo, Lichenologie. XXX. 100. — Rettenstein, Lichenologie. XXX. 96. — Rosskogel, Lichenologie. XXX. 95. — Schlern, Lichenologie. XXVIII. 280. — Serlosgruppe, Lichenologie. XXIII. 485. — Sonnenwendjoch, Lichenologie. XXIII. 522. — Taufers, Lichenologie. XXVIII. 273. — Waldrast, Lichenologie. XXX. 96. — Windischmatrei, Lichenologie. XXX. 100.
Traunstein (Oberösterreich): *Aplenium fissum*. XXIV. S. 32.
Triest: Flora und Fauna. XXII. 613. — Siphonophoren und Medusen. XXVI. 7.
Turkestan: Odonaten. XXX. 229. — Psylloden. XXX. 251.
Tyrnau (Ungarn): *Eumolpus vitis*. XXIII. 37.

U.

Umhausen (Tirol): Lichenologie. XXII. 279; XXIII. 108; XXIX. 379.
Ungarn: Dipteren. XXIII. 453. — *Gobius*. XXIII. 369. — Laubmoose. XXV. S. 6. — Myriapoden. XXVIII. 545. — Pilzflora. XXV. 63; XXVI. 217. — *Pteridographia* et *Characeae*. XXV. 781. — Schädlinge. XXIII. S. 39. — *Thrips frumentarius*. XXIX. S. 33.
— Ober-: Phanerogamen-Flora. XXII. 341.
— Südost-: Pilze. XXIII. 361.
— West-: Moosflora. XXX. 233. — Altenburg, *Allium atropurpureum*. XXIV. S. 37. — Blocksberg, Flora, Winter. XXIII. S. 12. — Gross-Kanisza, *Steropes hungaricus*. XXIII. 165. — Oedenburg, *Cleonus sulcirostris*. XXVIII. S. 38. — Tyrnau, *Eumolpus vitis*. XXIII. 37. — Zalaer Comitat, Flora. XXIV. 41.
Uruguay: Spinnen. XXVII. 571.

V.

Veglia (Adria): Flora und Fauna. XXII. 594.
Venedig: Cryptogamen-Flora. XXI. 225.
Vinkovce (Croatien): Pilze. XXII. 406; XXIV. 451; XXVI. 415; XXVII. 97; XXVIII. 423; XXIX. 489.
Vöslau: *Corisa hieroglyphica*. XXI. S. 65.

W.

Waldrast (Tirol): Lichenologie. XXI. 1103.
Wallern (Oberösterreich): *Pterostichus vulgaris*. XXII. 573.
Wechselgebiet (Niederösterreich): Weiden. XXV. 497.
Weidling am Bach (Niederösterreich): *Albino* der *Aesculap*-Natter. XXIX. S. 39.
Wien und die Wiener Gegend: *Andricus Adleri*. XXX. S. 5. — Ascomyceten. XXIX. 523. — Botanisches. XXI. 1309. — *Carex strigosa*. XXVIII. S. 37. — Cecidomyien, vide Löw Fr. — *Coleophora nigricella*. XXV. S. 23. — *Corisa hieroglyphica*. XXI. S. 65. — *Craspedosoma* XXIX. S. 11. — Flora, neue Standorte. XXVI. S. 16. — Milbengallen, vide Löw Fr. — Myriapoden. XXVIII. S. 42. — Pilze. XXI. S. 70; XXVII. 77; XXVIII. 611. — *Salix babylonica*. XXV. S. 21. — Wühlmäuse, kurzohrige. XXV. 555.

Wiener-Neustadt: *Corisa hieroglyphica.* XXI. S. 65. — *Hesperia lineola.* XXVII. S. 30.
Windischmatrei (Tirol): Lichenologie. XXVIII. 247.
Wisconsin (Nord-Amerika): Flora. XXVI. 229; XXVII. 859; XXVIII. 633; XXIX. S. 42.

Z.

Zalaer Comitat: Ungarn. Flora. XXIV. 41.
Zinken, Hoher (Steiermark): Pilz. XXI. 81.

Sach-Register.

A.

Abedus breviceps. XXI. 404. — *ovatus.* XXI. 404. — *Signoreti* Mayr. XXI. 404. — *vicinus* Mayr. XXI. 405.
Abraxas lassulata Rghfr. XXIII. 571.
Abromus Bruckii Rttr. XXX. 48.
Abrothallus Buellianus. XXI. 297. — *Smithii.* XXI. 297.
Acallopistus franciscanus Grdlr. XXVII. 520.
Acanthoctenus spinigerus Keys. XXVI. 693. — *spinipes* Keys. XXVI. 695.
Acanthopalpus teraphosoides. XXI. 208.
Acanthoscurria geniculata. XXI. 206; XXV. 188. — *minor* Auss. XXI. 206.
Acanthurus Bleckeri. XXI. 509. — *ctenodon.* XXI. 509. — *gahm.* XXI. 506. — *matoides.* XXI. 508. — *rubropunctatus.* XXI. 508. — *sohal.* XXI. 507. — *velifer.* XXI. 505. — *xanthurus.* XXI. 504.
Acanthus spinosus. XXVII. 406.
Acariden. Verzeichniss der Abhandlungen über *A.* aus der zweiten Dekade der Schriften. XXII. S. 31.
Acarocecidien-Literatur. XXV. 630.
Acarospora castanea. XXI. 265. — *fuscata* et var. XXII. 278, 289. — *glaucocarpa.* XXI. 265. — *Heufleriana* et var. XXII. 290; XXV. 484. — *rugulosa.* XXI. 265. — *smaragdula.* XXI. 265. — *truncata.* XXI. 265. — *Velana.* XXI. 265. — *veronensis.* XXI. 265.
Acattyma Roretzii L. Koch. XXVII. 761.
Accentor alpinus. XXI. 69, 700; XXVI. 156. — *atrogularis.* XXIX. 167. — *modularis.* XXI. 700. — *montanellus.* XXI. 700.
Accipenser Gueldenstaedti. XXIX. 290. — *ruthenus.* XXIX. 289. — *sturio.* XXIX. 289.
Accipiter nisus. XXI. 694; XXVI. 154; XXIX. 145.
Acer campestre, Gallen. XXIV. 6; XXV. 621; XXVIII. 129. — *obtusatum.* XXVII. 297. — *platanoides,* Gallen. XXIV. 495. — *Pseudoplatanus,* Gallen. XXIV. 7.
Acerina cernua. XXIX. 284. — *Czekanowskii* Dyb. XXIV. 383.
Achaea Schneideriana. XXX. 429.
Acherontia Atropos, Sexualcharakter. XXIX. S. 54.
Achillea atrata XXVII. 849. — *Millefolium,* Gallen. XXVIII. 130. — *moschata,* Gallen. XXVIII. 131. — *nobilis.* XXVI. S. 17; XXIX. S. 7, 16. — *odorata.* XXVII.

359. — *Ptarmica*. XXI. 736. — *Reichardtiana* Beck. XXVIII. S. 44; XXIX. S. 7.
Achlyodes Anacreon Staud. XXV. 115. — *Athymnios* Mschlr. XXVIII. 225. — *Auxo* Mschlr. XXVIII. 227. — *Jamaicensis* Mschlr. XXVIII. 226. — *Lemur* Mschlr. XXVIII. 228. — *Mithrax* Mschlr. XXVIII. 225. — *Neaeris* Mschlr. XXVIII. 227. — *Osyris* Staud. XXV. 114. — *vulgata* Mschlr. XXVIII. 224.
Achnanthes australis. XXI. 15. — *brevipes* et var. XXI. 15, 302. — *longipes*. XXI. 15, 302. — *minutissima*. XXI. 302. — *multiarticulata*. XXI. 302. — *subsessilis*. XXI. 15, 302. — *ventricosa*. XXI. 15.
Acidalia aversata. XXIX. 410. — *consanguinaria*. XXIX. 409. — *ferruminaria* Zell. XXII. 478. — *laevigaria*. XXIX. 409. — *ochrata*. XXIX. 409. — *purata*. XXII. 477. — *purpureo-marginata* Boh. XXIX. 409.
Acinos thymoides. XXVII. 402.
Aciptilia alternaria Zell. XXIV. 447.
Aclytia Halys. XXVII. 641. — *obscura*. XXVII. 645.
Acme spectabilis. XXX. 528.
Acolium montellicum. XXI. 277. — *tigillare*. XXI. 277. — *tympanellum*. XXI. 277.
Acompocoris alpinus. XXV. 88.
Aconitum variegatum. XXVII. 854.
Acorus Calamus. XXI. 736; XXVII. 853.
Acraea Acton. XXVI. 315.
Acremonium Cucurbitae. XXII. 418.
Acrididae, Synonymie. XXIX. 60.
Acridiodeen, neues Organ. XXIX. S. 26.
Acridopsis Thysbe Mschlr. XXVII. 643. — *virescens* Mschlr. XXVII. 644.
Acridotherus cristatellus. XXIII. 352. — *siamensis*. XXIII. 353. — *sinensis*. XXIII. 354.
Acrocephalus arundinaceus. XXIX. 158.
Acrocordia conoidea. XXI. 280. — *gemmata*. XXI. 280. — *macrospora*. XXI. 280. — *scotofora*. XXI. 280. — *tersa*. XXI. 280.
Acrolepia granitella. XXIV. 442.
Acronurus argenteus. XXI. 510. — *lineolatus* Klzg. XXI. 511.
Acropyga moluccana Mayr. XXVIII. 658.
Actenolepis Ditmarii Dyb. XXII. 210.
Actinoglyphis Leprieurii var. XXI. 869.
Actinonema Crataegi. XXVIII. 108.
Actinopus Caffer. XXI. 161. — *longipalpis*. XXI. 141. — *tarsalis*. XXI. 141.
Actitis hypoleuca. XXI. 719; XXIV. 561; XXIX. 251.
Adalia apicalis Weise. XXIX. 486.
Adela biviella Zell. XXIII. 226. — *chalybaeis* Zell. XXIII. 225. — *getica* Mann. XXI. 80. — *Schlaegeri* Zell. XXIII. 227. — *trigrapha* Zell. XXV. 342.
Adelpha dominula Mschlr. XXVI. 317. — *euboea*. XXVI. 317.
Adianthum Capillus-Veneris. XXI. 233.
Adoretus. XXVII. 508.
Adyroma reposita Mschlr. XXX. 456.
Aecidiolum Tussilaginis. XXVIII. 614.
Aecidium Actaeae. XXIX. 667. — *Bellidiastri*. XXVIII. 92. — *bifrons*. XXIX. 667. — *Bupleuri*. XXVIII. 614. — *Calthae*. XXVIII. 92. — *Clematidis*. XXI. 299; XXVI. 131; XXVIII. 92; XXX. 27. — *columnare*. XXVI. 132. — *Convallariae*. XXVI. 132; XXVIII. 92; XXIX. 667. — *Euphorbiae*. XXVIII. 614. — *Geranii*. XXVI. 131; XXVIII. 92. — *Hepaticae* Beck. XXX. 27. — *Lapsanae*. XXVIII. 92; XXIX. 667. — *leucospermum*. XXVI. 131. — *Lithospermi*. XXVIII. 614. — *Magelhaenicum*. XXVII. 82; XXX. 27. — *Orchidearum*. XXX. 27. — *Orobi*. XXIX. 667; XXIX. 694. — *Paridis*. XXVIII. 132. — *Pedicularis*. XXVI. 132; XXVIII. 92. — *Ranunculacearum*. XXVI. 131; XXVIII. 92; XXVIII. 614. — *Rhamni*. XXIX. 694. — *Saxifragarum* Voss. XXVI. 132. —

Sonchi. XXVI. 132. — *Symphyti.* XXIX. 668. — *Thesii.* XXVIII. 614; XXIX. 668. — *Tussilaginis.* XXI. 299; XXVI. 132; XXVIII. 93; XXX. 28. — *Urticae.* XXI. 299. — *Valerianearum.* XXVI. 132; XXIX. 668. — *Xylostei.* XXVI. 132.
Aegilops uniaristata. XXVII. 483.
Aegires Leuckartii. XXX. 651. — *punctilucens.* XXX. 655.
Aegithalus biarmicus. XXI. 701; XXVI. 156. — *pendulinus.* XXI. 701; XXVI. 156.
Aeolidia papillosa. XXIV. 396; XXVII. 822. — *serotina.* Bgh. XXIII. 618.
Aeolidiaden, vide Bergh R.
Aeolidiella occidentalis Bgh. XXIV. 397.
Aepycephalus brevidens. XXI. 151.
Aeschna affinis. XXX. 230.
Aesculus Hippocastanum, Gallen. XXIV. 496.
Aethalium septicum. XXI. 298; XXIX. 691. — *vaporarium.* XXI. 298.
Aethaloptera dispar Br. XXV. 72.
Aethionema sexatile var. XXVII. 277.
Aetheria haemorrhoidalis. XXVII. 639.
Aëtobatis narinari. XXI. 685.
Afterscorpione: Eierlegen und Spinnen. XXI. 841.
Agalliastes albipennis. XXIV. 557.
Agaricus adiposoides Schlz. XXVIII. 427. — *agrarioides* Schlz. XXVII. 98. — *albatus* Schlz. XXVI. 422. — *albido-fumosus* Schlz. XXVI. 428. — *albo-flavus* Schlz. XXV. 81. — *albo-virgatus* Schlz. XXIX. 496. — *amadelphoides* Schlz. XXX. 493. — *amaricans.* XXIX. 502. — *amarodulcis.* Schlz. XXVI. 425. — *amarus.* XXVIII. 116. — *amethystinus.* XXIX. 687. — *amicoides* Schlz. XXIX. 504. — *amoenipes* var. XXVII. 105. — *anceps* Schlz. XXVI. 423. — *androsaceus.* XXVIII. 115; var. XXIX. 503. — *angulososporus.* Schlz. XXVIII. 426. — *apriceus* var. XXIX. 494. — *arrosus* Schlz. XXVI. 418. — *biformis* Schlz. XXVII. 97. — *blandus.* XXVI. 416. — *bombycinus.* XXI. 288; XXIII. 361. — *Britzelmayri* Schlz. XXX. 487. — *brumalis* var. XXVII. 110. — *bulbosulus* Schlz. XXVI. 417. — *bullaceoides* Schlz. XXVI. 417. — *caducus* Schlz. XXVI. 419. — *caesareus.* XXI. 287. — *caespitosulus* Schlz. XXIX. 497. — *campanulatus.* XXIX. 687. — *campestris* et var. XXI. 288; XXVI. 421; XXVIII. 424. — *candiculus* Schlz. XXVII. 108. — *Carpini* Schlz. XXIX. 491. — *cascus* var. XXVII. 98. — *cernuus* var. XXIX. 491. — *chalybaeus.* XXVII. 844. — *chrysophaeoides* Schlz. XXVII. 103. — *congestus* Schlz. XXIX. 493. — *conveniens* Schlz. XXVI. 426. — *corticola.* XXVIII. 116. — *costatulus* Schlz. XXIX. 489. — *cupreus* Schlz. XXVII. 112. — *deliquescens.* XXIX. 687. — *derodus* Schlz. XXVII. 112. — *descissiformis* Schlz. XXX. 491. — *deumbonatus* Schlz. XXX. 494. — *diaphanus* Schlz. XXVIII. 428. — *digitaliformis.* XXIX. 686. — *disseminatus.* XXI. 288. — *dulcamaricans* Schlz. XXVI. 424. — *edulis* var. XXVIII. 423. — *electus* Schlz. et var. XXVII. 103; XXVIII. 429. — *eremita* Schlz. XXX. 488. — *erythrops* var. XXIX. 502. — *esculentus.* XXIX. 687. — *farinodorus* Schlz. XXIX. 498. — *fascicularis.* XXIX. 687. — *fastibilis.* XXI. 288. — *fimetarius.* XXVIII. 116. — *flaccescens* Schlz. XXVI. 418. — *flavidus.* XXI. 288. — *fumoso-albus* Schlz. XXVIII. 428. — *furfuraceus* var. XXVIII. 424. — *galeriformis* Schlz. XXX. 493. — *galericulatus.* XXVIII. 115. — *gilvus.* XXI. 287. — *glomeratus.* XXI. 287. — *gracilis* var. XXVII. 97. — *graciloides.* Schlz. XXVI. 415. — *hiemalis.* XXI. 288. — *humicola* Schlz. XXVII. 109. — *Hypnorum* et var. XXI. 288; XXVI. 422. — *inbulbosus* Schlz. XXX. 495. — *infrequens* Schlz. XXVII. 102. — *insignis* Schlz. XXIX. 506. — *insipidus* Schlz. XXX. 488. — *internatus* Schlz. XXIX. 504. — *laccatus.* XXVIII. 116. — *languide-flavus* Schlz. XXVI. 426. — *lateritius.* XXVIII. 116. — *lazulinoides* Schlz. XXVII. 101. — *leimophyllus.* XXI. 288. — *longipes* var. XXVII. 109. — *maialis* var. XXVI. 428. — *mancus* Schlz. XXVII. 99. — *Mappa.* XXI. 287. — *marcescens* Schlz. XXVII. 106.

— *melancholicus* Schlz. XXVI. 428. — *melleus*. XXI. 287. — *merdarius* var. XXVI. 420. — *minusculus* Schlz. XXIX. 495. — *minuteverrucosus* Schlz. XXX. 496. — *mucidus*. XXI. 287. — *mutabilis*. XXI. 288. — *myaceus*. XXIX. 687. — *naucinoides* Schlz. XXIX. 504. — *nigro-cinnamomeus* var. XXVII. 101. — *nigrosporus* Schlz. XXIX. 490. — *niveipes* Schlz. XXVI. 430. — *Nummus* Schlz. XXVI. 426. — *obliquus* var. XXVII. 110. — *Ocellus* Schlz. XXVI. 421. — *olearius*. XXI. 288. — *oniscioides* Schlz. XXVII. 104. — *Oreades* var. XXVIII. 429. — *pannosus* var. XXVI. 422, 423. — *pascuus*. XXI. 288. — *pantherinus*. XXI. 287. — *Patrizius* var. XXVII. 103. — *pellucidus* var. XXVIII. 425. — *peracutus* Schlz. XXVIII. 426. — *perforans*. XXVIII. 116. — *peronatoides*. Schlz. XXIX. 501. — *peronatus* var. XXIX. 502. — *perrarus* Schlz. XXIX. 493. — *personatus*. XXIX. 687. — *pessundatus*. XXVII. 844. — *phalloides*. XXIX. 686. — *platyphylloides* Schlz. XXVII. 108. — *platyrrhizus* Schlz. XXVII. 107. — *plebeioides* Schlz. XXVI. 428. — *pluteiformis* Schlz. XXIX. 496. — *Poetschii* Schlz. XXX. 492. — *polygrammus*. XXIX. 687. — *porrigens*. XXI. 288. — *praecox* et var. XXVIII. 116, 423. — *pratorum* Schlz. XXVII. 100. — *procerus*. XXIX. 687. — *Prunarii* Schlz. XXIX. 496. — *pseudo-clypeatus* var. XXVIII. 428; XXIX. 499. — *pulverans* Schlz. XXVI. 425. — *pulvinatulus* Schlz. XXIX. 495. — *pusiolus* var. XXVII. 100. — *Pygmaeoides* Schlz. XXVI. 424. — *radiatus*. XXI. 287. — *radiculans* Schlz. XXVII. 106. — *radiculiferus* Schlz. XXX. 494. — *recedens* Schlz. XXVI. 429. — *rubescens*. XXIX. 686. — *rugato-plicosus* Schlz. XXIX. 500. — *rugatulosus* Schlz. XXIX. 499. — *rugosus* var. XXVII. 106. — *Russula*. XXVII. 844. — *Sainsonii*. XXIII. 361. — *sapidus*. XXX. 492. — *seiunctus* var. XXVII. 111. — *semiglobosus*. Schlz. XXVIII. 425. — *semiglobularis* Schlz. XXX. 488. — *soricinoides* Schlz. XXVI. 429. — *stolonifer*. XXVIII. 116. — *suaviodorus* Schlz. XXIX. 492. — *subalbicans* Schlz. XXX. 492. — *subarmillatus*. XXX. 489. — *subaurantius* Schlz. XXVI. 416. — *subcernuus* Schlz. XXVI. 427. — *subfasciolatus* Schlz. XXIX 489. — *subrimosus* Schlz. XXX. 491. — *subrugosus* Schlz. XXVII. 99. — *subspeciosus* Schlz. XXIX. 498. — *subtilis* var. XXVI. 416. — *subtomentosus* var. XXX. 495. — *sudoroides* Schlz. XXIX. 499. — *tardissimus* Schlz. XXVII. 104. — *tener*. XXI. 288. — *tumidoideus* Schlz. XXVIII. 430. — *umbrino-albus* Schlz. XXIX. 495. — *uncinatipes* Schlz. XXX. 491. — *vaccinus*. XXI. 287. — *vaginatus*. XXI. 287; XXIX. 686. — *Vahlii*. XXI. 1310. — *velutiniformis* Schlz. XXX. 489. — *vernalis* Schlz. XXIX. 501. — *vexans* et var. XXX. 490. — *virgato-rumpens* Schlz. XXVI. 430. — *virgineus*. XXIX. 687. — *viticola*. XXVII. 105. — *Vulpecula*. XXVI. 424.

Agathidium vittatum. XXIX. 470.

Agelena americana Keys. XXVII. 599. — *opulenta* Koch. XXVII. 757.

Aglaeactis cupripennis. XXVI. 768.

Aglossa cuprina Zell. XXII. 497.

Agrion cyathigerum. XXX. 230. — *elegans*. XXX. 230. — *pulchellum*. XXX. 230. — *pumilio*. XXX. 230. — *senegalense*. XXX. 230. — *viridulum*. XXX. 230.

Agrionidae, Mexico. XXI. 105.

Agriotes lineatus. XXIII. S. 9.

Agröca aureoplumata Keys. XXIX. 321.

Agromyza trivittata Lw. XXIII. 463.

Agrophila tortricina Zell. XXII. 461. — *truncata* Zell. XXIII. 203. — *truncatula*. XXV. 327.

Agropyrum elongatum. XXVII. 478. — *glaucum*. XXVII. 479. — *pungens*. XXVII. 479. — *pycnanthum*. XXVII. 478. — *repens*. XXVII. 479.

Agrostis alba var. XVII. 461. — *olivetorum*. XXVII. 461. — *pumila*. XXVII. 852.

Agrotis musiva, Raupe. XXV. 798. — *segetum*. XXIX. 406.

Agrypnia colorata. XXIII. 424. — *glacialis*. XXIII. 426. — *Islandica*. XXIII. 429. — *Pagetana*. XXIII. 429. — *Pagetana*-Larven. XXIII. 433. — *picta*. XXIII. 427. — *picta*-Larven. XXIII. 434. — *straminea*. XXIII. 425.

Agyrta Auxo. XXVII. 655. — *micilia.* XXVII. 655. — *Nolckeni* Staud. XXV. 121. — *Saphira* Staud. XXV. 122.
Ailanthus glandulosa. XXVII. 300.
Airaphilus Grouvellei Rttr. XXIX. 83.
Airora aequalis Rttr. XXVII. 172.
Aiuga Chamaepytis. XXVII. 405. — *genevensis.* XXVII. 405.
Akridier, Ton-Apparate. XXI. 1097.
Alauda alpestris. XXIX. 225. — *arborea.* XXI. 710. — *arvensis.* XXI. 710; XXVI. 158; XXIX. 221. — *brachydactyla.* XXIX. 222. — *calandra.* XXIX. 223. — *cristata.* XXI. 710; XXVI. 158. — *iaponica.* XXII. 262. — *penicillata.* XXIX. 226. — *pispoletta.* XXIX. 222. — *sibirica.* XXIX. 223. — *yeltonensis.* XXIX. 224.
Albizzia Julibrissin. XXVII. 327.
Albula glossodonta. XXI. 602.
Alcedo bengalensis. XXIII. 156, 347; XXIX. 153. — *ispida.* XXI. 696; XXVI. 155; XXIX. 153.
Alchemilla arvensis XXVII. 855.
Alderia. XXVII. 812.
Alectoria ochroleuca. XXI. 257; XXVIII. 413. — *sarmentosa.* XXVIII. 413.
Aleuria aurantia. XXI. 298.
Aleurites triloba. XXIX. 411.
Aleurodiscus amorphus. XXIX. 674.
Algen, Verzeichniss der Abhandlungen über *A.* aus der zweiten Dekade der Schriften. XXII. S. 42.
Alicularia minor. XXIX. 34. — *scalaris.* XXI. 28; XXIX. 34; XXX. 248.
Allaeoneura Lw. XXVIII. 594.
Allium; schädliche Thiere an *A.*-Arten. XXIV. 365. — *Ampeloprasum.* XXVII. 444. — *atropurpureum.* XXIV. S. 37. — *carinatum.* XXVII. 445; XXVII. 852; XXIX. S. 6. — *fuscum.* XXVII. 445. — *longispathum.* XXVII. 446. — *oleraceum.* XXVII. 446. — *pallens.* XXVII. 448. — *paniculatum.* XXVII. 447. — *rotundum.* XXVII. 444. — *sphaerocephalum.* XXVII. 852.
Allomerus decemarticulatus Mayr. XXVII. 874. — *octoarticulatus* Mayr. XXVII. 874. — *septemarticulatus* Mayr. XXVII. 874.
Allosporus crispus. XXI. 233.
Alnus glutinosa. XXIII. 563. — — Gallen. XXIV. 7. — — Gallen. XXV. 31. — *incana.* XXX. 563. — — Gallen. XXIV. 7. — — Gallen. XXVIII. 131. — *viridis,* Gallen. XXIX. 715.
Alomyia ovator. XXVIII. 182.
Alomyides. XXVIII. 182.
Alsidium corallinum. XXI. 344.
Alsine laricifolia. XXIX. S. 10. — *setacea* et var. XXI. 738; XXVII. 858. — *tenuifolia.* XXVII. 291.
Alsophila lunulata. XXV. 599.
Althaea cannabina. XXVI. S. 85; XXIX. S. 17. — *hirsuta.* XXIX. S. 15; XXIX. S. 48. — *officinalis.* XXVII. 857; XXIX. S. 10.
Alydus rupestris. XXIV. 555.
Alyssum campestre. XXVII. 275. — *montanum.* XXI. 738; XXVII. 275. — *saxatile.* XXVII. 855.
Amabela delicata Mschlr. XXX. 435.
Amalopsis Schineri, Metamorph. XXVIII. 47.
Amarantus paniculatus. XXVII. 411. — *patulus.* XXVII. 411.
Amartus angusticollis Rttr. XXVII. 166. — *iaponicus* Rttr. XXVII. 166. — *morio* Rttr. XXVII. 166.
Amaurobius granadensis Keys. XXVII. 587. — *Simoni* Keys. XXVII. 585.
Amblyodon dealbatus. XXI. 247, 806, 1377.
Amblyomma arteriosum L. Koch. XXVII. 786.

Amblyopone reclinata Mayr. XXVIII. 667.
Amblyrhina Lw. XXVIII. 599.
Amblystegium confervoides. XXI. 811. — *fluviatile.* XXI. 811; XXX. 246. — *irriguum.* XXI. 252, 811; XXX. 246. — *Juratzkanum.* XXX. 246. — *Kochii.* XXI. 811; XXX. 246. — *radicale.* XXI. 252; XXX. 246. — *riparium.* XXI. 252; XXX. 246. — *serpens.* XXI. 252; XXX. 246. — *Sprucei.* XXI. 252, 811. — *subtile.* XXI. 252; XXX. 246.
Amblyteles divisorius Grav. var. XXVIII. 179. — *excultus* Holmg. XXVIII. 180. — *fusorius* L. XXVIII. 179. — *glaucatorius* F. XXVIII. 179. — *homocerus* W. XXVIII. 179. — *Johansoni* Hlm. XXVIII. 179. — *melanocastanus* Gr. XXVIII. 179. — *nigrifrons* Holmg. XXVIII. 179. — *notatorius* Fl. XXVIII. 178. — *sputator* Gr. XXVIII. 179.
Ameisen-Fauna, Asien. XXVIII. 645.
Amicrops Lederi Saulcy. XXIX. 467.
Ammophila rhaetica Kohl. XXIX. 400.
Ammosphecidium Helleri Kohl. XXVII. 701.
Ampelio arcuatus. XXVIII. 15.
Ampelis garrulus. XXI. 704; XXIV. 565; XXIX. 190.
Amphacanthus luridus. XXI. 503. — *rostratus.* XXI. 503. — *sigan.* XXI. 503. — *stellatus.* XXI. 503.
Amphibien, Verzeichniss der Abhandlungen über *A.* aus der zweiten Dekade der Schriften. XXII. S. 36. — vide im Autorenverzeichniss: Knauer, Kolazy, Steindachner.
Amphibien, Batrachiolog. XXI. 1267. — *Rana esculenta,* Kaulquappen. XXI. S. 38.
Amphicrossus punctulatus Rttr. XXVII. 170.
Amphictene auricoma. XXIV. 222.
Amphicteneen, vide Marenzeller im Autorenverzeichniss.
Amphiloma callopismum. XXI. 264. — *cirrhochroum.* XXI. 264. — *elegans.* XXI. 264. — *murorum.* XXI. 264. — *pusillum.* XXI. 264.
Amphipleura pellucida. XXI. 303.
Amphipogon spectrum. XXVIII. 473.
Amphiprion bicinctus. XXI. 518.
Amphisile punctulata. XXI. 516. — *scutata.* XXI. 516.
Amphisphaeria Cydoniae. XXI. 1251. — *quinquespora libera.* XXI. 1224. — *quinquespora obtecta.* XXI. 1242.
Amphithrix incrustata. XXI. 314. — *scytonemoidea.* XXI. 314.
Amphodia prolata Mschlr. XXX. 387.
Amphora aponina. XXI. 302. — *lineolata.* XXI. 302. — *marina.* XXI. 16. — *veneta.* XXI. 302.
Amphoridium dolomiticum et var. XXI. 1131; XXII. 312; XXVI. 399. — *Hochstetteri* var. XXX. 95. — *lapponicum.* XXI. 803. — *Mougeotii.* XXI. 803; XXX. 238.
Amydrapa anophthalma Reitt. XXVII. 180.
Amydria effrenatella. XXIII. 219.
Amygdalus nana. XXIX. S. 48.
Anabaena bullosa. XXI. 313. — *Flos-aquae* XXI. 313. — *stagnalis.* XXI. 313.
Anabazenops subalaris. XXVIII. 18.
Anabrus. XXIV. 209.
Anacalypta latifolia. XXI. 801.
Anacamptis pyramidalis. XXI. 736; XXIX. S. 6.
Anacamptodon splachnoides. XXX. 243.
Anacystis marginata. XXI. 307.
Anadyomene flabellata. XXI. 325.
Anaea Cida Mschlr. XXVI. 319.
Aname pallida. XXV. 152.
Anampses coeruleo-punctatus. XXI. 534. — *diadematus.* XXI. 533.

Anaphora bombycina Zell. XXIII. 217. — *scardina* Zell. XXIII. 215.
Anaptychia ciliaris. XXI. 260; XXVIII. 420.
Anas acuta. XXV. 426; XXIX. 263. — *boschas.* XXI. 724; XXVI. 161; XXIX. 263. — *clangula.* XXV. 426. — *clypeata.* XXII. 268; XXV. 426; XXIX. 263. *fuligula.* XXV. 426. — *fusca.* XXV. 426. — *nyroca.* — XXV. 426. — *penelope.* XXIX. 263. — *strepera.* XXV. 426; XXIX. 263.
Anatomie, Flechten. XXVI. 477.
Anaulus Jelinekii. XXI. 14.
Anax formosus. XXX. 230. — *Parthenope.* XXX. 230.
Anbote von Objecten, vide Sitzungsberichte der einzelnen Jahrgänge.
Anceryx Caicus. XXVI. 346. — *Scyron.* XXVI. 346.
Anchinia dolomiella Mann et Rghfr. XXVII. S. 32. — *grisescens* Raupe. XXVII. S. 33. — *laureolella.* XXVII. S. 33.
Anchusa italica. XXVI. S. 17.
Ancistrota plagia. XXVII. 679.
Ancula cristata. XXX. 631.
Ancylus fluviatilis. XXX. 529.
Ancyrona extensa Rttr. XXVII. 173.
Andreaea alpestris. XXI. 813. — *nivalis.* XXI. 813.
Andrena aeneiventris. XXII. 368. — *alpina* Mor. XXII. 364. — *apiformis* Krchb. XXIII. 54. — *basilinea* Krchb. XXIII. 57. — *favosa* Mor. XXII. 365. — *macularis* Krchb. XXIII. 52. — *mucida* Krchb. XXIII. 56. — *ochracea* Mor. XXII. 367. — *parviceps* Krchb. XXIII. 55. — *punctatissima* Krchb. XXIII. 59. — *pyropygia* Krchb. XXIII. 52. — *Rhodia* Krchb. XXIII. 54. — *Rogenhoferi* Mor. XXII. 366. — *Tscheki* Mor. XXII. 366. — *vulpecula* Krchb. XXIII. 58.
Andricus Adleri Mayr. XXX. S. 5. — *burgundus.* XXX. 544. — *crispator* Tsch. XXI. 798. — *cryptobius* Wachtl. XXX. 539. — *occultus* Tsch. XXI. 797. — *Schröckingeri* Wachtl. XXVI. 713.
Androcharta Meones. XXVII. 646.
Anemone hepatica. XXIX. S. 9. — *microcarpa.* XXVII. 264. — *Pulsatillo-pratensis* Petter. XXVII. S. 28. — *stellata.* XXVII. 264.
Anerastia binotella Zell. XXII. 554. — *glareosella* Zell. XXII. 553. — *haematica* Zell. XXII. 555. — *tetradella* Zell. XXII. 552.
Aneura multifida. XXX. 249. — *palmata.* XXIX. 27; XXX. 249. — *pinguis.* XXV. 256; XXIX. 27; XXX. 249. — *pinnatifida.* XXIX. 27.
Angelica silvestris var. XXIX. S. 9.
Anguillula in Blättern. XXII. 396.
Anisodactylus binotatus, Larve. XXII. 575. — *niloticus* Gredl. XXVII. 504.
Anisoplia austriaca. XXIV. S. 29. — *crucifera.* XXIV. S. 29.
Anisopteryx aescularia. XXIX. S. 40.
Anixia minuta Schlz. XXII. 408.
Ankündigungen von Sammlungen, Kauf- und Tauschobjecten, vide Sitzungsberichte der hier bezeichneten Jahrgänge.
Anneliden, vide Marenzeller im Autorenverzeichnisse.
Annularia. XXII. S. 63.
Anobium paniceum in Paprika. XXIII. 192.
Anochetus punctiventris Mayr. XXVIII. 659.
Anodus Donnianus. XXI. 240, 801; XXX. 236.
Anoectangium compactum. XXI. 800.
Anomis illita. XXX. 397. — *illitoides* Mschlr. XXX. 397.
Anommatus Baudii. XXX. 47. — *Dieckii* Rttr. XXX. 47. — *Kiesenwetteri* Rttr. XXX. 47.
Anomobryum iulaceum. XXI. 806.
Anomodon attenuatus. XXI. 249; XXX. 243. — *longifolius.* XXX. 243. — *rostratus.* XXX. 243. — *viticulosus.* XXX. 243.
Anophthalmus Reitteri Mill. XXX. 203.

Anous Inca. XXIII. 159. — *stolidus.* XXIII. 360.
Anser albifrons. XXVI. 161; XXIX. 260. — *arvensis.* XXI. 722. — *brevirostris.* XXI. 723; XXIV. 567. — *cinereus.* XXI. 722; XXIX. 259. — *cygnoides.* XXIX. 259. — *erythropus.* XXIV. 562. — *minutus.* XXIX. 260. — *segetum.* XXI. 722; XXVI. 161.
Antaea Iuturna. XXVII. 698.
Antennarius caudimaculatus. XXI. 500. — *coccineus.* XXI. 499. — *nummifer.* XXI. 499.
Anthemis arvensis. XXVII. 359.
Anthia marginata. XXVII. 504. — *Petersii.* XXVII. 504.
Anthidium laterale. XXII. 363. — *montanum.* XXII. 363. — *quadriseriatum* Krchb. XXIII. 63. — *septemdentatum.* XXII. 363.
Anthobium rufo-scutellatum Epp. XXX. 508.
Anthoceros laevis. XXI. 28; XXIX. 24. — *punctatus.* XXIX. 24.
Anthochaera filigera. XXII. 427.
Anthomyia conformis. XXI. S. 56; XXIX. 107. — *corvina* Lw. XXIII. 461. — *triplex* Lw. XXIII. 460.
Anthonomus cinctus, Larve. XXII. 393. — *pomorum.* XXIII. S. 9. — *pyri.* XXIII. S. 9.
Anthophora albigena. XXII. 355. — *canescens.* XXII. 355; XXIII. 67. — *dentricus* Mor. XXII. 356. — *flabellifera.* XXII. 355.
Anthoxanthum odoratum. XXVII. 459.
Anthracothecium Doleschalli. XXI. 863.
Anthrax perspicillaris. XXX. 592.
Anthrenops albido-flavus Rttr. XXX. 91. — *coloratus.* Rttr. XXX. 91.
Anthrenus pimpinellae var. XXVII. 507. — *x-signum* Rttr. XXX. 88.
Anthus aquaticus. XXI. 702; XXIV. 561. — *arboreus.* XXI. 702; XXVI. 156. *australis.* XXII. 257. — *campestris.* XXI. 702; XXIX. 182. — *cervinus.* XXIX. 178. — *Gustavi.* XXIX. 181. — *pratensis.* XXI. 702; XXII. 257. — *Raalteni.* XXII. 330. — *Richardi.* XXI. 702; XXII. 400; XXIII. 349. — *rufogularis.* XXII. 400. — *spinoletta.* XXIX. 182. — *trivialis.* XXIX. 177.
Anthyllis vulneraria. XXVII. 305.
Antichloris phemonoides. XXVII. 639.
Antilope saiga. XXIX. 126. — *subgutturosa.* XXIX. 126.
Antirrhinum maius. XXIX. S. 8.
Antitrichia curtipendula. XXI. 249; XXX. 243.
Antrodiaetus unicolor. XXI. 136.
Anusia fulvescens. XXV. 769. — *Heydeni* Mayr. XXV. 770.
Anyphaena furcata Keys. XXIX. 326. — *maculatipes* Keys. XXVII. 603. — *mandibularis* Keys. XXIX. 324. — *mollicoma* Keys. XXIX. 323. — *oblonga* Keys. XXVII. 605. — *pilosa* Keys. XXIX. 327.
Apaeleticus detritus Holmgr. XXVIII. 181.
Apaustus Sulla Mschlr. XXVIII. 221. — *Tanaquilus* Mschlr. XXVIII. 222. — *Valerius* Mschlr. XXVIII. 223.
Apfelbaum, schädliche Thiere. XXIV. 366.
Aphaenogaster famelica. XXVIII. 669.
Aphalara maculosa F. Lw. XXX. 256. — *nebulosa.* XXIX. 566. — *picta.* XXVII. 124; XXIX. 562. — *signata* F. Lw. XXX. 254. — *subpunctata.* XXVII. 124.
Aphanothece bullosa. XXI. 307. — *microspora.* XXI. 307. — *stagnina.* XXI. 307.
Aphiden, vide Löw Fr. im Autorenverzeichnisse.
Aphilotrix Kirchsbergi Wachtl. XXVI. 714.
Aphomia sociella. XXIII. 212.
Aphycus apicalis. XXV. 696. — *hederaceus.* XXV. 696. — *punctipes.* XXV. 697.
Apiosporium Citri. XXIX. 671. — *pinophilum.* XXVIII. 99.
Aplysia punctata. XXII. 443.
Apocryptes Petersi Klz. XXI. 480.

Apotemnoum psilosporoides. XXI. 1238.
Appasus capensis Mayr. XXI. 434. — *iaponicus.* XXI. 433. — *nepoides.* XXI. 433.
Apsetochilus hydrobioides Rttr. XXIV. 513. — *Steinheili* Rttr. XXIV. 513.
Apterus tridactylus. XXI. 712; XXII. 264.
Apus sudanicus. XXVII. S. 32.
Aquarium, Beobachtungen. XXII. 75.
Aquila chrysaëtos et var. XXI. 691; XXIV. 560, 563; XXVI. 154, 163; XXIX. 136. — *clanga.* XXI. 691; XXVI. 154. — *imperialis.* XXI. 691; XXIV. 563; XXVI. 153. — *minuta.* XXI. 692. — *Mogilnik.* XXIX. 136. — *naevia.* XXI. 691; XXVI. 154. — *nipalensis.* XXIX. 137. — *pennata.* XXI. 692; XXIV. 560, 563; XXVI. 154.
Aquilegia vulgaris. XXIX. S. 9.
Arabis auriculata. XXVII. 850. — *ciliata.* XXVII. 850, 855; XXIX. S. 9. — *Thaliana.* XXVII. 857.
Arachniden, Verzeichniss der Abhandlungen über *A.* aus der zweiten Dekade der Schriften. XXII. S. 31. — Vide im Autorenverzeichniss: Ausserer, Keyserling, Koch.
Aradus dumetorum. XXIV. 554. — *erosus.* XXIV. 553. — *eryngii.* XXIV. 554. *lugubris.* XXIV. 553.
Arbanitis longipes. XXV. 159.
Arbinia Todilla Mschlr. XXX. 467.
Archibuteo lagopus. XXI. 691; XXIV. 560.
Arctinia diffumata Mschlr. XXX. 433. — *suffumata* Mschlr. XXX. 433.
Arctomys bobac. XXIX. 119.
Arctostaphylos alpina. XXIX. S. 9.
Arcyria punicea. XXVIII. 122.
Ardea alba. XXI. 717; XXVI. 159; XXIX. 248. — *cinerea.* XXI. 717; XXII. 266; XXIV. 561; XXIX. 248. — *comata.* XXI. 717. — *coromanda.* XXII. 266; XXIII. 358. — *garzetta.* XXI. 717; XXII. 266. — *iavanica.* XXIII. 158. — *immaculata.* XXII. 338. — *intermedia.* XXII. 430. — *iugularis.* XXII. 430. — *minuta.* XXI. 717; XXIV. 567; XXVI. 159, 166. — *purpurea.* XXI. 717; XXV. 426. — *sinensis.* XXI. 101; XXIII. 158. — *speciosa.* XXIII. 158. — *sumatrana.* XXII. 430.
Arenaria leptoclados. XXVII. 490.
Argidia Hyperythra. XXX. 441.
Argiope amoena Koch. XXVII. 735.
Argus Grayi. XXIII. 158.
Argyra, Monographie. XXVIII. 437.
Argyresthia abdominalis. XXIII. 306. — *Andereggiella.* XXIII. 304. — *austerella* Zell. XXIII. 305. — *deletella* Zell. XXIII. 305. — *quadristrigella* Zell. XXIII. 304.
Ariadne Bösenbergii Keys. XXVII. 223. — *caerulea* Keys. XXVII. 227. — *rubella* Keys. XXVII. 229.
Aricia aculeata Lw. XXIII. 461. — *Gobertii* Mik. XXX. 599. — *pura* Lw. XXIII. 461.
Arius thalassinus. XXI. 589.
Armadillium astriger. XXV. 513. — *globosum* Vogl. XXV. 515. — *granulatum.* XXV. 509. — *guttatum.* XXV. 511. — *morbillosum.* XXV. 505.
Armadillo tuberculatus Vogl. XXV. 501.
Aronicum Clusii. XXIX. S. 7.
Artemisia austriaca. XXVI. S. 17. — *campestris,* Milbengallen. XXIX. 716. — *incanescens.* XXVII. 358. — *maritima.* XXIX. S. 48. — *pontica,* Milbengallen. XXIX. 716. — *vulgaris,* Milbengallen. XXVIII. 132.
Arteurotia Bufonia. XXVIII. 229.
Arthonia betulicola. XXI. 276. — *Celtidis.* XXI. 276. — *cinereo-pruinosa.* XXI. 276. — *epipasta.* XXI. 277. — *galactites.* XXI. 277. — *gregaria.* XXI. 276. *gyrosa.* XXI. 277. — *impolita.* XXI. 277. — *infuscata* Krphb. XXVI. 459. —

melanospila. XXI. 368. — *montellica.* XXI. 277. — *myophaena* Krphb. XXVI. 459. — *ochracea.* XXI. 276. — *pineti.* XXI. 277. — *punctiformis.* XXI. 277. — *vulgaris.* XXI. 276.
Arthopyrenia analepta. XXI. 282. — *atrosanguinea.* XXI. 282. — *badiae* Arn. XXIII. 101. — *Cerasi.* XXI. 282. — *cinereo-pruinosa.* XXI. 282. — *cinerascens.* XXI. 283. — *copromya.* XXI. 283. — *ectoproma.* XXI. 283. — *Fraxini.* XXI. 282. — *furfuracea.* XXI. 283. — *geographica.* XXI. 283. — *grisea.* XXI. 282. *lichenum* Arn. XXIX. 378, 379. — *lignophila.* Arn. XXIII. 520. — *Molinii.* XXI. 283. — *Parolinii.* XXI. 283. — *Persoonii.* XXI. 282. — *punctiformis.* XXII. 304. — *punctillum* Arn. XXIII. 506, 533; XXIV. 482. — *Quercus.* XXI. 283. — *rhyponta.* XXI. 282. — *Salicis.* XXI. 283. — *saxicola.* XXI. 282; XXII. 312. — *tichothecioides* Arn. XXII. 307, 313, 1133; XXIII. 489; XXIV. 272.
Arthothelium anastomosans. XXII. 304. — *Beltraminianum.* XXI. 276. — *oasis.* XXI. 868. — *picilum.* XXI. 867. — *Ruanum.* XXI. 276. — *spectabile.* XXI. 276.
Arthrocladia australis. XXI. 333.
Arthrodesmus octocornis. XXI. 321.
Arthrolips fenestratus Rttr. XXVII. 193. — *Oberthüri* Rttr. XXVII. 193. — *politus* Rttr. XXVII. 192. — *similaris* Rttr. XXVII. 193.
Arthrosporum auline. XXI. 275.
Arthrotilum rude. XXI. 314.
Arthyroglossa nudiuscula Lw. XXIII. 463.
Arvicola amphibius. XXIX. 121. — *fulvus.* XXV. 555. — *obscurus.* XXIX. 122. — *rutilus.* XXIX. 122. — *Savii.* XXV. 555. — *subterraneus.* XXV. 556. —
Arytaena adenocarpi. XXIX. 552. — *genistae.* XXVIII. 596.
Arytropteris Steindachneri Herman. XXIV. 204.
Asbolia micans. XXVII. 671. — *sericea* Mschlr. XXVII. 671.
Ascalaphus longicornis. XXII. S. 45.
Ascochyta armoraciae. XXVIII. 109. — *Chaerophylli.* XXVIII. 109. — *Chelidonii.* XXVIII. 109. — *Ligustri.* XXIX. 678. — *Polygoni.* XXVIII. 109. — *Rubi.* XXIX. 678. — *Scabiosae.* XXVIII. 109. — *Viburni* XXIX. 678.
Ascomyces alutaceus Thüm. XXIX. 523. — *aureus.* XXVIII. 107. — *Tosquinetii.* XXVIII. 107; XXIX. 675.
Ascospora cruenta. XXVIII. 99. — *Solidaginis.* XXVIII. 100.
Asopia binodulalis Zell. XXII. 501. — *fimbrialis* Zell. XXII. 498. — *himonialis* Zell. XXII. 500. — *olinalis* Zell. XXII. 499.
Asperococcus bullosus. XXI. 332. — *pusillus* var. XXI. 22. — *sinuosus.* XXI. 332.
Asperula arvensis. XXI. 737; XXVII. 849. — *Cynanchica* et var. XXVII. 348, 849. — *Cynanchica,* Milbengallen. XXIX. 716. — *laevigata.* XXVII. 348.
Asphondylia coronillae. XXVII. 29. — *cytisi* Frfld. XXIII. 186. — *dorycnii* F. Lw. XXX. 37. — *Hornigi* Wachtl. XXX. 531. — *Miki* Wachtl. XXX. 535. — *ononidis* Lw. XXIII. 139. — *pimpinellae* Lw. XXIV. 326. — *umbellatarum.* XXVII. 31. — *verbasci.* XXV. 22.
Aspicilia aquatica. XXII. 285. — *calcarea.* XXI. 268. — *ceracea* Arn. XXVIII. 248, 283; XXIX. 356; XXX. 103. — *cervinocuprea* Arn. XXVI. 357. — *cinerea* et var. XXI. 268; XXIV. 235; XXVII. 550. — *cinereo-fucescens* var. XXVI. 378. — *cinereo-rufescens.* XXI. 268. — *flavida* var. XXIII. 492; XXIV. 269; XXVI. 395, 398, 400; XXIX. 376. — *gibbosa.* XXI. 268. — *glacialis* Arn. XXX. 102. — *inornata.* XXVII. 550; XXIX. 382. — *lactea.* XXI. 268. — *sanguinea* var. XXIII. 94. — *suaveolens.* XXII. 285. — *supertegens* Arn. XXVII. 567. — *tenebrosa.* XXI. 268; XXII. 296.
Aspidium aculeatum. XXI. 235; XXV. 788; XXIX. S. 4. — *angulare.* XXV. 790. — *Braunii.* XXI. 235; XXV. 790. — *dilatatum.* XXI. 30, 235; XXV. 729. — *Filix-mas* et var. XXI. 235; XXIV. S. 22; XXV. 791. — *genuinum.* XXI. 235. — *lobatum* XXI. 235; XXV. 789. — *Lonchitis.* XXI. 235; XXV. 788. — *montanum.* XXI. 235; XXIX. S. 4. — *oppositum* et var. XXI. 10, 30. — *Oreopteris.* XXI. 735. — *remotum.* XXV. 791. — *rigidum.* XXI. 235; XXIX.

S. 4. — *spinulosum*. XXI. 235, 735; XXV. 792; XXIX. S. 4. — *Thelypteris*. XXI. 235, 735; XXV. 791.
Aspidophorus iaponicus Rttr. XXVIII. 202. — *Lareyniei*. XXVIII. 202. — *orbiculatus*. XXVIII. 202.
Asplenium Adiantum nigrum. XXI. 234; XXV. 787. — *adulterinum*. XXIII. S. 15. — *fissum*. XXI. 234; XXIV. S. 32. — *germanicum*. XXI. 234; XXV. 787. — *lepidum*. XXV. 786. — *nigrum*. XXV. 787. — *Ruta muraria*. XXI. 234; XXV. 786. — *Seelosii*. XXI. 234. — *septentrionale*. XXI. 234; XXV. 786. — *Serpenti*. XXV. 787. — *Trichomanes*. XXI. 233; XXV. 785. — *viride*. XXI. 233; XXV. 785.
Assa foetida. XXIII. S. 37.
Asteroma Betulae. XXVIII. 108. — *Campanulae*. XXIX. 677. — *Corni*. XXVIII. 108.
Asterophora agaricicola. XXIX. 685.
Asterropteryx semipunctatus. XXI. 484.
Astronesthes Martensii Klz. XXI. 594.
Astropecten bispinosus. XXV. 362. — *platyacanthus*. XXV. 362. — *spinulosus*. XXV. 367.
Astroplaca opaca. XXI. 269.
Astur iogaster. XXII. 426. — *Novae-Hollandiae*. — XXII. 317. — *palumbarius*. XXI. 694; XXII. 317; XXVI. 154; XXIX. 145. — *radiatus*. XXII. 317.
Asynapta griseipennis. Lw. XXIV. 148. — *longipennis* Lw. XXIV. 148.
Athene noctua. XXI. 694. — *ochracea*. XXIII. 162. — *passerina*. XXI. 695; XXVI. 155.
Athyrium alpestre. XXI. 233; XXVII. 851; XXIX. S. 4. — *filix foemina*. XXI. 233; XXV. 784.
Athyrma nodosa Mschlr. XXX. 431. — *orbana* Mschlr. XXX. 431. — *tuberosa*. XXX. 430.
Atolmus flavicapilla. XXVII. 657.
Atractotomus apicalis Reut. XXV. 87.
Atragene alpina. XXVII. 850; XXVIII. S. 41.
Atrichum angustatum. XXI. 248, 808. — *tenellum*. XXI. 808; XXX. 242. — *undulatum*. XXI. 247; XXX. 242.
Attacus Aurora. XXVII. 677. — *Hesperus*. XXVII. 677.
Attagenus Calabricus Rttr. XXX. 77. — *simplex*. XXX. 79.
Attus Finschi L. Koch. XXVIII. 489.
Atypus affinis. XXV. 139. — *anachoreta*. XXI. 133; XXV. 139. — *bicolor*. XXI. 134. — *Blackwalli*. XXV. 140. — *bleodonticus*. XXV. 140. — *niger*. XXI. 134. — *piceus*. XXI. 131; XXV. 139.
Atyria Osiris. XXVII. 659. — *simplex*. XXVII. 659.
Aufbewahrung mikroskopischer Praeparate. XXI. 1261.
Aulacomnium palustre. XXX. 242. — *turgidum*. XXI. 807.
Aulacoramphus haematopygus. XXVIII. 16.
Aulax Jaceae. XXX. 545.
Aulicus sculptus. XXI. 20.
Auricularia mesenterica. XXVIII. 120. — *sambucina*. XXI. 291.
Avena caryophyllea. XXVII. 852.
Avicularia metallica Auss. XXV. 185. — *rutilans* Auss. XXV. 184. — *tetramera*. XXV. 175. — *vestiaria*. XXI. 201; XXV. 184. — *vulpina* Auss. XXI. 202.

B.

Bacidia anomala. XXI. 270. — *atrosanguinea*. XXII. 309. — *carneola*. XXI. 270. — *inundata*. XXII. 285. — *pezizoidea*. XXI. 271. — *rosella*. XXI. 270. — *rubella*. XXI. 270.
Bactericera Perrisii. XXX. 264.

Bactra furfurana. XXV. 247. — *lanceolana.* XXV. 247.
Bactridium cribratum. XXIV. 515. — *Japonum* Rttr. XXIV. 515. — *monstrosum* Rttr. XXIV. 515.
Bactrospora dryina. XXI. 277.
Badeschwamm, Aufzucht. XXVIII. 687.
Baecula Cupentia. XXX. 383. — *Myrina* Mschlr. XXX. 383.
Baeocera Schirmeri Rttr. XXX. 45, 221.
Baeocharis pascuorum. XXV. 768.
Baeomyces plagiocarpus Krphb. XXVI. 441. — *roseus.* XXI. 275.
Baglietta sphinetrina. XXI. 283.
Bagrus ussuriensis Dyb. XXII. 210.
Balistes assasi. XXI. 627. — *crythrodon.* XXI. 630. — *flavimarginatus.* XXI. 626. — *fuscus.* XXI. 623. — *niger.* XXI. 627. — *stellatus.* XXI. 621. — *undulatus.* XXI. 629. — *viridescens.* XXI. 625.
Bangia atropurpurea. XXI. 335. — *bidentata.* XXI. 335. — *fusco-purpurea.* XXI. 335. — *investiens.* XXI. 335. — *tenuissima.* XXI. 335. — *versicolor.* XXI. 335.
Barbodon lacustris. XXII. 216.
Barbula ambigua. XXI. 242; XXX. 237. — *bicolor.* XXI. 1375. — *Brebissonii.* XXI. 243. — *canescens.* XXI. 242. — *commutata* Jur. XXIV. 377. — *convoluta.* XXI. 242; XXX. 237. — *fallax.* XXI. 242; XXX. 237. — *flavipes.* XXI. 802. — *fragilis.* XXI. 802; XXX. 237. — *gracilis.* XXI. 242; XXX. 237. — *Hornschuchiana.* XXX. 237. — *icmadophila.* XXI. 242. — *inclinata.* XXI. 242. — *insidiosa.* XXI. 802; XXX. 237. — *intermedia.* XXX. 237. — *laevipila.* XXI. 243. — *lamellata.* XXX. 237. — *membranifolia.* XXI. 242. — *mucronifolia.* XXI. 802. — *muralis.* XXI. 29, 242; XXX. 237. — *paludosa.* XXI. 242; XXX. 237. — *papillosa.* XXX. 237. — *pulvinata.* XXX. 237. — *recurvifolia.* XXI. 242. — *rigida.* XXI. 242; XXX. 237. — *ruralis.* XXI. 243; XXX. 237. — *squarrosa.* XXI. 242. — *subulata.* XXI. 243; XXX. 237. — *tortuosa.* XXI. 242. — *unguiculata.* XXI. 242; XXX. 237. — *vinealis.* XXI. 242; XXX. 237.
Bartramia Halleriana. XXX. 242. — *itiphylla.* XXI. 247; XXX. 242. — *Oederi.* XXI. 247; XXX. 242. — *pomiformis.* XXI. 247; XXX. 242. — *stricta.* XXI. 247. — *subulata.* XXI. 807.
Basileuterus coronatus. XXVI. 770.
Basilornis corythrix. XXII. 430.
Batrachedra striolata Zell. XXIII. 313.
Batrachier. XXI. S. 38; XXI. 1267.
Batrachospermum moniliforme. XXI. 336. — *subinconspicuum.* XXI. 336. — *vagum.* XXI. 336.
Batrachostomus auritus. XXIX. 528.
Bavilia flavocostata Mschlr. XXX. 472.
Beggiatoa alba. XXI. 308; XXVII. 846. — *arachnoidea.* XXI. 309. — *iridescens.* XXI. 309. — *leptomitiformis.* XXI. 309.
Belemnia Crameri. XXVII. 645.
Belone appendiculatus Klz. XXI. 580. — *choram.* XXI. 578. — *Koseirensis* Klz. XXI. 579. — *melanostigma.* XXI. 581. — *platura.* XXI. 577. — *robustus.* XXI. 579.
Belostomiden, Monographie. XXI. 399.
Benacus Haldemanus. XXI. 428.
Bendis duplicans Mschlr. XXX. 429. — *formularis.* XXX. 430. — *Limonia.* XXX. 429. — *pelidnalis.* XXX. 429.
Berichte des Präsidiums, Secretariates u. s. w., vide Sitzungsberichte in den hier verzeichneten Bänden der Schriften.
Berkeleya adriatica. XXI. 304.
Bernicla Brenta. XXI. 723. — *ruficollis.* XXIX. 260. — *sandwichensis.* XXIII. 159.
Besprechungen von Werken, Sammlungen, Einsendungen, vide Sitzungsberichte.

Bestimmungs-Tabellen europäischer Coleopteren, vide Reitter.
Beta maritima. XXVII. 414.
Betula alba, Gallen. XXIV. 8; XXV. 26; XXVIII. 132.
Betusa Chera. XXVII. 697.
Biatora ambigua. XXI. 272. — *atrorufa.* XXI. 271. — *Berengeriana.* XXI. 271. — *Cadubriae.* XXI. 271. — *chondrodes.* XXI. 272; XXII. 306, 311. — *conglomerata.* XXI. 271. — *cyclisca.* XXI. 272. — *Decandollei.* XXI. 271. — *decolorans.* XXI. 271; XXII. 297. — *Ehrhartiana.* XXI. 271. — *globulosa* var. XXIII. 518. — *incrustans.* XXI. 271. — *lenticella* Arn. XXI. 1127. — — *leprosula* Arn. XXVI. 378. — *lignaria* Arn. XXIII. 518. — *ochracea* var. XXIV. 270; XXVI. 398, 400. — *picila.* XXI. 272. — *rivulosa.* XXI. 271. — *rupestris* et var. XXI. 271; XXIII. 493. — *sacropisioides.* XXI. 271. — *similis.* XXI. 271. — *subdiffracta* Arn. XXI. 1127; XXIII. 493, 534. — *uliginosa.* XXI. 271.
Biatorina alociza. XXI. 271. — *atropurpurea.* XXI. 271. — *commutata.* XXI. 271. — *cyrtella.* XXI. 271. — *lenticularis.* XXI. 271; XXII. 306. 311. — *proteiformis.* XXI. 271. — *synothea.* XXI. 271. — *turicensis.* XXI. 271.
Bibio albipennis, Larven. XXII. 635. — *clavipes,* Larven. XXII. 640. — *ferruginatus,* Larven. XXII. 638. — *hortulanus,* Larven. XXII. 637. — *Johannis,* Larven. XXII. 632. — *laniger.* Larven. XXII. 630. — *pomonae,* Larven. XXII. 625. — *macer.* Larven. XXIII. 454. — *Marci,* Larven. XXII. 619. — *varipes,* Larven. XXII. 627. — *venosus,* Larven. XXII. 644.
Bibliotheken, mit denen die Gesellschaft im Verkehr und Schriftentausch, vide Sitzungsberichte.
Biddulphia aurita. XXI. 19. — *obtusa.* XXI. 19. — *pulchella.* XXI. 19. — *quinquelocularis.* XXI. 306. — *reticulata.* XXI. 19. — *Tuomeyi.* XXI. 19.
Bienen-Fauna, Deutschland. XXII. 355.
Bifora radians. XXI. 738; XXVII. 857.
Bilimbia accedens Arn. XXIII. 105, 533; XXIV. 261, 266; XXV. 457. — *bacidioides.* XXI. 272. — *intercedens.* XXVII. 570. — *miliaria* var. XXI. 272. — *sabuletorum.* XXII. 309. — *sabulosa.* XXI. 272. — *sphaeroides.* XXI. 272. — *subtrachona* Arn. XXI. 1121, 1128; XXIII. 490, 499. — *trachona* var. XXIII. 505. — *Visianica.* XXI. 272.
Biographie und Geschichte. Verzeichniss der *B.* aus der zweiten Dekade der Schriften. XXII. S. 44.
Biologie: Coleopteren. XXII. 7. — Flechten. XXVI. 477. — *Hedobia pubescens.* XXVI. 709. — Meerschweinchen. XXII. 225. — Psylloden. XXVI. 187.
Birke, schädliche Thiere. XXIV. 373.
Birkwild in Mähren. XXV. 427.
Biscutella laevigata var. XXIX. S. 9.
Bittacus Hageni Br. Metamorph. XXI. 109, 114, 115. — *italicus.* XXI. 109, 113, 115.
Blaniulus venustus. XXVIII. S. 42.
Blasia pusilla. XXIX. 27.
Blastenia erythrocarpea. XXI. 270; XXII. 289. — *ferruginea* et var. XXI. 270; XXII. 303; XXX. 98. — *fuscolutea.* XXI. 270. — *Lallavei.* XXI. 270. — *Pollinii.* XXI. 270. — *sinapisperma.* XXI. 270. — *Visianica.* XXI. 270.
Blastobasis aufugella Zell. XXIII. 300. — *fractilinea* Zell. XXIII. 298. — *fluxella.* XXIII. 301. — *livorella* Zell. XXIII. 299. — *nubilella.* XXV. 345. — *quisquiliella.* Zell. XXIII. 298. — *retectella* Zell. XXIII. 297. — *sciaphilella* Zell. XXIII. 295. — *segnella* Zell. XXIII. 296.
Blastodesmia lactea. XXI. 279. — *nitida.* XXI. 279.
Blastothrix bifasciata Mayr. XXV. 701. — *Bohemani.* XXV. 700. — *erythrostethus.* XXV. 700. — *Schönherri.* XXV. 700. — *sericea.* XXV. 700.
Blattgallen. XXII. 688.
Blechnum australe. XXI. 10, 29. — *Spicant.* XXI. 233; XXV. 784; XXIX. S. 4.

Bledius ignobilis Epp. XXX. 506.
Blennius cornifer. XXI. 493. — *Cyclops.* XXI. 494. — *hypenetes.* XXI. 492. — *iugularis.* XXI. 493.
Blepharomastix ranalis. XXII. 523.
Blepharoptera brachypterna Lw. XXIII. 462. — *serrata.* XXX. 596.
Blindia acuta. XXI. 241, 801, 1376.
Blosyris Abadirina. XXX. 420. — *lusciniaepennis.* XXX. 420. — *scolopacea* XXX. 420.
Boarmia psilogrammaria Zell. XXII. 491.
Boeocera, vide *Baeocera.*
Boletus bovinus. XXIX. 688. — *castaneus.* XXI. 289. — *edulis.* XXI. 289; XXIX. 688. — *granulatus.* XXIX. 688. — *luridus.* XXI. 289; XXIX. 688. — *luteus.* XXI. 289. — *parasiticus.* XXI. 289. — *regius.* XXIV. S. 4; XXVII. 844. — *Satanas.* XXIX. 688. — *scaber.* XXI. 289. — *subtomentosus.* XXI. 289. — *versipellis.* XXI. 289.
Bolina sphaerita Mschlr. XXX. 417. — *surinamensis* Mschlr. XXX. 416.
Bolostromus venustus Auss. XXV. 150.
Bombicilla garrula. XXV. 425.
Bombinator igneus var. XXIII. 191.
Bombylius capillatus Palm. XXV. 413. — *flavescens* Palm. XXV. 413. — = *flavidus,* Berichtig. XXV. p. VIII. — *niveus* Wd. XXV. 412; XXX. 592.
Bonasia sylvestris. XXI. 714.
Bonnemaisonia asparagoides. XXI. 343.
Bos banteng. XXVII. S. 8.
Bostrychia mixta. XXI. 26.
Botanik, vide im Autorenverzeichniss: Arnold, Beck, Becke, Bruhin, Celakowsky, Freyn, Haszlinsky, Heufler, Hoffmann H., Juratzka, Marchesetti, Pokorny, Rehmann, Reichardt, Strobl, Thümen, Voss, Wiesbaur, Wiesner, Woloszack.
Botanik, Verzeichniss der Abhandlungen über *B.* aus der zweiten Dekade der Schriften. XXII. S. 38.
Botaurus limnophilax. XXIII. 358. — *stellaris.* XXI. 718.
Bothriothorax clavicornis. XXV. 756. — *paradoxus.* XXV. 756. — *Schlechtendali* Mayr. XXV. 756.
Bothynoderes brevirostris. XXVII. 519.
Botis adipaloides Gr. XXII. 511. — *cinerosa* Gr. XXII. 505. — *citrina* Gr. XXII. 507. — *flavidalis* Gue. XXII. 513. — *fracturalis* Zell. XXII. 509. — *laticlavia* Gr. XXII. 504. — *marculenta* Gr. XXII. 507. — *nasionalis* Zell. XXIII. 209. — *octomaculata.* XXII. 503. — *ribicalis* Zell. XXIII. 208. — *rubigalis.* XXII. 510. — *sexqualteralis.* XXIII. 209. — *signatalis.* XXII. 506. — *subiectalis.* XXII. 511. — *terrealis.* XXIII. 210. — *Thesealis.* XXII. 514; XXV. 335. — *Tithonialis* Zell. XXII. 504. — *ventralis.* XXII. 508.
Botrychium Lunaria. XXI. 236; XXV. 793; XXIX. S. 4. — *matricariaefolium.* XXI. 236. — *virginianum.* XXIII. S. 10.
Botrydina vulgaris. XXI. 317.
Botryosporium Cucurbitae var. XXII. 423.
Botrytis cinerea. XXIX. 681. — *umbellata.* XXI. 299.
Botys, Metamorph. XXVII. 496.
Bourcieria insectivora. XXVIII. 18.
Bovista echinata Hasz. XXVI. 226. — *nigrescens.* XXVI. 227. — *plumbea.* XXVI. 227. — *tunicata.* XXVI. 227.
Brachyglene uniformis Mschlr. XXVII. 657.
Brachymyrmex sp. XXVII. 869.
Brachyodus trichodes. XXI. 801.
Brachyotus gallopagoensis. XXIII. 155. — *palustris,* XXV. 424.
Brachypalpus eunotus. XXIII. 459.
Brachypeplus Haagi Reitt. XXVII. 165.

Brachypterus metallicus Reitt. XXIV. 509. — *testaceus*. XXIV. 510.
Brachytaenia triquetrana. XXII. 457.
Brachythecium albicans. XXI. 809; XXX. 244. — *campestre*. XXI. 1376; XXX. 245. — *cirrhosum*. XXI. 810. — *collinum*. XXI. 809. — *densum*. XXI. 809. — *erythrorrhizon*. XXI. 1376. — *Funkii*. XXI. 810. — *Geheebii*. XXI. 809. — *glaciale*. XXI. 809. — *glareosum*. XXI. 250; XXX. 244. — *Mildeanum*. XXX. 244. — *Molendii*. XXI. 810. — *Olympicum*. XXI. 809. — *plumosum*. XXI. 251; XXX. 245. — *populeum*. XXI. 251; XXX. 245. — *reflexum*. XXI. 251, 809; XXX. 244. — *rivulare*. XXX. 245. — *Rutabulum*. XXI. 251; XXX. 245. — *salebrosum*. XXI. 250; XXX. 244. — *Starkii*. XXI. 251, 809. — *trachypodium*. XXI. 250, 809. — *velutinum*. XXI. 250; XXX. 244.
Brachythele capensis Auss. XXI. 175. — *icterina*. XXI. 174. — *incerta* Auss. XXI. 175. — *micropa* Auss. XXI. 177. — *platypus*. XXV. 159.
Bradypus ephippiger. XXVII. S. 7.
Brahmaea Ledereri Rghfr. XXIII. 574; XXV. 801.
Branchipus Braueri Frfld. XXIII. 187.
Branta rufina. XXI. 724; XXIV. 562; XXVI. 161.
Brenthia pavonacella. XXV. 323.
Brenthis Bellona, Biologie. XXIII. 145. — *Euphrosyne*, Biologie. XXIII. 147.
Bromus arvensis, Milbengallen. XXIX. 717. — *erectus*, Gallen. XXIV. 8. — *inermis*. XXIX. S. 5. — *intermedius*. XXVII. 475. — *maximus*. XXVII. 477. — *molliformis*. XXVII. 474. — *rigidus*. XXVII. 477. — *scoparius*. XXVII. 474. — *tectorum*, Milbengallen. XXIX. 717.
Brotogerys pyrrhoptera. XXVIII. 16.
Brotula multibarbata. XXI. 574.
Bruchia vogesiaca. XXV. S. 6.
Bruchus sp. XXVII. 521.
Brutias defleta Mschlr. XXX. 422. — *malitiosa*. XXX. 420. — *Rengus*. XXX. 420.
Bryopogon iubatus XXI. 257; XXVIII. 412.
Bryopsis arbuscula. XXI. 323. — *Balbisiana*. XXI. 323. — *cupressoides*. XXI. 323. — *dasyphylla*. XXI. 323. — *pumila*. XXI. 323. — *Rosae*. XXI. 323. — *tenuissima*. XXI. 323.
Bryum alpinum. XXI. 246, 805. — *argenteum*. XXI. 246; XXX. 241. — *atropurpureum*. XXX. 240. — *bimum*. XXI. 246. — *caespiticum*. XXI. 246; XXX. 240. — *capillare*. XXI. 246; XXX. 241. — *cirrhatum*. XXX. 240. — *Donianum*. XXI. 246. — *Duvalii*. XXI. 806; XXX. 241. — *erythrocarpon*. XXI. 246, 805, 1377; XXX. 240. — *inclinatum*. XXI. 246; XXX. 240. — *latifolium*. XXI. 806. — *laxum*. XXI. 29. — *leptothecium*. XXI. 29. — *macrostomum* Jur. XXI. 806. — *Mildeanum*. XXI. 805; XXX. 240. — *Mühlenbeckii*. XXI. 805. — *pallens*. XXI. 246; XXX. 241. — *pallescens*. XXX. 240. — *pendulum*. XXX. 240. — *pseudotriquetrum*. XXI. 246, 806, 1377; XXX. 241. — *roseum*. XXI. 246, 806; XXX. 241. — *Sauteri*. XXI. 805. — *torquescens*. XXI. 246. — *triste* XXX. 241. — *turbinatum*. XXI. 806; XXX. 241. — *uliginosum*. XXI. 1375. — *Veronense*. XXI. 246. — *versicolor*. XXI. 246.
Buaremnon assimilis. XXVIII. 16.
Bubo ignavus. XXIX. 148. — *maximus*. XXI. 695; XXV. 424; XXVI. 155, 164.
Bucculatrix litigiosella Zell. XXV. 345. — *pomifoliella*. XXV. 353.
Bücherscorpion: Eierlegen und Spinnen. XXI. 841.
Budytes flavus et var. XXI. 702; XXII. 428.
Buellia badia. XXII. 299. — *badioatra*. XXI. 272. — *candidula*. XXII. 291; XXIII. 112. — *contermina* Arn. XXV. 444, 487; XXVI. 360; XXVII. 568; XXVIII. 288, 295; XXIX. 362, 383. — *coracina*. XXI. 272. — *dispersa*. XXII. 292. — *erubescens*. XXV. 493. — *fusca*. XXII. 291. — *italica* et var. XXII. 290, 299. — *lactea*. XXI. 272. — *leptocline*. XXI. 272. — *ocellata*. XXII. 299. — *parasema*. XXI. 272. — *punctata*. XXI. 272. — *spuria*. XXII. 291. — *stigmatea*. XXII. 299. — *tumida*. XXII. 291. — *verruculosa* var. XXIX. 383

Büffelhörner, Zerstörer. XXVI. S. 13.
Bufo viridis. XXIX. 282. — *vulgaris.* XXVI. S. 73; XXIX. 282.
Bulbochaete setigera. XXI. 329.
Bulbotrichia botryoides. XXI. 330.
Bulgaria globosa. XXVII. 845. — *inquinans.* XXIX. 673.
Bulimus detritus. XXX. 526. — *montanus.* XXX. 526. — *obscurus.* XXX. 526. — *tridens.* XXX. 526.
Bunias orientalis. XXVII. 855.
Buphana Zopissa Mschlr. XXX. 462.
Bupleurum affine. XXVI. S. 17. — *rotundifolium.* XXIX. S. 9. — *tenuissimum.* XXVI. S. 85.
Butalis Eboracensis Zell. XXIII. 294. — *grisola.* XXI. 704; XXVI. 157. — *leucogaster* Mann. XXII. 40. — *Mülleri* Mann. XXI. 81. — *pilosella* Zell. XXIII. 293. — *trivinctella* Zell. XXIII. 292.
Buteo desertorum. XXIX. 138. — *ferox.* XXIV. 563; XXVI. 153. — *lagopus.* XXIX. 139. — *vulgaris.* XXI. 691; XXVI. 153.
Buthraupis cucullata. XXVI. 771.
Butorides macrorhyncha. XXIX. 532.
Buxbaumia aphylla. XXI. 808, 1375. — *indusiata.* XXI. 808; XXX. 242.
Byssocladium fenestrale. XXIX. 685.
Byssus digitata. XXIX. 693. — *floccosa.* XXIX. 693. — *speciosa.* XXIX. 693.
Bythinella croatica Cless. XXX. 530. — *Lacheineri.* XXX. 530. — *minutissima.* XXX. 530. — *Velebitana.* XXX. 530.
Bythinus Abastumanus Rttr. XXX. 510. — *Asturiensis* Rttr. XXIX. 534. — *Brusinae* Rttr. XXIX. 43. — *Bulgaricus* Rttr. XXIX. 535. — *Carniolicus* Rttr. XXX. 215. — *cavifrons* Rttr. XXX. 214. — *curticollis* Rttr. XXIX. 533. — *Elephas* Rttr. XXIX. 467. — *Giraffa* Rttr. XXIX. 469. — *Heydeni* Rttr. XXIX. 42. — *Kninensis* Rttr. XXX. 215. — *Martkopius* Rttr. XXX. 510. — *monstripes* Rttr. XXIX. 534. — *sculptifrons* Rttr. XXIX. 535. — *Simoni* Rttr. XXIX. 535. — *Steindachneri* Rttr. XXX. 511.
Byturus affinis Rttr. XXIV. 525. — *atricollis* Rttr. XXIV. 526. — *ferrugineus* Rttr. XXIV. 526.

C.

Caelotes exitialis Koch. XXVII. 751. — *insidiosus* Koch. XXVII. 751. — *luctuosus* Koch. XXVII. 751.
Caeoma alliatum. XXVIII. 93. — *Ari.* XXVIII. 93. — *Evonymi.* XXVIII. 93. — *Filicum.* XXI. 292; XXVI. 109; XXVIII. 93; XXIX. 668, 694. — *Galanthi.* XXVIII. 93. — *Hypericorum.* XXVI. 109. — *miniatum.* XXIX. 668. — *Poterii.* XXIX. 668. — *Pyrolae.* XXIX. 668. — *Sorbi.* XXVIII. 93.
Calamintha menthaefolia. XXVII. 402. — *subnuda.* XXVII. 402.
Calamodyta aquatica. XXI. 697; XXVI. 155, 164. — *arundinacea.* XXI. 697; XXVI. 155. — *fluviatilis.* XXI. 697; XXVI. 155. — *locustella.* XXI. 697; XXVI. 155. — *luscinioides.* XXI. 697. — *palustris.* XXI. 697. — *schoenobaenus.* XXI. 697. — *turdoides.* XXI. 697; XXVI. 155.
Calamoherpe naevia. XXIX. 158. — *palustris.* XXIX. 158. — *schoenobaenus.* XXIX. 159.
Calamophilus biarmicus. XXIX. 170.
Calicium chlorinum. XXI. 278. — *cladoniscum.* XXI. 278. — *nigrum.* XXI. 278.
Calidris arenaria. XXI. 720; XXIX. 253.
Caliphylla mediterranea. XXVI. 742.
Callichen rufina. XXIX. 261.
Callida fasciata. XXVII. 503.
Calligenia apicalis Zell. XXIV. 424.
Callionymus filamentosus. XXI. 485.

Calliste aurulenta. XXVIII. 16. — *gyroloides.* XXVIII. 16. — *Parzudakii.* XXVIII. 20. — *yeni.* XXIV. 173.
Callistemma brachiatum. XXVII. 354.
Callithamnion Borreri. XXI. 337. — *corymbiferum.* XXI. 336. — *cruciatum.* XXI. 336. — *Daviesii.* XXI. 336. — *divaricatum.* XXI. 337. — *microptilum.* XXI. 23. — *pennula.* XXI. 23. — *plumula.* XXI. 336. — *Rothii.* XXI. 336. — *secundatum.* XXI. 336. — *thuioides.* XXI. 337. — *Turneri.* XXI. 336. — *versicolor.* XXI. 336.
Callitriche stagnalis. XXVII. 853.
Callophyllis Hombroniana. XXI. 24. — *variegata.* XXI. 24.
Callopisma aurianticum et var. XXI. 266; XXV. 475, 478. — *cerinum.* XXI. 266; XXII. 289. — *citrinum.* XXI. 266. — *conversum.* XXVIII. 252. — *haematites.* XXI. 266. — *luteo-album.* XXI. 266. — *sanguinolentum.* XXVI. 449. — *tremniacense.* XXI. 266.
Callyntropus convexus. XXV. 181.
Callyodon viridescens. XXI. 558.
Calma Cavolini. XXV. 645.
Calocera furcata. XXVIII. 121. — *viscosa.* XXIX. 690.
Calocladia Berberidis. XXVI. 137. — *comata.* XXVI. 136; XXVIII. 99. — *divaricata.* XXVI. 136. — *Ehrenbergii.* XXVI. 136. — *Friesii.* XXVIII. 99. — *Grossulariae.* XXVI. 136. — *Hedwigii.* XXVI. 136. — *holosericea.* XXVI. 137; XXVIII. 99. — *Mougeotti.* XXVI. 137. — *penicillata.* XXVI. 136; XXVIII. 615.
Calocoris Palméni Reut. XXV. 86.
Caloctenus aculeatus Keys. XXVI. 697. — *maior* Keys. XXIX. 337.
Calommata fulvipes. XXI. 130. — *sumatrana.* XXI. 130.
Calonotos geminata. XXVII. 633. — *Helymus.* XXVII. 633.
Calophya Fr. Lw. XXVIII. 598.
Calopteryx splendens. XXX. 230. — *virgo.* XXX. 230.
Calypogeia Trichomanis. XXI. 255; XXIX. 30; XXX. 249.
Calyptis Idonea. XXX. 393.
Calyptospora Goeppertiana. XXII. 737; XXVI. 131; XXIX. 667.
Camarosporium multiforme var. XXI. 1230. — *quaternatum.* XXI. 1230.
Camelina sativa, Gallen. XXIV. 496.
Camelopardalis Giraffa. XXVII. S. 7.
Camelus bactrianus. XXIX. 127. — *Dromedarius.* XXVII. S. 7.
Campanula rapunculoides, Gallen. XXIV. 496; XXV. 31. — *rotundifolia.* XXI. S. 81. — *sibirica.* XXVII. 854. — *sibirica,* Milbengallen. XXIX. 717.
Campephaga melanotis. XXII. 429.
Camponotus coxalis. XXVIII. 647. — *irritabilis.* XXVIII. 648. — *irritans.* XXVIII. 646. — *ligniperdus.* XXVIII. 645 — *marginatus.* XXVIII. 645. — *micans.* XXVIII. 647. — *mitis.* XXVIII. 646. — *nutans* Mayr. XXVIII. 662. — *oblongus.* XXVIII. 646. — *opaciventris* Mayr. XXVIII. 648. — *senex.* XXVII. 867. — *Traili* Mayr. XXVII. 868. — *venustus* Mayr. XXVIII. 662.
Campoplex ensator. XXI. 65. — *seniculus.* XXI. 63. — *Tenthredinum* Tsch. XXI. 44.
Campsocoma sumptuosa. XXVIII. 16.
Camptodes trilineatus Rttr. XXVII. 169.
Camptothecium lutescens. XXI. 250; XXX. 244. — *nitens.* XXI. 250; XXX. 244.
Campylodiscus Ehrenbergii. XXI. 302. — *stellatus.* XXI. 14.
Campylona bicolor. XXVII. 659.
Campyloneis Grevillei. XXI. 15.
Campylopterus aequatorialis. XXVI. 767.
Campylopus eximius. XXI. 29. — *flexuosus.* XXI. 10. — *fragilis.* XXI. 801. — *Schimperi.* XXI. 801. — *Schwarzii.* XXI. 801. — *turfaceus.* XXI. 801.
Candelaria vitellina. XXI. 266. — *vulgaris.* XXI. 266.
Canis corsac. XXVII. S. 6. — *familiaris.* XXIX. 117. — *lagopus.* XXIX. 118. — *lupus.* XXIX. 117. — *vulpes.* XXIX. 117.

Cantharellus cibarius. XXI. 289; XXVIII. 116. — *Friesii.* XXIX. 688. — *muscorum.* XXVIII. 116.
Capnodes binota. XXX. 455. — *contenta* Mschlr. XXX. 455. — *incarnans.* XXX. 452. — *melanea.* XXX. 453. — *melanoides* Mschlr. XXX. 454. — *orbiculata.* XXX. 452. — *spectanda* Mschlr. XXX. 452. — *Sterope.* XXX. 453. — *steropioides* Mschlr. XXX. 453. — *stulta* Mschlr. XXX. 454. — *Toxea.* XXX. 455.
Capnodium Corni. XXIX. 673.
Capra sibirica. XXIX. 126.
Caprimulgus europaeus. XXI. 696; XXVI. 155; XXIX. 149. — *iotaka.* XXII. 346. — *macrourus.* XXI. 101; XXII. 322.
Capsella rubella. XXVII. 277.
Capsus trifasciatus var. XXIV. 556.
Carabus intricatus, abnorm. XXVIII. S. 7. — *maurus* var. XXIX. 457.
Caranx affinis. XXI. 459. — *armatus.* XXI. 455. — *bixanthopterus.* XXI. 464. — *Bleekeri* Klz. XXI. 461. — *brevicarinatus* Klz. XXI. 461. — *ciliaris.* XXI. 454. — *djeddaba.* XXI. 458. — *elongatus.* XXI. 458. — *Ferdau.* XXI. 462. — *fulvoguttatus* et var. XXI. 460. — *gallus.* XXI. 454. — *helvolus.* XXI. 457. — *hippus.* XXI. 465. — *Kurra.* XXI. 453. — *macrophthalmus.* XXI. 458. — *malabaricus.* XXI. 463. — *mentalis.* XXI. 456. — *petaurista.* XXI. 456. — *rhabdolepis* Klz. XXI. 457. — *Rottleri.* XXI. 453. — *sansun.* XXI. 466. — *speciosus.* XXI. 455. — *talamparoides.* XXI. 463. — *trachurus.* XXI. 453.
Carassius vulgaris. XXIV. 388.
Carbo cormoranus. XXV. 427.
Carcharias acutidens. XXI. 657. — *acutus.* XXI. 655. — *albomarginatus.* XXI. 660. — *Ehrenbergi* Klz. XXI. 661. — *melanopterus.* XXI. 658. — *menisorrah.* XXI. 660.
Cardamine hirsuta et var. XXVII. 857; XXIX. S. 9.
Carduelis caniceps. XXIX. 205. — *elegans.* XXIX. 205.
Carduus acanthoides. Gallen. XXV. 622. — *defloratus* var. XXVII. 854. — *hamulosus.* XXVI. S. 17. — *nutans.* XXVII. 362. — *nutanti-defloratus.* XXVII. 854. — *Personata.* XXI. 737. — *pycnocephalus.* XXVII. 361.
Carex alba. XXVII. 852; XXIX. S. 5. — *atrata.* XXIX. S. 5. — *bryzoides.* XXVI. S. 16. — *canescens.* XXVII. 852. — *caespitosa.* XXIII. 565. — *capillaris.* XXVII. 852. — *cyperoides.* XXI. 736. — *ferruginea.* XXIX. S. 5. — *fulva* var. XXVII. 852. — *glauca.* XXIX. S. 5. — *hirta* var. XXVII. 852. — *humilis.* XXI. 736; XXVII. 856. — *mucronata.* XXIX. S. 5. — *muricata.* XXVII. 856. — *ornithopodioides.* XXVII. 847. — *pseudocyperus.* XXIX. S. 48. — *stellulata.* XXVII. 852. — *stenophylla.* XXI. 735; XXVI. S. 16. — *tenuis.* XXIX. S. 5. — *virens.* XXVII. 455. — *vulgaris.* XXVII. 856.
Caristus Butus. XXVI. 331. — *Maroma* Mschlr. XXVI. 330.
Carpinus Betulus, Gallen. XXIV. 8; XXVII. 32, 497.
Carpodacus erythrinus. XXI. 711; XXIX. 212.
Carpophaga Zoeae. XXII. 430.
Cartodere aequalis Rttr. XXX. 57. — *bicostata* Rttr. XXVII. 183. — *pilifera* Rttr. XXX. 56. — *Schüppeli* Rttr. XXX. 57.
Carychium tridentatum. XXX. 528.
Carystus Argus Mschlr. XXVIII. 212. — *erebina* Mschlr. XXVIII. 211. — *Kasus* Mschlr. XXVIII. 213. — *tersa* Mschlr. XXVIII. 213.
Casarca rutila. XXVI. 161; XXIX. 261.
Casinaria affinis Tsch. XXI. 56. — *albipalpis.* XXI. 55. — *dubia* Tsch. XXI. 57. — *mesozosta.* XXI. 59. — *ochrostoma.* XXI. 59. — *orbitalis.* XXI. 54. — — *scutellaris* Tsch. XXI. 58. — *stygia* Tsch. XXI. 54. — *tenuirostris.* XXI. 55. — *varians* Tsch. XXI. 55. — *vidua.* XXI. 58.
Cassida equestris. XXII. 22. — *margaritacea.* XXII. 25. — *nobilis.* XXII. 23.
Castanea sativa. XXVII. 853.
Castianeira rubicunda Keys. XXIX. 335.

Castor fiber. XXIX. 123.
Catagramma Bugaba Staud. XXV. 102.
Catamelas caripina. XXX. 438.
Catascopium nigritum. XXI. 247, 807, 1377.
Catenella Opuntia. XXI. 340.
Catharthus angulicollis Rttr. XXVIII. 194. — *cryptophagoides* Rttr. XXVIII. 195.
Catharylla contiguella Zell. XXII. 540. — *nummulalis*. XXII. 542. — *pulchella*. XXII. 541. — *rufistrigella* Zell. XXII. 542.
Catillaria acrustacea. XXII. 298. — *chalybeia*. XXII. 298; XXIX. 356. — *dimorpha*. XXI. 273. — *irritabilis* Arn. XXIV. 242. — *premnea*. XXI. 273. — *sordida*. XXI. 273.
Catocarpus badio-ater et var. XXII. 300; XXVII. 536. — *confervoides*. XXII. 285, 299.
Catogenus acutangulus Rttr. XXVIII. 185. — *planus* Rttr. XXVII. 176.
Catopsilia Argante. XXVI. 298. — *Eubule*. XXVI. 297. — *Philea*. XXVI. 297.
Catopyrenium amylaceum. XXI. 278. — *cinereum*. XXI. 278. — *Tremniacense*. XXI. 278.
Caucalis muricata. XXI. 737; XXVII. 850.
Caulacanthus spinellus. XXI. 25. — *ustulatus*. XXI. 340.
Cavia Cobaya, Biologie. XXII. 225.
Cebus barbatus. XXVII. S. 6.
Cecidomyia albipennis. XXIV. 324. — *alni* Lw. XXVII. 2. — *artemisiae*. XXVII. 25. — *asperulae* Lw. XXV. 13. — *betulae*. XXVIII. 399. — *carpini* Lw. XXIV. 322; XXVII. 27. — *corrugans* Lw. XXVII. 11. — *galiicola* Lw. XXX. 33. — *genisticola* Lw. XXVII. 4. — *heterobia*. XXV. 27. — *hieracii* Lw. XXIV. 143; XXIV. 321. — *homocera* Lw. XXVII. 8. — *iteophila*. XXV. 29. — *laricis* Lw. XXVIII. 393. — *Lichtensteinii* Lw. XXVIII. 392. — *millefolii* Lw. XXIV. 151. — *oenephila* Hmhff. XXV. 809. — *onobrychidis*. XXV. 16; XXVII. 23. — *orobi* Lw. XXVII. 10. — *rosarum*. XXVII. 20. — *salicina*. XXVIII. 401. — *salicis*. XXVII. 25. — *sisymbrii*. XXVII. 22. — *sodalis*. Lw. XXVII. 7. — *sonchi* Lw. XXV. 8. — *stachydis*. XXIV. 152. — *terminalis*. XXV. 28; XXVII. 27. — *tortrix* Lw. XXVII. 6. — *trifolii* Lw. XXIV. 143. — *ulmariae*. XXVII. 23. — *violae* Lw. XXX. 34.
Cecidomyidae, vide Löw Fr. et H.
Cecidomyidarum synopsis. XXVI. 1.
Cecropterus Zeutus Mschlr. XXVIII. 229.
Celidium varians. XXII. 301.
Cenopis Pettitana. XXV. 240. — *testulana* Zell. XXV. 241.
Centaurea amara. XXVII. 363. — *Jacea*, Milbengallen. XXVIII. 132. — *montana* var. XXIX. S. 7. — *rhenana*. XXIV. 44. — *Scabiosa* var. XXIX. S. 7. — *solstitialis*. XXVII. 363, 849, 857. — *xanthina*. XXVI. S. 84.
Centroceras clavulatum. XXI. 338.
Centronia melanitis. XXVII. 646.
Cephalanthera ensifolia. XXIX. S. 6. — *rubra*. XXI. 736; XXIX. S. 6.
Cephalopterus penduliger. XXVIII. 19.
Cephalothecium roseum. XXII. 407.
Cephennium Asturicum Rttr. XXIX. 537. — *delicatulum* Rttr. XXIX. 537. — *fovangulum* Rttr. XXIX. 538. — *Saulcyi* Rttr. XXIX. 47.
Cephenomyia stimulator. XXV. 77. — *Trompe*, Larve. XXV. 77.
Ceramium ciliatum. XXI. 337. — *diaphanum*. XXI. 337. — *elegans*. XXI. 337. — *fastigiatum*. XXI. 337. — *gracillimum*. XXI. 337. — *parvulum*. XXI. 23. — *polygonum*. XXI. 337. — *rubrum*. XXI. 337.
Cerapterocerus corniger. XXV. 749. — *mirabilis*. XXV. 748.
Cerastium brachypetalum. XXVII. 857. — *glomeratum*. XXIX. S. 10. — *obscurum*. XXV. 821; XXVII. 293. — *pumilum*. XXVII. 293. — *triviale* var. XXV. 826.

Ceratina callosa. XXII. 363. — *dentiventris.* XXII. 364.
Ceratitium laceratum. XXVIII. 614.
Ceratodon calycinus. XXI. 29. — *purpureus.* XXI. 241; XXX. 236.
Ceratoneis arcus. XXI. 302.
Ceratoptera Ehrenbergii. XXI. 687.
Cerberilla annulata. XXV. 653. — *longicirrha* Bgh. XXV. 653.
Cercidia versicolor Keys. XXVII. 86.
Cercospora Apii. XXIX. 681. — *Armoraciae.* XXIX. 682. — *Chenopodii.* XXIX. 682. — *depazeoides.* XXIX. 682. — *Maianthemi.* XXVIII. 113. — *Mercurialis.* XXVIII. 114. — *radiata.* XXIX. 682.
Cercus Sambuci. XXII. 10.
Cerdistus albispinus Palm. XXV. 414.
Ceria conopsoides. XXV. S. 23. — *tridens.* XXIII. 458.
Ceriomyzes terrestris Schulz. XXIV. 451.
Ceroctena Agatha Mschlr. XXX. 470. — *Amynta* Mschlr. XXX. 470.
Ceromacra Tymber. XXX. 438.
Ceropales pygmaea Kohl. XXIX. 402.
Ceroptres. XXII. 669.
Ceroptres arator. XXII. 724. — *Cerri* Mayr. XXII. 725.
Certhia familiaris. XXI. 696; XXVI. 155; XXIX. 154.
Certhiola, Monographie. XXI. 739.
Cervus alces. XXIX. 123. — *capreolus.* XXVII. S. 7. — *maral.* XXIX. 124. — *megaceros.* XXIX. S. 29. — *pygargus.* XXIX. 124. — *tarandus.* XXIX. 123.
Ceryle rudis. XXI. 101; XXIII. 347.
Ceterach officinarum. XXI. 234; XXV. 787.
Cetraria complicata. XXI. 260; XXVIII. 420. — *cucullata.* XXI. 260; XXVIII. 419. — *fallax.* XXVIII. 420. — *glauca.* XXI. 260; XXVIII. 420. — *islandica.* XXI. 260; XXVIII. 419. — *iuniperina.* XXVIII. 419. — *nivalis.* XXVIII. 419. — *Oakesiana.* XXI. 260; XXVIII. 420. — *pinastri.* XXI. 260; XXVIII. 419. — *sepincola.* XXVIII. 420.
Ceutorhynchus contractus, Larve. XXII. 394.
Chadaca orthogonia Mschlr. XXX. 474.
Chaerocampa Anubus. XXVI. 350. — *Plötzi* Mschlr. XXVI. 350.
Chaetococcus violaceus. XXI. 314.
Chaetomorpha arenaria. XXI. 326. — *brachyarthra.* XXI. 326. — *confervicola.* XXI. 326. — *crassa.* XXI. 326. — *fibrosa.* XXI. 326. — *monilina.* XXI. 326. — *setacea.* XXI. 326. — *subsalsa.* XXI. 326.
Chaetopelma aegyptiaca. XXI. 191. — *longipes.* XXV. 174.
Chaetophora elegans. XXI. 330. — *endiviaefolia.* XXI. 330.
Chaetorhombus Kochii Auss. XXI. 196.
Chalcoëla aurifera Zell. XXII. 529.
Chalicodoma pyrrhopeza var. XXII. 357.
Chalybura Buffonii. XXVIII. 17.
Chamaepelia passerina. XXVIII. 20.
Chamorchis alpina. XXVII. 853.
Chanos chanos. XXI. 605.
Chantransia chalybaea. XXI. 335. — *Hermanni.* XXI. 335.
Chara aspera. XXI. 301; XXV. 796. — *barbata.* XXI. 300. — *ceratophylla.* XXI. 301. — *contraria.* XXI. 301. — *coronata.* XXI. 300; XXV. 796. — *crinita.* XXI. 300. — *foetida.* XXI. 301; XXV. 796. — *fragilis.* XXI. 301; XXV. 796. — *hispida.* XXI. 301; XXV. 796. — *hispidula.* XXI. 301. — *horridula.* XXI. 301. — *polyacantha* XXI. 301; XXV. 796. — *stelligera.* XXI. 300.
Characeae, Ungarn. XXV. 781.
Charadrius asiaticus. XXIII. 357. — *cantianus.* XXI. 717. — *fluviatilis.* XXIX. 245. — *hiaticula.* XXI. 716; XXIX. 245. — *littoralis.* XXIX. 246. — *minor.* XXI. 716. — *mongolicus.* XXIII. 158, 358. — *morinellus.* XXI. 716; XXIV.

561; XXIX. 244. — *pluvialis*. XXI. 716; XXIV. 561; XXV. 425; XXVI. 159; XXIX. 243. — *ruficapillus*. XXII. 336.
Charidea argentiflua. XXVII. 641. — *porphyria*. XXVII. 641.
Charis Iris Staud. XXV. 110.
Chaulelasmus strepera. XXI. 724; XXVI. 161.
Chelidon urbica. XXI. 696; XXIX. 152.
Chelifer an Fliegen. XXII. 75; XXIII. S. 36.
Chenopodium opulifolium. XXVII. 853. — *urbicum* et var. XXVI. S. 7; XXVII. 849, 853.
Chettusia gregaria. XXIX. 243.
Chilinus fasciatus. XXI. 555. — *lunulatus*. XXI. 554. — *mentalis*. XXI. 556. — *quinquecinctus*. XXI. 555. — *radiatus*. XXI. 556. — *trilobatus*. XXI. 552. — *undulatus*. XXI. 552.
Chilio inermis. XXI. 530.
Chiloneurus elegans. XXV. 746. — *formosus*. XXV. 747. — *Kollari* Mayr. XXV. 747. — *microphagus* Mayr. XXV. 746. — *quercus* Mayr. XXV. 746.
Chiloscyphus polyanthos. XXI. 255; XXIX. 30; XXX. 248.
Chimatobia brumata. XXIII. S. 9.
Chiodecton laevigatum. XXI. 869. — *paradoxum*. XXI. 870. — *sublaevigatum* Krphb. XXX. 342.
Chiracanthium argenticomum Keys. XXVII. 88. — *granadense* Keys. XXIX. 331. — *molle* Keys. XXIX. 330. — *Paucalense* Keys. XXIX 332.
Chirocentrus dorab. XXI. 606.
Chironomus-Arten, Galizien. XXV. 7.
Chirosia fallax Lw. XXIII. 460.
Chlaenius angustatus. XXVII. 504. — *circumscriptus*. XXVII. 504.
Chlamidococcus nivalis. XXI. S. 81. — *pluvialis*. XXI. 319.
Chliara Cresa. XXVII. 697.
Chlorococcium glomeratum. XXI. 318. — *infusorium*. XXI. 318.
Chloropisca ornata. XXX 597.
Chlorops copiosa Schin. XXII. 70. — *taeniopus*. XXIII. S. 9.
Chlorospiza sinica. XXII. 261.
Chlorosychra Sodiroi Pelz. XXVIII. 19.
Choiromyces albus. XXV. 68. — *Dormizeri*. XXV. 67. — *gangliiformis*. XXV. 68.
Chondria sedifolia. XXI. 27.
Chondriopsis capensis. XXI. 27. — *dasyphylla*. XXI. 343. — *divergens*. XXI. 343. — *striolata*. XXI. 343. — *tenuissima*. XXI. 343.
Choreia inepta. XXV. 761.
Choreutina pretiosana. XXV. 320.
Chorinemus lysan. XXI. 448. — *moadetta*. XXI. 448. — *toloo*. XXI. 447.
Chorizops loricatus. XXI. 144.
Chromosporium griseum. XXII. 407.
Chroococcus cinnamomeus. XXI. 306.— *cohaerens*. XXI. 306. — *crassus* XXI. 306. — *macrococcus*. XXI. 306. — *membraninus*. XXI. 306. — *turgidus*. XXI. 306.
Chroolepus aureum. XXI. 330. — *odoratum*. XXI. 330.
Chrysanthemum segetum. XXVI. S. 84.
Chrysimenia pinnulata. XXI. 338. — *Uvaria*. XXI. 338.
Chrysomitris capitalis. XXVIII. 20. — *icterica*. XXVIII. 16. — *spinescens*. XXVI. 771.
Chrysomyta Abietis. XXVI. 114.
Chrysonotus intermedius. XXIII. 356.
Chrysopila maerens Lw. XXIII. 445. — *nigricauda* Bel. XXIII. 547.
Chrysopyga nuda. XXVII. 674. — *pellucida* Mschlr. XXVII. 675.
Chrysotus albibarbus. XXIV. 465. — *amplicornis*. XXIV. 467. — *angulicornis* Kow. XXIV. 474. — *bicolor*. XXIV. 475. — *blepharosceles* Kow. XXIV. 462. — *cilipes*. XXIV. 460. — *cupreus*. XXIV. 463. — *elegans*. XXIV. 475. —

femoratus. XXIV. 461. — *gramineus*. XXIV. 472. — *laesus*. XXIV. 466. — *magnicornis*. XXIV. 475. — *melampodius*. XXIV. 470. — *microcerus* Kow. XXIV. 469. — *monochaetes*. XXIV. 468. — *neglectus*. XXIV. 458. — *niger*. XXIV. 476. — *nigricilius*. XXIV. 476. — *obscuripes*. XXIV. 476. — *pulchellus* Kow. XXIV. 461. — *raphioides*. XXIV. 475. — *rufipes*. XXIV. 475. — *signatus*. XXIV. 476. — *suavis*. XXIV. 464; XXX. 593. — *varians* Kow. XXIV. 471.
Chrysuronia oenone. XXVI. 767.
Chthonoblastus aponinus. XXI. 311. — *monticola*. XXI. 311. — *paludosus*. XXI. 311. — *repens*. XXVII. 847. — *Vaucheri*. XXI. 311; XXVII. 847.
Chylocladia clavellosa. XXI. 340. — *mediterranea*. XXI. 340. — *Meneghiniana*. XXI. 340. — *parvula*. XXI. 340. — *uncinata*. XXI. 340.
Cicadinen, Synonymie und Berichtigungen. XXII. 27.
Cicindela regalis. XXVII. 503.
Cicinobolus Cesatii. XXIX. 677.
Ciconia alba. XXI. 718. — *nigra*. XXI. 718; XXIV. 561, 567; XXV. 426; XXIX. 248.
Cidaria bistriolata Zell. XXII. 493. — *designata*. XXII. 494. — *ferrugata*. XXII. 495. — *fluviata*. XXII. 494. — *luscinata* Zell. XXIII. 205. — *parinotata* Zell. XXII. 495.
Cinclidium stygium. XXI. 806.
Cinclidotus aquaticus. XXI. 243; XXX. 238. — *fontinalis*. XXI. 243. — *fontinaloides*. XXX. 238. — *riparius*. XXX. 237.
Cinclosoma cantillans. XXII. 330. — *rufescens*. XXII. 330.
Cinclus aquaticus. XXI. 89, 702; XXVI. 156; XXIX. 186. — *leucogaster*. XXIX. 186.
Circaea alpina. XXI. 738; XXVII. 855. — *alpino-lutetiana*. XXIX. S. 10.
Circaëtus gallicus. XXI. 692; XXIV. 560, 564; XXVI. 154.
Circus aeruginosus. XXI. 694; XXIV. 560; XXV. 423; XXVI. 154; XXIX. 145. — *cineraceus*. XXI. 694; XXIV. 561; XXV. 423; XXVI. 154. — *cyaneus*. XXI. 694; XXII. 255; XXIV. 561; XXVI. 154; XXIX. 145. — *macrourus*. XXIX. 146. — *pallidus*. XXI. 694. — *pygargus*. XXIX. 145.
Cirsium cano-oleraceum. XXIX. S. 7. — *cano-rivulare*. XXVII. 854. — *eriophorum*. XXI. 737. — *Erisithali-oleraceum*. XXVII. 849. — *Erisithali-palustre*. XXIX. S. 7. — *Erisithali-rivulare*. XXIX. S. 7. — *oleraceo-arvense*. XXIX. S. 7. — *palustri-Erisithales*. XXVII. 849.
Cis Lederi Rttr. XXIX. 477.
Cissopis minor. XXVIII. 20.
Cistenides granulata. XXIV. 221.
Cisticola ruficeps. XXII. 428.
Cistus villosus. XXVII. 279.
Cladenia Mocha Mschlr. XXX. 474.
Cladonia alcicornis. XXI. 258. — *Arbuscula*. XXVIII. 417. — *bellidiflora*. XXI. 258; XXVIII. 416. — *Botrytes*. XXVIII. 415. — *cariosa*. XXVIII. 414. — *carneola*. XXVIII. 415. — *cervicornis*. XXI. 258; XXVIII. 414. — *cornucopioides*. XXI. 258; XXVIII. 415. — *cornuta*. XXVIII. 415. — *crenulata*. XXI. 258; XXVIII. 416. — *decorticata*. XXVIII. 415; XXIX. S. 28. — *degenerans*. XXVIII. 414. — *digitata*. XXI. 258; XXVIII. 416. — *endiviaefolia*. XXI. 258; XXVIII. 413. — *fimbriata*. XXI. 28, 258; XXVIII. 414. — *Floerkeana*. XXVIII. 416. — *foliacea*. XXVIII. 414. — *fruticulosa* Krphb. XXX. 331. — *furcata*. XXI. 259; XXVIII. 417. — *gracilis*. XXVIII. 414. — *lepidula* Krphb. XXX. 331. — *macella* Krphb. XXVI. 448. — *macilenta*. XXI. 259; XXVIII. 416. — *narkodes* Krphb. XXX. 330. — *neglecta*. XXIX. S. 28. — *ochrochlora*. XXVIII. 415. — *papillaria*. XXVIII. 418. — *pergracilis* Krphb. XXX. 331. — *pertricosa* Krphb. XXX. 331. — *pityreoides* Krphb. XXVI. 434. — *pungens*. XXI. 259; XXVIII. 417. — *pyxidata* et var. XXI. 258; XXVII. 566; XXVIII.

414. 289; XXX. 96, 98. — *rangiferina*. XXI. 259; XXVIII. 417. — *squamosa*. XXI. 259; XXVIII. 416. — *stellata*. XXI. 259; XXVIII. 417. — *turgida*. XXI. 258; XXVIII. 414. — *uncinata*. XXI. 259; XXVIII. 416.
Cladophora Aegagropila. XXI. 327. — *cornea*. XXI. 328. — *crispata*. XXI. 327. — *crystallina*. XXI. 328. — *densissima*. XXI. 329. — *Echinus*. XXI. 328. — *flaccida*. XXI. 328. — *fracta*. XXI. 327. — *fucescens*. XXI. 328. — *glomerata*. XXI. 327. — *gracilis*. XXI. 328. — *heteronema*. XXI. 328. — *hospita*. XXI. 21. — *Hutchinsiae*. XXI. 328. — *implicata*. XXI. 328. — *incrustata*. XXI. 328. — *inops*. XXI. 328. — *insignis*. XXI. 327. — *liniformis*. XXI. 328. — *lutescens*. XXI. 328. — *nitida*. XXI. 328. — *mediuscula*. XXI. 328. — *patens*. XXI. 328. — *pectinella*. XXI. 21. — *Plumula*. XXI. 328. — *prolifera*. XXI. 327. — *ramellosa*. XXI. 328. — *ramosissima*. XXI. 328. — *refracta*. XXI. 328. — *repens*. XXI. 329. — *Ruchingeri*. XXI. 328. — *Rudolphiana*. XXI. 328. — *rupestris*. XXI. 328. — *scoparia*. XXI. 327. — *trichostoma*. XXI. 328. — *utriculosa*. XXI. 328.
Cladosiphon mediterraneus. XXI. 332.
Cladosporium aecidiicolum. XXVIII. 113. — *Asteroma*. XXVIII. 113. — *epiphyllum*. XXVIII. 113. — *Fumago*. XXVIII. 113; XXIX. 681. — *gramineum*. XXVIII. 113. — *herbarum*. XXVIII. 113; XXIX. 681. — *Paeoniae*. XXVIII. 113. — *Polytrichorum* Reich. XXVII. 844.
Cladostephus spongiosus. XXI. 331. — *verticillatus*. XXI. 332.
Cladotrichium microsporum. XXIX. 681.
Cladura fuscula Lw. XXIII. 455.
Clangula glaucion. XXVI. 161. — *histrionica*. XXVI. 161.
Clapra asthenoides Mschlr. XXX. 457. — *Ero* Mschlr. XXX. 458. — *quadrata* Mschlr. XXX. 459.
Clathrus cancellatus. XXI. 291; XXVIII. S. 49; XXIX. 685.
Clausilia agnata. XXX. 528. — *bidens*. XXX. 528. — *biplicata*. XXX. 529. — *commutata*. XXX. 528. — *conspurcata*. XXX. 528. — *densestriata*. XXX. 529. — *filograna*. — XXX. 528. — *fimbriata* et var. XXX. 528. — *gibbula*. XXX. 528. — *grossa*. XXX. 528. — *laminata* et var. XXX. 528. — *melanostoma*. XXX. 528. — *ornata*. XXX. 528. — *pirostoma*. XXX. 529. — *plicatula*. XXX. 529. — *raricosta*. XXX. 529. — *succineata*. XXX. 529. — *ventricosa* et var. XXX. 529. — *vetusta*. XXX. 529.
Clavaria abietina. XXIX. 690. — *Botrytis*. XXI. 291; XXVIII. 121. — *coralloides*. XXI. 291. — *crispa*. XXI. 291. — *cristata*. XXIX. 690. — *flava*. XXVIII. 121. — *formosa*. XXVIII. 121. — *fragilis*. XXI. 291. — *Kunzei*. XXIX. 690. — *muscoides*. XXI. 291. — *pyxidata*. XXIX. 690. — *vermiculata*. XXI. 291.
Claviceps microcephala. XXVIII. 101. — *purpurea*. XXI. 296; XXVIII. 101.
Clematis Flammula. XXVII. 263.
Cleonus sulcirostris. XXII. 18.
Climacium dendroides. XXI. 250; XXX. 244.
Clinocera barbatula Mk. XXX. 347. — *Braueri* Mk. XXX. 351. — *fallaciosa* Lw. XXIII. 457. — *hastata* Mk. XXX. 349. — *impudica* Mk. XXX. 351. — *longipennis* Mk. XXX. 349. — *phantasma* Mk. XXX. 350. — *pirata* Mk. XXX. 350. — *plectrum* Mk. XXX. 347. — *Storchii* Mk. XXX. 348. — *tibiella* Mk. XXX. 348. — *Wachtlii* Mk. XXX. 351.
Clisosporium microcarpum. XXI. 1252. — *papillatum*. XXI. 1225.
Clista maura. XXX. 588.
Closterium acerosum. XXI. 319. — *Cornu*. XXI. 319. — *Dianae*. XXI. 319. — *Leibleinii*. XXI. 319. — *lunatum*. XXI. 319. — *Lunula*. XXI. 319. — *moniliferum*. XXI. 319. — *rostratum*. XXI. 319. — *setaceum*. XXI. 319. — *striolatum*. XXI. 319. — *turgidum*. XXI. 319.
Closterochilus gracilis. XXI. 142. — *nigripes*. XXI. 142.
Clubiana iaponica L. Kch. XXVII. 759.

Clupea Kowal. XXI. 599. — *liogaster.* XXI. 598. — *quadrimaculata* et var. XXI. 601. — *sirm.* XXI. 599. — *venenosa.* XXI. 599.
Clytolaema rubinea. XXVIII. 15.
Clytus gibbosus. XXII. S. 45.
Cnidium venosum. XXI. 737.
Cobitis Toni Dyb. XXIV. 392. — *taenia.* XXIV. 392.
Coccochloris parietina. XXI. 307.
Cocconeis adriatica. XXI. 302. — *buccinalis.* XXI. 15. — *dirupta* var. XXI. 16. — *limbata.* XXI. 302. — *molesta.* XXI. 302. — *pediculus.* XXI. 16, 302. — *pellucida* var. XXI. 15. — *scutellum.* XXI. 15, 302. — *surirelloides.* XXI. 15.
Cocconema cymbiforme. XXI. 302.
Coccothraustes personatus. XXIII. 157. — *vulgaris.* XXI. 706.
Cochlearia officinalis. XXVII. S. 29.
Codium Buera. XXI. 325. — *tomentosum.* XXI. 325.
Coelenteraten der Polar-Expedition. XXVII. S. 30.
Coeloglossum viride. XXIX. S. 6.
Coenipeta bibitrix. XXX. 412. — *colliquens.* XXX. 412. — *Thetis* Mschlr. XXX. 412.
Coenogonium Linkii. XXI. 862. — *pulvinatum* Krphb. XXVI. 445.
Coenomyia ferruginea, Metamorphos. XXX. 348.
Coenonympha Pamphilus. XXVII 493.
Coenosia inornata Lw. XXIII. 462.
Colchicum Kochii. XXVII. 451.
Coleanthus subtilis. XXI. 735.
Coleophora Fabriciella. XXIII. 311. — *nigricella.* XXIII. 309; XXV. S. 23; XXV. 24. — *occidentalis* Zell. XXIII. 309.
Coleopteren, Verzeichniss der Abhandlungen über *C.* aus der zweiten Dekade der Schriften. XXII. S. 35. — Vide Frauenfeld, Gredler, Hampe, Leder, Reitter, Rupertsberger, vide XXVII. 165; Biologie. XXII. 7; Synonymie. XXIX. 507; Afrika. XXVII. 501; Croatien und Slavonien. XXIX. 35; Japan, Cryptophagiden. XXIV. 379; Kärnten, Krain, Steiermark. XXVIII. 463.
Coleosporium Cacaliae. XXVI. 111. — *Campanulacearum.* XXI. 292; XXVI. 110; XXVII. 79; XXVIII. 89, 612; XXX. 11. — *Compositarum.* XXVIII. 89; XXIX. 666; XXX. 12. — *Inulae.* XXVII. 79; XXVIII. 612. — *miniatum.* XXI. 292; XXVI. 110; XXVIII. 612. — *Pulsatillae.* XXVI. 110. — *Rhinanthacearum.* XXVI. 110; XXVIII. 90; XXIX. 666; XXX. 13. — *Senecionis.* XXVI. 111; XXVIII. 612. — *Senecionum.* XXVI. 111. — *Sonchi.* XXI. 292; XXVI. 111. — *Tussilaginis.* XXI. 292; XXVI. 111.
Collarium lyococcum. XXII. 410.
Collema capniochroum. XXI. 284. — *cristatum.* XXI. 284. — *Euganeum.* XXI. 284. — *furvum.* XXI. 284. — *granosum.* XXI. 284. — *microphyllum.* XXI. 284. — *molybdinum.* XXII. 313. — *multifidum.* XXI. 284. — *plicatile.* XXI. 284. — *polycarpum.* XXI. 284. — *pulposum.* XXI. 284. — *tenax.* XXI. 284. — *viscosum.* XXI. 284.
Colletes alpinus Mor. XXII. 373.
Collolechia caesia. XXI. 284.
Colloraphis Sellenyi. XXI. 18.
Collosigma Scherzeri. XXI. 18.
Colobanthus diffusus. XXI. 11.
Colobochila saligna Zell. XXII. 462; XXV. 329
Colobus bicolor. XXVII. S. 8.
Colochirus doliolum. XXIV. 303.
Colpognathus celerator. XXVIII. 182.
Colpoma quercinum. XXVIII. 105.
Columba casiotis. XXIX. 229. — *Eversmanni.* XXIX. 229. — *livia.* XXI. 713. — *oenas.* XXI. 713; XXIX. 229. — *palumbus.* XXI. 713; XXIV. 561; XXIX. 229. — *rupestris.* XXIX. 230.

Colymbus arcticus. XXI. 726; XXIV. 568; XXIX. 266. — *glacialis.* XXI. 726; XXVI. 161. — *septentrionalis.* XXI. 726; XXV. 426; XXVI. 161; XXIX. 266.
Comephorus baicalensis. XXIII. 475; XXIV. 387.
Compsochilus Heydeni Kraatz. XXIX. 41. — *procerus* Epp. XXX. 211.
Comys albitarsis. XXV. 741. — *Lecaniorum* Mayr. XXV. 741. — *obscura.* XXV. 742. — *scutellata.* XXV. 742. — *Swederi.* XXV. 742.
Conchoecia magna Claus. XXIV. 177. — *serrulata* Claus. XXIV. 176. — *spinirostris* Claus. XXIV. 177.
Conchylis argentilimitana. XXV. 242. — *bimaculana.* XXV. 243. — *Bunteana.* XXV. 245. — *Frauenfeldi* Mann. XXI. 80. — *glaucofuscana* Zell. XXV. 245. — *seriatana* Zell. XXV. 244. — *vitellinana* Zell. XXV. 243.
Conferva bombycina. XXI. 325. — *maior.* XXI. 325. — *patavina.* XXI. 325.
Conger cinereus. XXI. 607.
Coniangium aleteum. XXI. 867. — *apateticum.* XXI. 277. — *Krempelhuberi.* XXI. 277. — *luridum.* XXII. 304. — *rupestre.* XXI. 277.
Coninomus subfasciatus Rttr. XXVII. 183.
Coniocarpon gracile. XXI. 869.
Coniocybe baeomyciodes. XXI. 278.
Conirostrum Fraseri. XXVIII. 16. — *sitticolor.* XXVI. 767; XXVIII. 16.
Conostomum boreale. XXI. 247, 807.
Conotelus parvulus Rttr. XXVII. 166.
Contarinia peyssoneliaeformis. XXI. 341.
Convolvulus arvensis, Gallen. XXV. 623; XXIX. 717.
Copidosoma Bouchéanum. XXV. 736. — *chalconotum.* XXV. 739. — *Cidariae* Mayr. XXV. 738. — *citripes.* XXV. 738. — *Coleophorae* Mayr. XXV. 738. — *filicorne.* XXV. 737. — *flagellare.* XXV. 737. — *geniculatum.* XXV. 736. — *Hartmanni* Mayr. XXV. 738. — *hilare.* XXV. 736. — *Kriechbaumeri* Mayr. XXV. 738. — *terebrator* Mayr. XXV. 736. — *truncatellum.* XXV. 739.
Coprinus atramentarius. XXI. 288. — *cinereus.* XXI. 288. — *comatus.* XXI. 288. — *fimentarius.* XXI. 288. — *petasiformis.* XXIV. S. 10. — *Strossmayeri* Schlzr. XXVIII. 430. *subcoeruleo-griseus* Schlzr. XXVIII. 431.
Copsychus saularis. XXIX. 528.
Coptocnemia floccalis Zell. XXII. 476.
Coracias affinis. XXIII. 347. — *garrula.* XXI. 696; XXV. 424; XXVI. 155; XXIX. 153. — *indica.* XXI. 101.
Corallina granifera. XXI. 342. — *officinalis* et var. XXI. 25. — *muscoides.* XXI. 25.
Corallorhiza innata. XXVII. 856.
Corambe sargassicola Bgh. XXI. 1294.
Cordulegaster insignis. XXX. 230.
Cordylopera nigrinodis Zell. XXIII. 206.
Cordylura flavipes. XXIII. S. 9.
Coregonus baicalensis Dyb. XXIV. 389. — *leucichthys.* XXIX. 284. — *Merkii.* XXIX. 285. — *muksun.* XXIX. 285. — *nasus.* XXIX. 285. — *synok.* XXIX. 285.
Coris aygula. XXI. 539. — *caudimacula.* XXI. 540. — *cingulum.* XXI. 539. — *multicolor.* XXI. 541. — *variegata.* XXI. 541.
Corisa hieroglyphica. XXI. S. 65.
Cornicularia aculeata. XXI. 257; XXVIII. 413. — *tristis.* XXI. 257; XXVIII. 413.
Coronilla vaginalis. XXVII. 858.
Corticaria convexa Rttr. XXX. 60. — *cucuiiformis* Rttr. XXX. 66. — *Dieckii* Rttr. XXX. 60. — *Eppelsheimi* Rttr. XXX. 64. — *Kaufmanni* Rttr. XXX. 61. — *Mannerheimi* Rttr. XXX. 63. — *metallica* Rttr. XXIV. 526; XXX. 59. — *Olympiaca* Rttr. XXX. 60. — *rugipennis* Rttr. XXX. 66. — *Thomsoni* Rttr. XXX. 66.
Corticarina ovalipennis Rttr. XXX. 70.
Corticeus cylindricus Rttr. XXVII. 192. — *Mexicanus* Rttr. XXVII. 191.

Corticium acerinum. XXVIII. 120. — *coeruleum.* XXVIII. 120. — *comedens.* XIX. 690. — *incarnatum.* XXVIII. 120. — *lacteum.* XXI. 290; XXVIII. 120. — *ochroleucum.* XXI. 290. — *polygonium.* XXI. 290. — *quercinum.* XXI. 290; XXVIII. 120.
Corticularia fuscata. XXI. 331. — *laeta.* XXI. 331. — *tenella.* XXI. 331.
Cortinarius armeniacus. XXI. 288. — *Cibaliensis* Schlz. XXVIII. 481. — *cinnamomeus.* XXI. 288. — *glaucopus.* XXI. 288. — *Interamniensis* Schlz. XXVIII. 431.
Cortusa Matthioli. XXVIII. S. 41; XXIX. S. 9.
Corvus australis. XXII. 333. — *collaris.* XXIX. 195. — *corax.* XXI. 705; XXII. 260; XXIV. 565; XXVI. 157; XXIX. 190. — *cornix.* XXI. 705; XXVI 157. 165; XXIX. 193. — *corone.* XXII. 261, 262; XXIII. 352; XXIV. 565; XXVI. 157; XXIX. 191. — *enca.* XXI. 101. — *frugilegus.* XXI. 706; XXVI. 157; XXIX. 192. — *iaponensis.* XXII. 260. — *monedula.* XXI. 706; XXVI. 157. — *orientalis.* XXIX. 191.
Corydalis acaulis. XXVII. 271. — *cava.* XXVII. 854.
Corylus Avellana, Gallen. XXIV. 497; XXIX. 717.
Corymbites holosericcus. XXIV. S. 5. — *tesselatus.* XXIV. S. 5.
Coryneum decipiens Schlz. XXII. 415.
Corynospora Wüllerstorfiana. XXI. 23.
Coryphaena hippurus. XXI. 446.
Coryphella argenteolineata. XXV. 638. — *athadona* Bgh. XXV. 635. — *bostoniensis.* XXVIII. 563. — *gracilis.* XXV. 635.
Corythus enucleator. XXIX. 213.
Coscinodiscus eccentricus. XXI. 20. — *marginatus.* XXI. 20. — *radiatus.* XXI. 20.
Coscinodon pulvinatus. XXI. 244, 803, 1377; XXX. 239.
Cosmarium ansatum. XXI. 320. — *bioculatum.* XXI. 320. — *Botrytis.* XXI. 320. — *Cucumis.* XXI. 320. — *margaritiferum.* XXI. 320. — *moniliforme.* XXI. 320. — *Papilio.* XXI. 320. — *tetraophthalmum.* XXI. 320.
Cosmia amoena. XXX. 390.
Cosmosoma diaphana. XXVII. 636. — *Melitta* Mschlr. XXVII. 635. — *Nelea* Mschlr. XXVII. 635. — *panopes.* XXVII. 635.
Cossyphus axillaris. XXI. 549. — *Diana.* XXI. 549.
Cotile riparia. XXI. 696; XXVI. 155.
Cotoneaster vulgaris, Gallen. XXV. 623.
Cottus baicalensis Dyb. XXIV. 386. — *Godlewskii* Dyb. XXIV. 385. — *Grewingkii* Dyb. XXIV. 384. — *Jeittelesii* Dyb. XXIV. 386. — *Kesslerii* Dyb. XXIV. 384. — *Knerii* Dyb. 385.
Coturnix communis. XXI. 716; XXVI. 159; XXIX. 241.
Cotyle (Cotile) riparia. XXIX. 151. — *rupestris.* XXIX. 152.
Crabro Bulsanensis Kohl. XXIX. 397. — *Kriechbaumeri* Kohl. XXIX. 395.
Crambus agitatellus. XXII. 538. — *bidens* Zell. XXII. 535. — *biliturellus* Zell. XXIV. 429. — *chalybirostris.* XXII. 539; XXIV. 428. — *decorellus.* XXII. 538. — *elegans.* XXII. 539. — *floridus.* XXII. 537. — *fulmipalpellus* Mann. XXI. 75. — *inquinatellus.* XXIV. 430. — *laqueatellus.* XXII. 538. — *Leachellus.* XXII. 535; XXIV. 428. — *praefectellus.* XXII. 535. — *patrorum* var. XXI. 75. — *pulchellus.* XXII. 535. — *terrellus.* XXII. 539.
Craspedosoma. XXIX. S. 11.
Crassula Magnolii. XXVII. 339. — *rubens.* XXVII. 339.
Crataegus monogyna. XXVII. 334. — *Oxyacantha,* Gallen. XXIV. 8. — *Pyracantha,* Gallen. XXV. 630.
Craterellus cornucopioides. XXVIII. 119. — *lutescens.* XXVIII. 119.
Crayracion atrotaeniae. XXI. 645.
Crematogaster anthracina. XXVIII. 682. — *artifex* Mayr. XXVIII. 683. — *brasiliensis* Mayr. XXVII. 875. — *contenta* Mayr. XXVIII. 685. — *Dohrni* Mayr. XXVIII. 682. — *laevis* Mayr. XXVII. 876. — *limata.* XXVII. 875.

Crematogaster Rogenhoferi Mayr. XXVIII. 683. — *Rothneyi* Mayr. XXVIII. 685. — *subcircularis* Mayr. XXVIII. 685. — *subnuda* Mayr. XXVIII. 682.
Cremna Actoris. XXVI. 305. — *Ceneus.* XXVI. 304. — *Sylva* Mschlr. XXVI. 305.
Crepis blattarioides. XXIX. S. 8. — *foetida.* XXVII. 369. — *Jacquini.* XXIX. S. 8. — *montana.* XXI. 1309; XXIX. S. 8. — *paludosa.* XXIX. S. 8. — *setosa.* XXIX. S. 8. — *vesicaria.* XXVII. 369.
Crex pratensis. XXI. 721; XXIX. 255.
Cribraria vulgaris. XXIX. 691.
Cricetus songaricus. XXIX. 121.
Criniger Conradi Finsch. XXIII. 349.
Crioceris brunnea. XXIII. S. 9.
Criocoris crassicornis. XXIV. 557.
Crocidophora serratissimalis Zell. XXII. 521.
Crocidura fuscipes. XXI. 100.
Crocothemis erythraea. XXX. 229.
Crocus variegatus. XXVII. 437. — *vernus.* XXIII. S. 29.
Cronartium asclepiadeum. XXVI. 131; XXIX. 667. — *gentianeum.* XXVIII. 92, 614. — *Paeoniae.* XXVI. 131; XXVIII. 92.
Crossocerus Tirolensis Kohl. XXVII. 709.
Crossopus fodiens. XXIX. 116.
Crouania attenuata. XXI. 337.
Crucibulum vulgare. XXI. 292; XXIX. 686.
Crustaceen, Verzeichniss der Abhandlungen über *C.* aus der zweiten Dekade der Schriften. XXII. S. 31. — Vide Frauenfeld, Marenzeller.
Cryphaea heteromalla. XXI. 248.
Crypsidromus convexus. XXI. 195. — *innocuus* Auss. XXI. 194. — *intermedius* Auss. XXV. 180. — *isabellinus* Auss. XXI. 194. — *macropus* Auss. XXV. 179. — *pernix* Auss. XXV. 178.
Crypsis aculeata. XXVI. S. 16. — *alopecuroides.* XXVII. 847.
Cryptarcha meligethoides Rttr. XXIV. 513. — *uniformis* Rttr. XXVII. 171.
Cryptazeca monodonta Fol. XXVIII. 184.
Cryptobranchus iaponicus. XXVI. S. 116.
Cryptocephalus sp. XXVII. 521.
Cryptococcus glutinis. XXIX. 693.
Cryptogamen-Floren, Verzeichniss der Abhandlungen über *C.* aus der zweiten Dekade der Schriften. XXII. S. 41. — Vide Arnold, Heufler, Hibsch, Juratzka, Reichardt, Schulzer, Thümen, Voss.
Cryptoiden. XXII. 231.
Cryptolechia atropicta Zell. XXV. 343. — *cretacea* Zell. XXIII. 243. — *fasciatipedella* Zell. XXIV. 437. — *fenestella* Zell. XXIV. 439. — *ferruginosa* Zell. XXIII. 243. — *lithosina* Zell. XXIII. 244. — *luridella.* XXIV. 438. — *nubeculosa* Zell. XXIII. 245. — *obsoletella* Zell. XXIII. 242. — *ochracea* Zell. XXIV. 436. — *piperatella* Zell. XXIII. 239. — *quercilella.* XXIII. 240. — *Schlaegeri.* XXIII. 246. — *tentoriferella.* XXIII. 238. — *ustimacula* Zell. XXIV. 440. — *vestalis* Zell. XXIII. 247.
Cryptonemia Lomation. XXI. 339.
Cryptophagus croaticus Rttr. XXIX. 51. — *decoratus* Rttr. XXIV. 379. — *dilutus* Rttr. XXIV. 380. — *iaponicus* Rttr. XXIV. 380. — *lapidicola* Rttr. XXIX. 471. — *Lewisii* Rttr. XXIV. 379. — *micramboides* Rttr. XXIV. 381. — *pumilus* Rttr. XXIV. 380. — *serricollis* Rttr. XXX. 515.
Cryptophilus glisonothoides Rttr. XXIV. 382. — *obliteratus* Rttr. XXIV. 382. — *propinquus* Rttr. XXIV. 382.
Cryptopristus caliginosus. XXIV. 82.
Cryptorhynchus lapathi. XXIII. S. 9.
Cryptosporium Cydoniae. XXI. 1234. — *perularum* Thüm. XXIX. 675.

Cryptus alutaceus Tsch. XXII. 247. — *bipunctatus* Tsch. XXII. 249. — *buccatus* Tsch. XXII. 245. — *bucculentus* Tsch. XXII. 241. — *collaris* Tsch. XXII. 249. — *confector*. XXII. 246. — *divisorius*. XXII. 235. — *Erberi* Tsch. XXI. 43. — *exstinctor* Tsch. XXII. 239. — *femoralis*. XXII. 242. — *genalis* Tsch. XXII. 240. — *incisus* Tsch. XXII. 237. — *incubitor*. XXII. 250. — *ionicus* Tsch. XXII. 244. — *longicauda* Kriechb. XXIII. 49. — *lutescens* Tsch. XXII. 234. — *mactator* Tsch. XXII. 241. — *mediterraneus* Tsch. XXII. 242. — *murorum* Tsch. XXII. 234. — *ornatus*. XXII. 248. — *Polytomi*. XXII. 248. — *pseudonymus* Tsch. XXII. 238. — *recreator*. XXII. 232. — *sexannulatus*. XXII. 246 — *spiralis*. XXII. 237. — *vindex* Tsch. XXII. 247.
Cteniza aedificatoria. XXI. 155. — *africana*. XXI. 171. — *algeriana*. XXI. 155. — *antipodum*. XXI. 155. — *californica*. XXV. 148. — *malaiana*. XXI. 155. — *Moggridgii*. XXV. 147. — *orientalis* Auss. XXI. 154. — *Sauvagei*. XXI. 152.
Ctenophora bimaculata, Larve. XXIII. 575.
Ctenus bogotensis Keys. XXVI. 684. — *granadensis* Keys. XXVI. 682. — *rubripes* Keys. XXX. 577. — *Salei* Keys. XXVI. 685.
Cucuiidae, europ. XXIX. 74.
Cucullaria castanea Schulz. XXIV. 290.
Cucullia tanaceti. XXV. 802.
Culicus canorus. XXI. 713; XXIV. 566; XXIX. 228. — *osculans*. XXII. 321.
Cucumaria cucumis. XXIV. 306. — *elongata*. XXIV. 306. — *Grubii* Mar. XXIV. 305. — *Hyndmani*. XXIV. 309. — *Marionii* Mar. XXVII. 117. — *pentactes*. XXIV. 306. — *Planci*. XXIV. 300. — *syracusana*. XXIV. 312.
Cucumis Citrullus. XXVII. 338.
Cucurbitaria Berberidis. XXVIII. 103. — *elongata*. XXIII. 367; XXVIII. 103.
Culex leucacanthus Lw. XXIII. 454.
Culter abramoides Dyb. XXII. 213. — *lucidus* Dyb. XXII. 214. — *rutilus* Dyb. XXII. 214. — *Sieboldii* Dyb. XXII. 214.
Cursorius gallicus. XXVI. 159.
Cuscuta lupuliformis. XXI. 737. — *palaestina*. XXVII. 380.
Cuthona pumilio Bgh. XXI. 1281.
Cyanecula succica. XXI. 700; XXVI. 156; XXVIII. 14; XXIX. 159.
Cyanocitta pulchra. XXVIII. 19. — *turcosa*. XXVIII. 16; XXIX. 526.
Cyathus striatus. XXI. 292; XXIX. 686. — *vernicosus*. XXI. 292; XXIX. 686.
Cybaeus maculatus Keys. XXVII. 592. — *varius* Keys. XXIX. 319.
Cybium Commersonii. XXI. 444.
Cyclocosmia truncata. XXI. 145.
Cyclopides Lynx Mschlr. XXVIII. 210.
Cyclopis caecutiens. XXX. 429.
Cyclosa punctata Keys. XXIX. 312.
Cyclosternum Schmardae. XXI. 192.
Cyclostomus elegans. XXX. 520.
Cyclotella ligustica. XXI. 301.
Cydonia vulgaris. Gallen. XXIV. 498.
Cyerce nigra var. Bgh. XXVI. 750.
Cygnus Bewickii. XXIX. 255. — *musicus*. XXI. 723; XXVI. 166; XXIX. 255. — *olor*. XXI. 723.
Cylindrospermum flexuosum. XXI. 313. — *licheniforme*. XXI. 313. — *macrospermum*. XXI. 313. — *riparium*. XXI. 313.
Cylindrospora concentrica. XXVIII. 115.
Cylindrosporium concentricum. XXIX. 684. — *maius*. XXIX. 684. — *Uredinis* Voss. XXIX. 684.
Cylindrothecium cladorrhizans. XXI. 250, 809. — *concinnum*. XXI. 250; XXX. 244.
Cymatura bifasciata var. XXVII. 521.
Cymbella maculata. XXI. 302.

Cymbirhynchus macrorhynchus. XXI. 101.
Cymboplea Novarae. XXI. 18.
Cymbosira Agardhi. XXI. 302.
Cymodocea aequorea. XXVII. 431.
Cynipiden. XXVI. 713; XXVII. S. 20; XXX. 538. — Vide Mayr, Wachtl.
Cynips maialis. XXX. 544. — *radicis,* Gallen. XXIV. S. 37.
Cynodontium alpestre. XXI. 800, 1376. — *gracilescens.* XXI. 800. — *polycarpum.* XXI. 329. — *serrulatum.* XXI. 800. — *virens.* XXI. 239; XXX. 235.
Cynoglossus quadrilineatus. XXI. 573.
Cyperus flavescens. XXVI. S. 16. — *pannonicus.* XXIX. S. 48.
Cyphelium affine. XXI. 278. — *chlorelloides.* XXI. 278. — *trichiale.* XXII. 304.
Cyphella erosa Schlz. XXIV. 290.
Cyprinodon dispar. XXI. 587.
Cyprinus carassius. XXIX. 287. — *Carpio.* XXIX. 287. — *tinca.* XXIX. 287.
Cypripedium Calceolus. XXIX. S. 6.
Cypselus apus. XXI. 696; XXIX. 152. — *melba.* XXVI. 155. — *pacificus.* XXIX. 152. — *vittatus.* XXI. 101.
Cyrtarachne cornigera. XXIX. 300.
Cyrtauchenius Doleschallii Auss. XXI. 162. — *elongatus.* XXV. 151. — *obscurus.* XXI. 163. — *similis.* XXI. 164. — *terricola.* XXV. 151. — *Walckenaeri.* XXI. 162.
Cyrtocarenum Arianum. XXI. 157. — *Corcyraceum.* XXI. 161. — *graium.* XXI. 158. — *hellenum.* XXI. 159. — *ionicum.* XXI. 161. — *lapidarium.* XXI. 161. — *rufidens.* XXI. 160. — *tigrinum.* XXI. 158.
Cyrtocephalus terricola. XXI. 165.
Cyrtophora argentea. XXI. 821. — *citricola.* XXI. 822. — *conica.* XXI. 821, 822. — *oculata.* XXI. 821, 822. — *opuntiae.* XXI. 821, 822. — *trituberculata.* XXI. 821, 822.
Cyrtopogon Meyer-Dürii. XXVIII. 617.
Cyrtosternum cursor Auss. XXV. 176.
Cystopteris alpina. XXI. 235; XXV. 793. — *fragilis.* XXI. 235; XXV. 792. — *montana.* XXI. 235; XXIX. S. 4. — *sudetica.* XXV. 792.
Cystopus Bliti. XXVI. 142; XXVIII. 96, 616; XXX. 29. — *candicans.* XXI. 295. — *candidus.* XXVI. 141; XXVIII. 96, 616; XXIX. 670; XXX. 29. — *cubicus.* XXI. 295; XXVI. 141; XXVIII. 96; XXX. 29. — *Lepigoni.* XXVI. 141. — *Portulacae.* XXVIII. 96. — *spinulosus.* XXVI. 141; XXVII. 84; XXVIII. 96; XXIX. 670.
Cystosira abrotanifolia. XXI. 334. — *amentacea.* XXI. 334. — *barbata.* XXI. 334. — *corniculata.* XXI. 334. — *discors.* XXI. 334. — *Montagnei.* XXI. 334.
Cytispora Cydoniae. XXI. 1239. — *Pinastri.* XXVIII. 107.
Cytisus nigricans. XXVII. 851.

D.

Dacampia Hookeri. XXI. 279.
Dacelo Leachii. XXII. 320. — *Tyro.* XXII. 426.
Dacnis Cayana. XXIV. 171; XXVI. 766. — *pulcherrima.* XXVI. 766.
Dacrymyces lacrymalis. XXIX. 691. — *stillatus.* XXIX. 691.
Dactylospora Floerkei. XXII. 301. — *rhyparisae* Arn. XXIV. 281; XXVIII. 271.
Daedalea quercina et var. XXI. 290; XXVIII. 117; XXIX. 688. — *unicolor.* XXVIII. 117; XXIX. 688.
Daedalina Clevia Mschlr. XXX. 386.
Dafila acuta. XXI. 723; XXVI. 161.
Dalcera Abrasa. XXVII. 673.
Daldinia concentrica. XXVIII. 102.
Danthonia decumbens. XXI. 735; XXVII. 847. — *radians.* XXI. 31.

Daphniden. XXVIII. S. 6.
Dapsa Lederi Rttr. XXIX. 487.
Daptonoura Chiricana Staud. XXV. 95. — *Haire.* XXVI. 297. — *Lycimnia.* XXVI. 297. — *Panamensis* Staud. XXIV. 94.
Darluca Filum. XXIX. 676. — *Syringae.* XXIX. 677.
Dascyllus aruanus. XXI. 519. — *cyanurus.* XXI. 519. — *marginatus.* XXI. 520. — *trimaculatus.* XXI. 520.
Dasya Arbuscula. XXI. 347. — *coccinea.* XXI. 347. — *elegans.* XXI. 347. — *punicea.* XXI. 347.
Dasycera Newmanella. XXIII. 289.
Dasycerus elongatus Rttr. XXX. 58. — *interruptus* Rttr. XXX. 59.
Dasycladus clavaeformis. XXI. 325.
Dasylophia lignicolor Mschlr. XXVII. 687.
Dasyptera haemorrhoidalis, Metamorph. XXVIII. 48.
Datura Stramonium. XXVII. 385.
Daucus Carota, Gallen. XXV. 32; XXVIII. 133. — *Carota.* XXVII. 344. — *maximus.* XXVII. 345.
Decticiden, Gattungen. XXIV. 191.
Decticus. XXIV. 206.
Delesseria dichotoma. XXI. 26. — *Hypoglossum.* XXI. 342.
Delphinapterus leucas. XXIX. 128.
Delphinium Consolida var. XXVII. 270.
Dematium coleopterorum. XXI. 296. — *fructigenum* Thüm. XXIX. 692.
Demodex phylloides Csok. XXIX. 419. — Varietäten. XXIX. 430.
Dendrochelidon comata. XXI. 101.
Dendrocygna arcuata. XXIII. 359.
Denticula thermalis. XXI. 303.
Depazea aesculicola. XXVIII. 111. — *Aquilegiae.* XXVIII. 111. — *areolata.* XXVIII. 111. — *Clematidis.* XXVIII. 111. — *convolvulicola.* XXIX. 679. — *Dianthi.* XXVIII. 111; XXIX. 679. — *iuglandina.* XXIX. 679. — *Lamii.* XXVIII. 111. — *Nicotianae.* XXVIII. 111. — *Oenotherae.* XXIX. 679. — *polygonicola.* XXIX. 679. — *populina.* XXVIII. 111. — *tremulaecola.* XXVIII. 111.
Depressaria atrodorsella. XXIII. 233. — *heracliana.* XXIII. 235. — *hilarella.* XXIII. 234. — *nebulosa* Zell. XXIII. 237. — *scabella* Zell. XXIII. 236.
Dermatocarpon glomeruliferum. XXI. 279. — *Schaereri.* XXI. 279.
Dermestes vulpinus var. XXVII. 506.
Derodontes macularis. XXIV. 526.
Deschampsia caespitosa. XXVII. 465.
Desmarestia chordalis. XXI. 22. — *distans* var. XXI. 22.
Desmatodon latifolius. XXI. 242; XXX. 237. — *systilius.* XXI. 802.
Desmazeria loliacea. XXVII. 473.
Desmidium didymum. XXI. 320. — *Swartzii.* XXI. 320.
Desmometopa M-nigrum. XXX. 599.
Devario Asmusii Dyb. XXII. 212. — *Chankaïensis* Dyb. XXII. 212.
Diacamma compressum Mayr. XXVIII. 660.
Diachea elegans. XXIX. 691.
Diadocia valida Mk. XXIV. 329.
Diaea nitida L. Kch. XXVII. 769.
Dianthus ciliatus. XXVII. 288. — *Leitgebii* Reich. XXIII. 561. — *prolifer.* XXVII. 855. — *sanguineus.* XXVII. 287. — *Seguierii* var. XXI. 738. — *silvestris.* XXVII. 288. — *superbus.* XXVII. 855.
Diaphora F. Lw. XXVIII. 603.
Diaphorina propingua F. Lw. XXX. 257. — *Putonii.* XXIX. 567.
Diapontia Freiburgensis Keys. XXVI. 671. — *granadensis* Keys. XXVI. 673. — *Kochii* Keys. XXVII. 614. — *uruguayensis* Keys. XXVI. 675.

Diaporthe ancostoma. XXIX. 672. — *Carpini.* XXVIII. 103.
Diaptomus amblyodon Mar. XXIII. 593.
Diaspis visci. XXII. 273.
Diastrophus Mayri Reinh. XXVI. S. 11.
Diatoma hyalinum. XXI. 303. — *tenue.* XXI. 303. — *vitreum.* XXI. 303. — *vulgare.* XXI. 303.
Diatomeen. XXVIII. S. 28.
Diatrype disciformis. XXVIII. 102. — *Stigma.* XXVIII. 102.
Diatrypella quercina. XXVIII. 102. — *verrucaeformis.* XXIX. 672.
Dicaelotus pumilus. XXVIII. 182.
Dicaeum hirundinaceum. XXII. 324.
Dicerobatis monstrum Klz. XXI. 687.
Dichodontium pellucidum. XXX. 235.
Dichrorampha aurisignana Zell. XXIV. 319.
Dichroscytus rufipennis. XXIV. 556.
Dicraeus obscurus Lw. XXIII. 463.
Dicranella cerviculata. XXX. 235. — *crispa.* XXI. 800. — *Grevilleana.* XXI. 239, 800. — *heteromalla.* XXI. 239; XXX. 235. — *rufescens.* XXI. 239, 800; XXX. 235. — *Schreberi.* XXI. 800, 1376; XXX. 235. — *squarrosa.* XXI. 800. — *subulata.* XXI. 239, 800. — *varia.* XXI. 239; XXX. 235.
Dicranodontium aristatum. XXI. 801. — *longirostre.* XXX. 235.
Dicranoweisia Bruntoni. XXX. 235.
Dicranum. XXV. S. 6.
Dicranum albicans. XXI. 801. — *elongatum.* XXI. 801; XXX. 235. — *falcatum.* XXI. 800. — *fulvellum.* XXI. 800. — *fulvum.* XXX. 235. — *fuscescens.* XXX. 235. — *longifolium.* XXI. 240. — *montanum.* XXX. 235. — *Mühlenbeckii.* XXI. 240, 801; XXX. 235. — *neglectum.* XXI. 801. — *palustre.* XXI. 1375. — *Sauteri.* XXI. 800; XXX. 235. — *scoparium.* XXI. 240; XXX. 235. — *spurium.* XXI. 801. — *Starkii.* XXI. 800. — *undulatum.* XXI. 240; XXX. 235.
Dicrurus albirictus. XXIII. 351. — *paradiseus.* XXI. 101.
Dictyna albo-vittata Keys. XXX. 570. — *flavo-vittata* Keys. XXX. 571. — *mandibularis.* XXX. 574. — *sedentaria* Keys. XXX. 573. — *similis* Keys. XXVII. 589. — *vultuosa* Keys. XXX. 572.
Dictyota dichotoma. XXI. 333. — *fasciola.* XXI. 333. — *linearis.* XXI. 333.
Dicurella flabellata. XXI. 26.
Didymium lobatum. XXI. 298.
Didymodon giganteus. XXI. 801. — *luridus.* XXI. 241; XXX. 237. — *rubellus.* XXI. 241; XXX. 237. — *rufus.* XXI. 801.
Didymosphaeria alpina. XXIII. 365.
Didymosporium complanatum. XXIX. 680.
Diglossa humeralis. XXVI. 766; XXVIII. 15.
Dilophus vulgaris, Metamorph. XXII. 648.
Dimelaena oreina. XXI. 264.
Dinia Eagrus. XXVII. 638.
Dinocarsis hemiptera. XXV. 760.
Dinopis granadensis Keys. XXIX. 343.
Diodon hystrix. XXI. 647.
Diomedea culminata. XXII. 270.
Diomorus armatus. XXIV. 75. — *calcaratus.* XXIV. 74. — *Kollari.* XXIV. 73.
Dionychopus Amasis. XXVII. 669.
Diphyscium foliosum. XXI. 248; XXX. 242.
Diplax depressiuscula. XXX. 229. — *Fonscolombii.* XXX. 229. — *meridionalis.* XXX. 229. — *pedemontana.* XXX. 229.
Diplocoelus amplicollis Rttr. XXVII. 188. — *foveolatus* Rttr. XXVII. 187. — *grandis* Rttr. XXVII. 186. — *Haagi* Rttr. XXVII. 186. — *mus* Rttr. XXVII.

188. — *oblongus* Rttr. XXVII. 189. — *philothermoides* Rttr. XXVII. 189. — *tessellatus* Rttr. XXVII. 187.
Diploderma Ungeri. XXVI. 221.
Diploicia cacuminum. XXI. 269. — *canescens*. XXI. 269.
Diplomesodon pulchellus. XXIX. 116.
Diplonychus eques. XXI. 437. — *molestus* et var. XXI. 437. — *rusticus* et var. XXI. 438. — *urinator*. XXI. 436.
Diplophysa labiata. XXIX. 288. — *Strauchii*. XXIX. 288.
Diplosis anthobia Lw. XXVII. 16. — *aphidimyza*. XXVIII. 402. — *centaureae* F. Lw. XXV. 20; XXVIII. 403. — *centralis*. XXIV. 154. — *corylina* F. Lw. XXVIII. 396. — *dryobia* Lw. XXVII. 14. — *lonicerarum* Lw. XXVII. 17. — *loti*. XXVII. 29. — *phyllireae* Lw. XXVII. 13. — *Schineri* Frfld. XXIII. 184.
Diplotomma albo-atrum. XXI. 272. — *epipolium*. XXII. 291. — *populorum* XXI. 272. — *porphyricum*. XXII. 300. — *turgidum*. XXI. 272.
Diplura aequatorialis Auss. XXI. 179. — *longicauda* Auss. XXI. 178. — *macrura*. XXI. 178. — *Rogenhoferi* Auss. XXI. 179.
Dipseudopsis fasciata Br. XXV. 69.
Dipteren, Verzeichniss der Abhandlungen über *D.* aus der zweiten Dekade der Gesellschaftsschriften. XXII. S. 32. — Vide im Autorenverzeichniss: Beling, Grzegorczek, Koch, Kowarz, Löw, Mik, Osten-Sacken, Schiner. — Fauna: Oesterreich. XXIV. 329; XXV. 411, vide Mik; Ungarn, vide Kowarz; West-Galizien. XXIII. 25. — *Argyra*. XXVIII. 437. — *Chrysotus*. XXIV. 453. — Fliegenschwärme. XXI. 1201. — *Leucostola*. XXVIII. 437. — *Medeterus*. XXVII. 39. — *Pachyrrhina*. XXIX. 513. — Praeparation. XXX. 359. — *Sciara*. XXI. 847. — *Tanyderina*. XXIX. 517.
Diptilon telamonophorum. XXII. S. 13.
Diptychus Dybowskii. XXIX. 286.
Dipus elater. XXIX. 122.
Dirphia Eumedide. XXVII. 681. — *somniculosa*. XXVII. 681. — *Tarquinius* XXVII. 681.
Dirrhizodon elongatus Klz. XXI. 665.
Discosia artocreas. XXVIII. 109.
Dismorphia Eumelia. XXVI. 296.
Dissodon Fröhlichianus. XXI. 245, 804; XXX. 239. — *splachnoides*. XXI. 804.
Distichium capillaceum. XXI. 241; XXX. 236. — *inclinatum*. XXI. 241, 802; XXX. 236.
Distomum robustum Lor. XXX. 583.
Ditomus depressus. XXVII. 503.
Docidium retusum. XXI. 320.
Dolabrifera ascifera. XXII. 441. — *Hollbölli* Bgh. XXII. 438.
Dolichopeza nitida Mk. XXIV. 351. — *sylvicola* et Metamorph. XXIV. 351; XXVIII. 44.
Dolichopus thalassinus. XXX. 594.
Dolomedes marginellus. XXVI. 678. — *scapularis*. XXVI. 676. — *sulfureus* L. Kch. XXVII. 778.
Domene aciculata. XXIX. 40.
Domicella Schlegeli. XXIII. 355.
Doriichthys excisus. XXI. 652.
Doriopsis nigra var. XXX. 181.
Doronicum austriacum. XXVII. 854; XXIX. S. 7.
Doryphora decemlineata. XXIII. 182. — *rectirostris*. XXVI. 767.
Doto coronata. XXVIII. 577. — *pygmaea* Bgh. XXI. 1277.
Draparnaldia glomerata. XXI. 330. — *plumosa*. XXI. 330.
Draba aizoides. XXII. S. 46. — *nemorosa*. XXIII. S. 33; XXIV. 165.
Drassus lapicidicola. XXVIII. 482. — *troglodytes*. XXVIII. 482.
Dreissena polymorpha. XXIV. S. 32.

Drepania Graeffei Bgh. XXX. 686.
Drosera rotundifolia. XXVII. 855.
Druckschriften, Ueberreichung und Tausch, Einsendungen, vide Anfang eines jeden Bandes.
Drymadusa. XXIV. 206.
Drymoica africana. XXIII. 156.
Dryocopus martius. XXI. 712; XXVI. 158.
Dryophanta scutellaris, Gallen. XXIV. 37.
Dryops corpulentus Rttr. XXVII. 191.
Dubusia taeniata. XXVI. 771.
Dudresnaia coccinea. XXI. 337.
Dufourea alpina. XXII. 364. — *halictula*. XXII. 364.
Duvalia rupestris. XXX. 250.
Duymaeria opercularis. XXI. 551.
Dycladia intersecta. XXVII. 636. — *picta*. XXVII. 636.
Dycrops oculigera. XXX. 395.
Dycymolomia decora Zell. XXII. 531.
Dynatosoma nobilis Lw. XXII. 454.
Dyomyx Antigone Mschlr. XXX. 396.
Dyops ocellata. XXX. 395.
Dysdera magna Keys. XXVII. 230.
Dysodia speculifera. XXX. 390.
Dysporus piscator. XXII. 271. — *sula*. XXII. 271.

E.

Ebaeus caspicus Kiesw. XXIX. 475.
Echinodermen, vide Marenzeller.
Echinomyia Brunneri Lw. XXIII. 460.
Echinospermum Lappula. XXIX. S. 15.
Echium altissimum. XXVII. 382. — *vulgare*, Gallen. XXIV. 498.
Echiurus unicinctus Dr. XXX. 621.
Ecdytolopha insiticiana Zell. XXV. 266.
Ecklonia buccalis. XXI. 22.
Eclectus, Arten. XXIV. 179. — *Mülleri*. XXIII. 354.
Ecpantheria Cunigunda. XXVII. 667. — *Eridane*. XXVII. 667.
Ectocarpus approximatus et var. XXI. 21. — *caespitulus*. XXI. 330. — *fasciculatus*. XXI. 331. — *Hinksiae*. XXI. 21. — *littoralis*. XXI. 330. — *siliculosus*. XXI. 331.
Ectostroma Liriodendri. XXIX. 676.
Ectroma rufum. XXV. 767.
Edusias vitis Hasz. XXIII. 367.
Eiche, schädliche Thiere. XXIV. 371.
Eichengallen. XXII. 669.
Einladungen, vide Sitzungsberichte.
Elacate nigra. XXI. 445.
Elaphis Aesculapii, Albino. XXIX. S. 39. — *dione*. XXIX. 281.
Elaphocera rufidens Mars. XXIX. 474.
Elaphomyces granulatus. XXVIII. 107; XXIX. 694. — *reticulatus*. XXV. 66. — *variegatus*. XXV. 66; XXIX. 674.
Elater sanguineus. XXIV. S. 5.
Eleotris polyzonatus Klz. XXI. 482. — *prasinus*. XXI. 481.
Elodea canadensis. XXVIII. S. 43.
Elops saurus. XXI. 603.
Elysius cardinalis Staud. XXV. 123. — *Hermia*. XXVII. 667.

Emberiza aureola. XXIX. 217. — *cia*. XXI. 709. — *ciopsis*. XXII. 262. — *cirlus*. XXI. 709; XXVI. 158. — *citrinella*. XXI. 87, 709; XXVI. 158; XXIX. 214. — *hortulana*. XXI. 709; XXVI. 158; XXIX. 214. — *Huttoni*. XXIX. 214. — *leucocephala*. XXIX. 215. — *luteola*. XXIX. 217. — *melanocephala*. XXI. 709; XXVI. 158. — *miliaria*. XXI. 709; XXIX. 214. — *personata*. XXII. 262. — *pithyornus*. XXI. 709. — *pusilla*. XXI. 710; XXIX. 216. — *rustica*. XXIX. 216. — *schoeniclus*. XXI. 710; XXIV. 565; XXVI. 158; XXIX. 217.
Empalia stylifera Grz. XXV. 3.
Empis alampra Lw. XXIII. 456. — *filata* Lw. XXIII. 456. — *leucopeza*. XXIII. 456. — *levis* Lw. XXIII. 456. — *melanotricha* Lw. XXIII. 456. — *nitidiventris*. XXIII. 456. — *plebeia*. XXIII. 456. — *procera* Lw. XXIII. 456. — *tanysphyra*. XXIII. 456.
Empusa muscae. XXVIII. 74.
Enaemia crassivenella Zell. XXII. 563; XXV. 345. — *psammitis* Zell. XXII. 562; XXV. 345.
Encalypta ciliata. XXI. 245, 804. — *commutata*. XXI. 244, 804; XXX. 239. — *longicolla*. XXI. 245. — *rhabdocarpa*. XXI. 245, 804; XXX. 239. — *streptocarpa*. XXI. 245; XXX. 239. — *vulgaris*. XXI. 244; XXX. 239.
Encephalographa cerebrina. XXI. 275. — *Elisae*. XXI. 275. — *rubiformis*. XXI. 368.
Enchelyurus flavipes. XXI. 497.
Enchrysa dissectella Zell. XXIII. 283.
Enchylium affine. XXI. 286. — *Rubbianum*. XXI. 286.
Encinctus caucasicus Rttr. XXIX 475.
Encyonema prostratum. XXI. 302.
Encyrtiden, europ. XXV. 675. — Vide Mayr Gustav.
Encyrtus aeruginosus. XXV. 723. — *ambiguus*. XXV. 722. — *aphidivorus* Mayr. XXV. 724. — *barbarus*. XXV. 720. — *bifasciatellus* Mayr. XXV. 721. — *brevicornis*. XXV. 717. — *chalcostomus*. XXV. 719. — *clavellatus*. XXV. 723. — *cyaneus*. XXV. 718. — *cyanifrons*. XXV. 718. — *cyanocephalus*. XXV. 720. — *duplicatus*. XXV. 720. — *embryophagus*. XXV. 725. — *ferrugineus*. XXV. 718. — *Festucae* Mayr. XXV. 721. — *Försteri* Mayr. XXV. 722. — *fuscipennis*. XXV. 721. — *gravis*. XXV. 724. — *herbidus*. XXV. 722. — *hyalipennis* Mayr. XXV. 717. — *interpunctus*. XXV. 720. — *lineola* Mayr. XXV. 717. — *lunatus*. XXV. 719. — *meges*. XXV. 723. — *melanacis*. XXV. 717. — *mitratus*. XXV. 721. — *Notodontae* Mayr. XXV. 725. — *Rogenhoferi* Mayr. XXV. 720. — *scaurus*. XXV. 717. — *sceptriger*. XXV. 718. — *strobili*. XXV. 721. — *subplanus*. XXV. 716. — *sylvius*. XXV. 719. — *tardus*. XXV. 725. — *tessellatus*. XXV. 720. — *tiliaris*. XXV. 722. — *varicornis*. XXV. 717.
Endagria ulula, Raupe. XXVI. S. 86.
Endocarpon miniatum. XXI. 263; XXII. 284. — *rivulorum* Arn. XXIV. 249; XXV. 448, 474; XXVII. 556.
Endococcus bryonthae Arn. XXIV. 282; XXV. 482; XXVIII. 257. — *complanatae* Arn. et var. XXIII. 101; XXVI. 387; XXVII. 562, 568; XXVIII. 289; XXIX. 355, 379. — *hygrophilus* Arn. et var. XXI. 1146; XXIV. 251, 282; XXV. 449, 470, 474; XXVII. 556, 562.
Endomychidae europ., Bestimmungstabelle. XXIX. 96.
Endophyllum Euphorbiae. XXVIII. 93. — *Persoonii*. XXVI. 110; XXX. 11. — *Sempervivi*. XXII. 740.
Endopyrenium insulare. XXI. 278. — *Michelii*. XXI. 278. — *monstruosum*. XXI. 278. — *rufescens*. XXI. 278.
Engraulis boelama. XXI. 597. — *heterolobus*. XXI. 596.
Enneoctonus collurio. XXI. 705; XXVI. 157. — *minor*. XXI. 704. — *rufus*. XXI. 705.
Enteromorpha australis. XXI. 324. — *Bertholonii* et var. XXI. 21. — *clathrata*. XXI. 324. — *compressa*. XXI. 324. — *fulvescens*. XXI. 21. — *intestinalis*.

XXI. 324. — *lanceolata*. XXI. 324. — *minima*. XXI. 21. — *olivacea*. XXI. 324. — *paradoxa*. XXI. 324.
Entheus infernalis. XXVI. 329.
Entosthodon fascicularis. XXI. 245, 804; XXX. 240.
Entwicklung niedrigster Organismen. XXX. 267.
Entyloma Calendulae. XXVIII. 612. — *Corydalis*. XXIX. 660. — *Eryngii*. XXVII. 79. — *Ungerianum*. XXVIII. 75.
Eötvösia. XXII. 418.
Epanycles stellifera. XXVII. 645.
Epeira alticeps Keys. XXIX. 311. — *baltimorensis* Keys. XXIX. 305. — *cornuta*. XXVIII. 482. — *latro*. XXVII. 574. — *maculata* Keys. XXIX. 304. — *montevidensis* Keys. XXVII. 571. — *opima* Koch. XXVII. 740. — *patagiata*. XXVIII. 481. — *praetrepida* Keys. XXX. 549. — *punctillata* Keys. XXX. 304. — *seminigra* Koch. XXVII. 737. — *unanima* Keys. XXX. 306. — *uniformis* Keys. XXX. 307. — *veles* Keys. XXX. 310. — *ventricosa* Koch. XXVII. 739. — *venustula* Keys. XXX. 308.
Epeolus fallax Mor. XXII. 387. — *speciosus*. XXII. 387.
Ephemerum cohaerens. XXX. 235. — *serratum*. XXI. 238, 804; XXX. 235.
Ephestia elutella, XXIV. 430; XXV. 338. — *hospitella* Zell. XXV. 339. — *interpunctella*. XXV. 336. — *ochrifrontella* Zell. XXV. 337. — *Milleri* Zell. XXV. 339.
Ephialtes dux Tsch. XXI. 38. — *haemorrhoidalis* Tsch. XXI. 37. — *scops*. XXI. 695; XXVI. 164.
Ephistenus iaponicus Rttr. XXVII. 181.
Ephyrodes mensurata Mschlr. XXX. 449.
Epichloë typhina. XXI. 296; XXVII. 845; XXVIII. 101.
Epicorthylis inversella Zell. XXIII. 248.
Epidesma Ursula. XXVII. 647.
Epidosis flavescens Lw. XXIV. 147. — *nigripes* Lw. XXVII. 19.
Epilobium alsinefolium et var. XXVII. 855; XXIX. S. 10. — *angustifolium*, Gallen. XXVIII. 398. — *palustre*. XXVII. 855; XXIX. S. 10. — *Tournefortii*. XXVII. 335.
Epione mollicularia Zell. XXII. 481.
Epipactis microphylla. XXVII. 853. — *palustris*. XXVII. 848, 853.
Epiphragma picta, Metamorph. XXIII. 589.
Epischnia farrella. XXII. 558.
Epizeuxis aemula XXII. 471. — *Americalis*. XXII. 471. — *phaealis*. XXII. 470.
Epochnium rhizophilum Schlz. XXII. 413.
Epymenia obtusa var. XXI. 24.
Equisetum arvense XXI. 236; XXV. 793. — *hiemale*. XXI. 227; XXVII. 847. — *limosum*. XXI. 236; XXV. 794; XXVII. 851. — *palustre*. XXI. 236; XXV. 794. — *pratense*. XXV. 794. — *ramosissimum*. XXI. 236; XXV. 795. — *ramosum*. XXVII. 847, 851. — *silvaticum*. XXI. 236. — *Telmateia* et var. XXI. 236; XXV. 794; XXVII. 856. — *variegatum*. XXI. 227; XXII. S. 51.
Equula caballa. XXI. 467. — *edentula*. XXI. 467. — *fasciata*. XXI. 467. — *oblonga*. XXI. 467. — *splendens*. XXI. 467.
Equus hemionus. XXIX. 127.
Eragrostis poaeoides. XXVII. 847; XXIX. S. 5.
Erastria deltoides Mschlr. XXX. 399. — *quadrifera* Zell. XXIV. 425.
Ercolania viridis. XXVII. 814, 821.
Erebus Odora. XXX. 429.
Eremias variabilis. XXIX. 281.
Ergatis Rogenhoferi Staud. XXII. 734.
Ericmodes fuscitarsis Rttr. XXVII. 168. — *synchitoides* Rttr. XXVII. 168.
Ericydnus aeneiventris. XXV. 765. — *longicornis*. XXV. 764. — *Reinhardi* Mayr. XXV. 765. — *ventralis*. XXV. 765.

Erigeron acre var. XXIX. S. 7. — *alpinum* var. XXIX. S. 7.
Erigone montevidensis Keys. XXVII. 582.
Erinaceus auritus. XXIX. 116.
Erineum. XXIV. 5.
Eriodon crassum. XXI. 135. — *formidabile.* XXI. 135. — *granulosum.* XXI. 135. — *occatorium.* XXI. 135. — *rubricapitatum.* XXV. 140. — *rugosum* Auss. XXV. 141.
Eriopus Floridensis. XXX. 384.
Erioscele rureoides Mschlr. XXX. 385.
Eriphia Butleri Mschlr. XXVII. 641. — *Surinamensis* Mschlr. XXVII. 641.
Eris praedatoria Keys. XXVII. 94.
Erismatura leucocephala. XXI. 725; XXIV. 562; XXVI. 161; XXIX. 265.
Erle, schädliche Thiere. XXIV. 374.
Ernolatia margaritacea. XXVII. 698.
Ero foliata Koch. XXVII. 748.
Erodium cicutarium. XXVII. 299. — *malacoides.* XXVII. 300. — *moschatum.* XXVII. 300.
Eröffnungsreden bei Jahressitzungen und Festen, vide Sitzungsberichte.
Eromene Texana. XXII. 543.
Erophila vulgaris. XXVII. 276.
Eruca sativa. XXVII. 275.
Erycides Licinus Mschlr. XXVIII. 209.
Eryngium amethystinum. XXVII. 340. — *campestre.* XXVII. 340.
Erysiphe Chaerophylli. XXVII. 83. — *communis.* XXVI. 139; XXVIII. 97, 615; XXIX. 670. — *Cruciferarum.* XXVII. 83. — *graminis.* XXVI. 138; XXVIII. 98; XXIX. 671. — *horridula.* XXVI. 137. — *lamprocarpa.* XXVI. 137; XXVIII. 98, 615; XXIX. 671. — *Linkii.* XXVI. 137. — *Martii.* XXVI. 138; XXVII. 83; XXVIII. 98, 615; XXIX. 671. — *Montagnii.* XXVI. 139. — *Pastinacae.* XXVII. 83. — *Trifolii.* XXVII. 83.
Erythacus rubecula. XXI. 700.
Erythraea Centaurium var. XXVII. 378. — *linarifolia.* XXIX. S. 8. — *maritima.* XXVII. 379. — *pulchella.* XXVII. 379, 854. — *tenuiflora.* XXVII. 378.
Erythrospiza mongolica. XXIX. 213.
Erythrosterna parva. XXI. 704; XXVI. 157.
Esox lucius. XXIX. 289. — *Reichertii* var. XXIV. 392.
Esthema bicolora. XVII. 663.
Esthemopsis strigosa Staud. XXV. 110.
Euagrus mexicanus Auss. XXV. 160.
Euastrum binale. XXI. 320. — *Didelta.* XXI. 320. — *oblongum.* XXI. 320. — *verrucosum.* XXI. 320.
Euathlus truculentus Auss. XXV. 188.
Eucarphia effoetella Mann. XXIII. 130.
Eucereon Aoris Mschlr. XXVII. 647. — *Archias.* XXVII. 649. — *arenosum.* XXVII. 648. — *flavofasciatum* Mschlr. XXVII. 651. — *lutulentum.* Mschlr. XXVII. 650. — *minutum* Mschlr. XXVII. 651. — *Pilatii.* XXVII. 649. — *Sylvius.* XXVII. 651.
Eucheryx Licastus. XXVI. 350.
Euchromia hemidesma Zell. XXV. 261.
Eucladium verticillatum. XXI. 241; XXX. 234.
Euclidia triquetra, Raupe. XXV. 800.
Euclidium syriacum. XXI. 738.
Euclystis columbalis. XXX. 480. — *Cynara.* XXX. 480. — *declinata* Mschlr. XXX. 481. — *Gyges.* XXX. 481.
Euconnus Kraussi Rttr. XXX. 512. — *Schlosseri* Rttr. XXIX. 48, 470. — *Simoni* Rttr. XXIX. 542. — *Thomayi* Rttr. XXIX. 49.
Eucrostis Olympiaria. XXIX. 409. — *phyllinaria* Zell. XXII. 479.

Euctenisa mexicana Auss. XXV. 149.
Eudmoe Arne. XXVII. 661.
Eudoliche vittata Mschlr. XXVII. 660.
Eudromias morinellus. XXI. S. 69.
Eudule unicolor. XXVII. 660.
Eudynamis malayana. XXIII. 356. — *melanorhyncha.* XXVI. 719.
Eueides lybioides Staud. XXV. 99.
Eugnomus Manni Tsch. XXI. 67.
Eulimacodes distincta. XXVII. 672.
Eulophopterix splendens Mschlr. XXVII. 684.
Eumenogaster Eumenes. XXVII. 639.
Eumicrus Türkii. XXIX. 542.
Eumolpus vitis. XXIII. 37.
Eunomia Andromacha. XXVII. 638. — *leucaspis.* XXVII. 638. — *pennata* Mschlr. XXVII. 638. — *smaragdina.* XXVII. 638.
Eunotia amphionyx. XXI. 13.
Eupatorium cannabinum var. XXIX. S. 7.
Euphorbia Chaixiana. XXVII. 418. — *Cyparissias,* Milbengallen. XXVIII. 133. — *pilosa* var. XXIX. S. 10. — *saxatilis.* XXIX. S. 10. — *Wulfenii.* XXIV. S. 11.
Euplectus tenebrosus Rttr. XXX. 218.
Euplocamus croceus. XXIX. 625; XXX. 663. — *iaponicus* Bgh. XXIX. 636; XXX. 184.
Euplocomus ignitus. XXIX. 530. — *sumatranus.* XXIX. 531. — *Vieilloti.* XXIX. 532.
Euptychia macrophthalma Staud. XXV. 106. — *mollis* Staud. XXV. 105. — *nana* Mschlr. XXVI. 323. — *thalessa* Mschlr. XXVI. 324.
Eurema albula. XXVI. 297. — *melacheila.* XXVI. 297. — *venustula* Staud. XXV. 93.
Eurete simplicissima. XXVII. S. 26.
Eurhynchium crassinervum. XXI. 810. — *myosuroides.* XXI. 809; XXX. 245. — *piliferum.* XXI. 251; XXX. 245. — *praelongum.* XXI. 251; XXX. 245. — *Schleicheri.* XXX. 245. — *speciosum.* XXX. 245. — *Stockesii.* XXI. 810. — *striatulum.* XXI. 251, 810; XXX. 245. — *striatum.* XXI. 251; XXX. 245. — *strigosum.* XXI. 251; XXX. 245. — *velutinoides.* XXX. 245. — *Vaucheri.* XXI. 251, 810; XXX. 245.
Eurostopodes guttatus. XXII. 322. — *Temminckii.* XXI. 101.
Eurotium herbariorum. XXI. 295; XXVIII. 100.
Euryachora Sedi. XXVII. 845; XXVIII. 100. — *stellaris.* XXVII. 845; XXVIII. 100.
Eurybia Nicaeus. XXVI. 303. — *Persona* Staud. XXV. 109.
Eurycreon cereralis Zell. XXII. 517. — *crinitalis.* XXII. 519. — *leucostictalis.* XXII. 518, Note 2. — *rantalis.* XXII. 519.
Eurymachus latus Keys. XXX. 568.
Eurypelma californica. XXI. 214. — *cancerides.* XXI. 215; XXV. 197. — *leiogaster.* XXI. 214. — *mollicomum* Auss. XXV. 198; XXVII. 612. — *mordax* Auss. XXI. 211. — *ochracea.* XXI. 215. — *rapax* Auss. XXV. 200. — *rosea.* XXI. 215. — *rubropilosa* Auss. XXI. 213. — *spinicrus.* XXI. 215; XXV. 197. — *Steindachneri.* XXV. 199. — *striatipes* Auss. XXI. 212; XXV. 196. — — *vagans* Auss. XXV. 197.
Eurysoma scutatum. XXIX. 293.
Eurystomus orientalis. XXIII. 156.
Eurytoma aciculata. XXVIII. 324. — *appendigaster.* XXVIII. 320. — *auricoma* Mayr. XXVIII. 321. — *Curculionum* Mayr. XXVIII. 314. — *curta.* XXVIII. 313. — *cynipsea.* XXVIII. 328. — *dentata* Mayr. XXVIII. 308. — *Diastrophi* Mayr. XXVIII. 311. — *gibba* Mayr. XXVIII. 333. — *laceae* Mayr. XXVIII. 332. — *ischiocanthus.* XXVIII. 323. — *Laserpitii* Mayr. XXVIII. 309. —

Nobbei Mayr. XXVIII. 325. — *nodularis*. XXVIII. 307. — *Ononis* Mayr. XXVIII. 331. — *Phanacidis* Mayr. XXVIII. 327. — *robusta* Mayr. XXVIII. 309. — *Rosae*. XXVIII. 315. — *rufipes*. XXVIII. 310. — *saliciperda* Mayr. XXVIII. 326. — *Salicis*. XXVIII. 325. — *setigera* Mayr. XXVIII. 330. — *tristis* Mayr. XXVIII. 312. — *Wachtli* Mayr. XXVIII. 308.
Euryurus pallipes L. Koch. XXVII. 797.
Euselasia Crotopus. XXVI. 305. — *Mys*. XXVI. 305.
Euthisanothia Timais. XXX. 380.
Eutresis imitatrix Staud. XXV. 96.
Eutroctes aurichalceus. XXIX. 458.
Euxoga argentopunctata Mschlr. XXVII. 693.
Evernia divaricata XXI. 259; XXVIII. 418. — *furfuracea*. XXI. 259; XXVIII. 418. — *Prunastri*. XXI. 259; XXVIII. 418. — *thamnodes* Arn. XXII. 110. — *vulpina*. XXI. 259.
Evonymus europaeus, Gallen. XXIV. 498. — *iaponicus*. XXVII. 301.
Exartema albofasciatum Zell. XXV. 272. — *appendiceum* Zell. XXV. 275. — *exoletum* Zell. XXV. 270. — *nitidanum*. XXV. 270. — *permundanum*. XXV. 273. — *quadrifidum* Zell. XXV. 268.
Exoascus Pruni XXVIII. 107; XXIX. 675, 694.
Exobasidium Vaccinii. XXII. 737; XXVIII. 121; XXIX. 690, 694.
Exocoetus bahiensis. XXI. 585. — *gryllus* Klz. XXI. 586.
Exorista nigriventris. XXV. 417.

F.

Fabronia octoblepharis. XXI. 249. — *pusilla*. XXI. 249.
Facelina coronata. XXVII. 825. — *Drumondi*. XXIV. 400; XXVI. 753. — *gigas*. XXVI. 753. — *Janii*. XXIV. 404. — *Panizzae*. XXIV. 407. — *Veranyana* Bgh. XXIV. 401.
Fagus sylvatica, Gallen. XXIV. 9, 498; XXV. 624.
Falagria laeviuscula Epp. XXX. 204.
Falcaria Rivini, Gallen. XXV. 32.
Falco aesalon. XXIX. 143. — *cenchris*. XXIX. 143. — *communis*. XXI. 693; XXIV. 560; XXVI. 154. — *fulvus*. XXI. 88; XXVII. 235. — *gyrfalco*. XXV. 424; XXIX. 141. — *lanarius*. XXI. 692. — *peregrinus*. XXII. 244, 254; XXIX. 141. — *Raddei*. XXIII. 155. — *sacer*. XXI. 692; XXIV. 560; XXVI. 154; XXIX. 141. — *subbuteo*. XXIX. 143. — *tinnunculus*. XXII. 244, 254; XXIX. 143. — *vespertinus*. XXIX. 144.
Fallacia Lederi Kraatz. XXIX. 485.
Farne, vide *Filices*. — *Celebes*. XXV. 593.
Fauchea repens. XXI. 338.
Favolus europaeus. XXVIII. 117.
Favorinus albus. XXVII. 822. — *branchialis*. XXVIII. 566. — *versicolor*. XXV. 641.
Fegatella conica. XXI. 256; XXIX. 26; XXX. 249.
Felis irbis. XXIX. 118. — *lynx*. XXIX. 118. — *tigris*. XXIX. 118.
Ferussaria subcylindrica. XXX. 526.
Festuca arundinacea. XXVII. 472. — *ovina*. XXVII. 856. — *Myurus*. XXVII. 852.
Festversammlung am 8. April 1876 zur Feier des fünfundzwanzigjährigen Bestandes der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft. XXVI. S. 30.
Ficaria calthaefolia. XXVII. 268.
Fichten-Kreuzschnabel, Fortpflanzung. XXIV. 211.
Ficus elastica, Blattform. XXVI. 287.
Fidonia halesaria. XXV. 331.
Filago germanica. XXI. 736; XXVII. 357. — *montana*. XXVII. 854. — *spathulata*. XXVII. 357.

Filices, Verzeichniss der Abhandlungen über *F.* aus der zweiten Dekade der Gesellschaftsschriften. XXII. S. 41.
Filistata capitata. XXIX. 345. — *hibernalis*. XXIX. 348.
Fiona atlantica Bgh. XXI. 1287. — *marina*. XXVII. 823. — *pinnata*. XXIII. 606.
Fische, vide Ichthyologie.
Fischzuchtanstalt. XXVII. 523.
Fissidens adianthoides. XXI. 240; XXX. 236. — *bryoides*. XXI. 240; XXX. 236. *crassipes*. XXI. 240; XXX. 236. — *decipiens*. XXI. 240; XXX. 236. — *incurvus*. XXI. 240; XXX. 236. — *osmundoides*. XXI. 240, 801; XXX. 236. — *pusillus*. XXX. 236. — *rufulus*. XXI. 801. — *taxifolius*. XXI. 240; XXX. 236.
Fissurina confraga Krphb. XXVI. 457.
Fistularia serrata. XXI. 515. — *villosa*. XXI. 516.
Fistulina hepatica. XXI. 290.
Flabellina affinis. XXV. 649.
Flechten, Verzeichniss der Abhandlungen über *Fl.* aus der zweiten Dekade der Gesellschaftsschriften. XXII. S. 42. — Von der Weltumseglung der k. k. österreichischen Fregatte „Donau" 1868—1871. XXVI. 433. — Amboina. XXI. 861. — Küstenland. XXIV. 539. — Tirol, vide Arnold. — Anatomie und Biologie. XXVI. 477. — Vide Krempelhuber.
Fliegenschwärme. XXI. 1201.
Floren, Verzeichniss der Abhandlungen über *Fl.* phanerogamer und kryptogamer Pflanzen aus der zweiten Dekade der Gesellschaftsschriften. XXII. S. 39 und 43. — Albanien. XXI. 1345. — Fiume. XXVIII. 335. — Galizien. XXIV. 529. — Griechenland, jonische Inseln. XXVII. 711. — Illyrien, vide Strobl. — Istrien. XXVII. 241. — Kärnten. XXIV. 163. — Krain. XXIV. 417. — Küstenland. XXIV. 539. — Niederösterreich. XXI. 735; XXII. 659; XXIII. S. 11; 41, 565; XXIV. 163, 295; XXV. 819; XXVI. S. 16, 84; XXVII. 844, 846, 851, 856; XXVIII. S. 41, 44; XXIX. S. 4, 14, vide Beck, Becke etc. im Autorenverzeichniss. — St. Paul, indischer Ocean. XXI. 3. — Polen. XXII. 81. — Salzburg, vide Sauter. — Steiermark. XXI. 799. — Ungarn. XXII. 341; XXX. S. 12. vide Haszlinsky. — Venetien. XXI. 255.
Floria Lw. XXVIII. 590.
Florilinus Caucasicus Rttr. XXX. 93. — *Oberthüri* Rttr. XXX. 92.
Focilla facunda. XXX. 438. — *homopteroides* Mschlr. XXX. 439. — *laceroides* Mschlr. XXX. 438.
Foeniculum piperitum. XXVII. 342.
Fontinalis antipyretica. XXI. 248; XXX. 242. — *squamosa*. XXI. 808; XXX. 243.
Forficulidae, Synonymie. XXIX. 59.
Formiciden, Brasilien. XXVII. 867.
Fossombronia pusilla. XXI. 255; XXIX. 28; XXX. 249.
Fracara viridata. XXX. 388.
Fragaria collina, Gallen. XXV. 624; XXIX. 718. — *vesca*, Gallen. XXIV. 9.
Fragilaria capucina. XXI. 303.
Francolinus Phayrei. XXIII. 357. — *sinensis*. XXIII. 357.
Fraxinus excelsior, Gallen. XXIV. 499; XXV. 624. — *ornus*, Milbengallen. XXVIII. 134.
Fregilus graculus. XXIX. 199.
Fringilla cannabina. XXI. 707; XXVI. 158. — *carduelis*. XXI. 707; XXVI. 157. — *chloris* XXI. 707. — *citrinella*. XXI. 707. — *coelebs*. XXI. 90, 706; XXIV. 565; XXIX. 205. — *Holboelli*. XXI. 708. — *linaria*. XXI. S. 69; XXVIII. 12. — *montifringilla*. XXI. 707; XXII. 261; XXV. 425; XXVI. 157, 165; XXIX. 205. — *montium*. XXI. 708; XXIV. 561. — *nivalis*. XXIV. 565; XXVI. 158. — *rufescens*. XXI. 708; XXVI. 166. — *serinus*. XXI. 707; XXVI. 158. — *spinus*. XXI. 707; XXVI. 157; XXVIII. 12.
Froschlarven. XXI. S. 88.
Fruchtgallen. XXII. 692.

Frullania dilatata. XXI. 255; XXIX. 29; XXX. 249. — *Tamarisci.* XXI. 255; XXX. 29.
Fryeria Rüppellii Bgh. XXV. 663.
Fucus vesiculosus. XXI. 334.
Fulica alai. XXIII. 159. — *atra.* XXI. 722; XXVI. 160; XXIX. 255.
Fuligula clangula. XXII. 269; XXIX. 264. — *cristata.* XXI. 724; XXVI. 161; XXIX. 264. — *ferina.* XXIX. 263. — *marila.* XXI. 725; XXIX. 264. — *nyroca.* XXIX. 263.
Fumaria flabellata. XXVII. 273. — *Gussonii.* XXVII. 272. — *officinalis.* XXVII. 271.
Funaria calcarea. XXI. 245. — *hygrometrica.* XXI. 245; XXX. 240.
Fusarium Betae. XXIX. 679. — *heterosporium.* XXIX. 680. — *roseum.* XXIX. 680. — *strobilinum.* XXVIII. 111.
Fusicladium dendriticum. XXVIII. 114. — *pyrinum.* XXVIII. 114.
Fusidium Betae. XXIX. 684. — *Cydoniae.* XXI. 1239. — *cylindricum.* XXVIII 114. — *Geranii.* XXIX. 684. — *Pteridis.* XXIX. 684. — *Ranunculi.* XXIX. 684. — *Sporotrichi* var. XXII. 420.
Fusisporium aequivocum. XXVIII. 111. — *lacteum.* XXIX. 679. — *sanguineum.* XXIX. 679. — *Solani.* XXVIII. 111.
Fusoma Cydoniae. XXI. 1234. — *elegans.* XXIV. 291. — *Lanosae.* XXII. 420.

G.

Gabina coerulina Mschlr. XXX. 445. — *erratrix* Mschlr. XXX. 446.
Gagea bohemica. XXI. 736.
Galanthus, abnorm. XXIX. S. 14.
Galeocerdo obtusus Klz. XXI. 664. — *tigrinus.* XXI. 663.
Galeopithecus volans. XXIX. 527.
Galium Aparine, Milbengallen. XXIX. 719. — *debile.* XXVII. 350. — *divaricatum.* XXVII. 349. — *lucidum,* Milbengallen. XXIX. 719. — *Mollugo.* XXVII. 351. — — Milbengallen. XXVIII. 135. — *pusillum,* Milbengallen. XXIX. 719. — *retrorsum.* XXIV. 45. — *rigidum.* XXVII. 351. — *rubioides.* XXI. 737. — *Schultesii.* XXVII. 350. — *silvaticum,* Gallen. XXV. 626; XXVII. 35. — *verum,* Gallen. XXIV. 9. — — Milbengallen. XXVIII. 135.
Gallen. XXV. 29, 803; XXVI. 713, vide Löw, Mayr, Wachtl.
Galleria inimicella Zell. XXII. 559.
Gallinago gallinula. XXI. 721; XXIX. 254. — *maior.* XXI. 721; XXIX. 254. — *media.* XXI. 721. — *scolopacina.* XXII. 266; XXIX. 254. — *stenura.* XXI. 267; XXIII. 159.
Gallinula chloropus. XXI. 722; XXVI. 166. — *scolopacina.* XXVI. 160.
Gallmilben, Naturgeschichte. XXIV. 3.
Gallmücken. XXIV. 154, 156; XXVII. 1; XXVII. 387, vide Frauenfeld, Löw.
Gallwespen. vide Mayr, Wachtl.
Galvina exigua. XXVIII. 582, 833. — *Farrari.* XXVIII. 830. — *viridula* Bgh. XXIII. 622.
Gampsocleis. XXIV. 201.
Garrulus Brandti. XXIX. 200. — *glandarius.* XXI. 705; XXVI. 157; XXIX. 200. — *iaponicus,* XXII. 260.
Gäste, vide Sitzungsberichte.
Gasteracantha vittata. XXVII. 85.
Gastropacha Crataegi, Zwitter. XXII. 731. — *Quercus,* Zwitter. XXII. 731.
Gastrotokeus biaculeatus. XXI. 653.
Gautieria morchellaeformis. XXV. 63.
Gazella Soemmeringii. XXVII. S. 7.
Gazza argentaria. XXI. 467. — *equuliformis.* XXI. 468.

Geaster cryptorhynchus. XXVI. 220. — *fimbriatus.* XXVI. 219. — *fornicatus.* XXVII. 845; XXVIII. 115. — *hygrometricus.* XXI. 291; XXVIII. 115. — *Kalchbrenneri* Hasz. XXVI. 220. — *limbatus.* XXVI. 219. — *rufescens.* XXI. 292; XXIII. 361; XXVI. 220. — *striatus.* XXVI. 219.
Gecinus canus. XXI. 713; XXVI. 158. — *Guerini.* XXIII. 157. — *viridis.* XXI. 713; XXVI. 158. — *vittatus.* XXIII. 355.
Gegenstände, eingegangene, vide Sitzungsberichte.
Gehörorgane, äussere, bei Orthopteren. XXIV. 285.
Gelechia albilorella Zell. XXIII. 261. — *agrimoniella.* XXIII. 275. — *basifasciella* Zell. XXIII. 269. — *basistrigella* Zell. XXIII. 270. — *brucinella* Mann. XXII. 37. — *caecella* Zell. XXIII. 252. — *consonella* Zell. XXIII. 251. — *decuriella* Mann. XXII. 38. — *dorsivittella* Zell. XXIII. 267. — *flavocostella.* XXIII. 279. — *fragmentella* Zell. XXIII. 271. — *gallineolella.* XXII. 37. — *gilviscopella* Zell. XXIII. 266. — *glandiferella* Zell. XXIII. 275. — *innocuella* Zell. XXIII. 249. — *leuconata* Zell. XXIII. 268. — *liturosella* Zell. XXIII. 265. — *Lynceella* Zell. XXIII. 255. — *melantypella* Mann. XXVII. 498. — *nundinella* Zell. XXIII. 256. — *ochripalpella.* XXIII. 279. — *olympiadella* Zell. XXIII. 259. — *operculella* Zell. XXIII. 262. — *piscipellis* Zell. XXIII. 277. — *placidella* Zell. XXIV. 441. — *pudibundella* Zell. XXIII. 273. — *quinella* Zell. XXIII. 260. — *roscosuffusella.* XXIII. 272. — *sequax.* XXIII. 265. — *serrativitella* Zell. XXIII. 280. — *ternariella* Zell. XXIII. 264. — *unctuella* Zell. XXIII. 257. — *versutella* Zell. XXIII. 253. — *violaceo-fusca* Zell. XXIII. 258.
Gelidium cartilagineum. XXI. 25. — *corneum.* XXI. 341.
Geminella melanogramma. XXIX. 660.
Genista sagittalis. XXI. 738.
Gentiana asclepiadeia. XXIX. S. 8. — *germanica,* Milbengallen. XXIX. 720.
Geocalyx graveolens. XXIX. 30.
Geophilus procerus L. Koch. XXVII. 793. — *tenuiculus* L. Koch. XXVII. 794.
Gephyria incurvata. XXI. 15.
Geranium lucidum. XXI. 738. — *molle.* XXVII. 299. — *palustre,* Milbengallen. XXVIII. 135. — *purpureum.* XXVII. 299. — *Robertianum.* XXIX. S. 10. — *sanguineum,* Milbengallen. XXIX. 721. — *sibiricum.* XXIII. 543.
Gerste, schädliche Thiere. XXIV. 360.
Geschenke für die Bibliothek und die Sammlungen, vide Sitzungsberichte.
Geschichte, vide Biographie.
Geschlechtsverhältnisse bei Orthopteren. XXI. 1091.
Gesellschaftsstand, vide Anfang eines jeden Bandes.
Geum intermedium. XXVII. 858. — *urbanum,* Gallen. XXIV. 500. — *urbanum.* XXVII. 34.
Gibbera Vitis. XXIV. S. 20.
Gigartina acicularis. XXI. 339. — *livida.* XXI. 24. — *spinosa* var. XXI. 24. — *Teedii.* XXI. 339.
Ginglymostoma concolor. XXI. 672. — *Mülleri.* XXI. 670.
Glareola grallaria. XXII. 336. — *melanoptera.* XXIX. 246. — *orientalis.* XXIII. 357. — *pratincola.* XXI. 716; XXIV. 561; XXVI. 159; XXIX. 246. — *torquata.* XXI. 87.
Glaucidium infuscatum. XXVI. 766.
Glaucinaria Junghuhnii. XXI. 868.
Glaucium corniculatum. XXVII. 857. — *flavum.* XXVI. S. 18.
Glaucopis Hector Staud. XXV. 120.
Glaucus atlanticus. XXI. 1300. — *gracilis* Bgh. XXI. 1302.
Gleditschia triacanthos. XXVII. 326.
Gleichenia dichotoma. XXV. 601. — *hispida.* XXV. 600.
Globaria aestivalis. XXVI. 225. — *Debreceniensis* Hasz. XXVI. 226. — *gigantea.* XXVI. 225. — *pusilla.* XXVI. 225.

Globularia cordifolia, abnorm. XXIX. S. 15. — *Willkommii*. XXVII. 407.
Gloeocapsa coracina. XXI. 306. — *didyma*. XXI. 306. — *fulva*. XXI. 307. — *gelatinosa*. XXI. 307. — *Juliana*. XXI. 307. — *livida*. XXI. 306. — *magna*. XXI. 307. — *montana*. XXI. 306. — *nigra*. XXI. 306. — *polydermatica*. XXI. 306. — *Titiana*. XXI. 307.
Gloiotricha angulosa. XXI. 314. — *Lens*. XXI. 314.
Glomeris concinna. XXVIII. S. 42.
Glyceria conferta. XXVII. 470. — *nemoralis*. XXIV. 45.
Glyphidodon antjerius et var. XXI. 527, 528. — *cingulum*. XXI. 526. — *lacrymatus*. XXI. 527. — *leucogaster*. XXI. 523. — *melas*. XXI. 526. — *saxatilis*. XXI. 524. — *sordidus*. XXI. 525.
Glyphis labyrinthica. XXI. 869.
Glyphotaelius admorsus. XXIII. 446. — *hostilis*. XXIII. 444. — *mutatus*. XXIII. 444. — *pellucidus*. XXIII. 446. — *punctato-lineatus* et var. XXIII. 442, 443. — *Selysii*. XXIII. 447.
Gnaphalium luteo-album. XXI. 736. — *supinum*. XXIX. S. 7.
Gnaphosa muscorum. XXVIII. 482.
Gnomonia Coryli. XXVIII. 104. — *errabunda*. XXVIII. 104. — *fimbriata*. XXVIII. 104.
Gnophomyia pilipes, Metamorph. XXVIII. 48.
Gobio fluviatilis. XXIV. 388; XXIX. 287.
Gobiosoma amurensis Dyb. XXII. 211. — *diadematum*. XXI. 483. — *vulgare*. XXI. 484.
Gobius albomaculatus. XXI. 477. — *albopunctatus*. XXI. 473. — *arabicus*. XXI. 478. — *bitelatus*. XXI. 476. — *caeruleopunctatus*. XXI. 479. — *capistratus*. XXI. 476. — *cryptocentrus*. XXI. 479. — *echinocephalus*. XXI. 475. — *Koseirensis* Klz. XXI. 474. — *marmoratus*. XXIV. 569. — *nebulopunctatus*. XXI. 472. — *oplopomus*. XXI. 473. — *ornatus*. XXI. 473. — *rubromaculatus*. XXIII. 371; XXIV. 569. — *semidoliatus*. XXI. 475. — *semilunaris*. XXIV. 569.
Gomphillus calycioides. XXI. 275.
Gomphonema abbreviatum. XXI. 304. — *constrictum*. XXI. 305. — *gracile*. XXI. 18. — *olivaceum*. XXI. 305. — *subramosum*. XXI. 305.
Gomphosphaeria aponina. XXI. 307.
Gomphosus caeruleus. XXI. 534. — *melanotus*. XXI. 535.
Gomphus flavipes. XXX. 230.
Gongrosira pygmaea. XXI. 330.
Goniapteryx Servia. XXX. 469.
Goniaster acutus. XXI. 362. — *placenta*. XXI. 361.
Gonioctena pallida, Metamorph. XXII. 394.
Goniotrichum ceramicola. XXI. 335. — *dichotoma*. XXI. 335.
Gonodonta nutrix. XXX. 393. — *Pyrgo*. XXX. 393. — *superba* Mschlr. XXX. 393. — *Syrna*. XXX. 393. — *teretimacula*. XXX. 393.
Gonomyia tenella. XXVIII. 56.
Gonuris Flaminia Mschlr. XXX. 398.
Grabwespen, Tirol. XXIX. 395.
Gracilaria armata. XXI. 342. — *atomosella*. XXIII. 309. — *Burgessiella* Zell. XXIII. 307. — *compressa*. XXI. 342. — *confervoides*. XXI. 342. — *corniculata*. XXI. 26. — *desmodifoliella*. XXIII. 308. — *dura*. XXI. 342. — *falconipennella*. XXIII. 307. — *virescens*. XXI. 342.
Gracula iavana. XXI. 101.
Graculus capensis. XXIII. 161. — *carbo*. XXI. 102, 729; XXII. 271; XXIII. 161; XXIV. 562; XXVI. 162. — *cristatus*. XXI. 729. — *Gaimardi*. XXIII. 161. — *pygmaeas*. XXI. 729; XXIV. 562; XXVI. 162. — *violaceus*. XXII. 271.
Gracupica nigricollis. XXIII. 352.
Grallaria quitensis. XXIV. 172. — *squamigera*. XXVIII. 18.

Grammatonema striatulum. XXI. 13.
Grammatophora angulosa. XXI. 305. — *arcuata*. XXI. 14. — *excellens*. XXI. 14. *marina*. XXI. 305. — *maxima*. XXI. 14. — *nodosa*. XXI. 14. — *oceanica*. XXI. 13. — *serpentina*. XXI. 14, 305. — *stricta*. XXI. 14.
Grammodes Rogenhoferi Boh. XXIX. 407.
Grammotaulius atomarius. XXIII. 449. — *brevilinea*. XXIII. 452. — *interrogationis*. XXIII. 450. — *nitidus*. XXIII. 448. — *praecox*. XXIII. 451.
Graphis chlorotica. XXI. 865. — *conturbata* Krphb. XXVI. 457. — *dendritica*. XXI. 276. — *polyclades* Krphb. XXX. 341. — *scripta*. XXI. 276.
Graphium Cucurbitae Schlz. XXII. 421.
Grapholitha allutana Zell. XXV. 295. — *conformana* Mann. XXII. 36. — *eclipsana* Zell. XXV. 298. — *fessana* Mann. XXIII. 573. — *interstinctana*. XXV. 296. — *Packardi* Zell. XXV. 300. — *perfluana* Zell. XXV. 299. — *Roessleri* Zell. XXV. 291. — *spiculana* Zell. XXV. 289. — *stercoreana* Zell. XXV. 290. — *subnisana* Zell. XXV. 294. — *trivittana* Zell. XXV. 287. — *usticana* Zell. XXV. 293. — *Vestaliana* Zell. XXV. 286.
Grasrispen, ährenförmige. XXVIII. 57.
Grateloupia filicina. XXI. 338.
Griffithsia Tasmanica. XXI. 23. — *tenuis*. XXI. 337.
Grimaldia barbifrons. XXI. 256; XXIX. 24.
Grimmia alpestris. XXI. 802. — *apiculata*. XXI. 802. — *apocarpa*. XXI. 243; XXX. 238. — *atrata*. XXI. 803. — *commutata*. XXI. 244. — *conferta*. XXI. 243. — *contorta*. XXI. 243. — *crinita*. XXI. 243; XXX. 238. — *Doniana*. XXI. 802. — *elatior*. XXI. 802. — *elongata*. XXI. 803. — *funalis*. XXI. 243, 802. — *gigantea*. XXI. 244. — *Hartmani*. XXI. 244. — *leucophaea*. XXI. 244, 1375; XXX. 238. — *mollis*. XXI. 803. — *Mühlenbeckii*. XXI. 244, 802, 1376; XXX. 238. — *orbicularis*. XXI. 1375. — *ovata*. XXI. 244. — *pulvinata*. XXI. 243, 1375. — *sulcata*. XXI. 802. — *tergestina*. XXI. 802, 1377; XXX. 238. — *torquata*. XXI. 802. — *unicolor*. XXI. 803.
Grus cinerea. XXI. 717; XXIX. 247. — *leucogeranus*. XXIX. 247. — *virgo*. XXVI. 159; XXIX. 247.
Gryllidae, Synonymie. XXIX. 62.
Gryllotalpa vulgaris, Nahrung. XXI. 1085.
Gryllus campestris, Geschlechtsverhältnisse. XXI. 1091.
Guepinia helvelloides. XXVIII. 121.
Gulo borealis. XXIX. 117.
Gyalecta cupularis. XXI. 269. — *lecideopsis*. XXI. 269. — *roseola* Arn. XXIII. 95.
Gyalolechia bracteata. XXI. 264.
Gymnadenia conopsea, abnorm. XXIX. S. 14.
Gymnocorvus fuscicapillus. XXII. 430.
Gymnogramme Marantae. XXI. 233; XXV. 784.
Gymnogrongus coriaceus. XXI. 24. — *Griffithsiae*. XXI. 339. — *vermicularis*. XXI. 24.
Gymnophaps poecilorrhoa. XXVI. 720.
Gymnosporangium clavariaeforme. XXI. 295; XXVI. 130; XXVIII. 87, 614; XXIX. 665. — *conicum*. XXI. 295; XXVI. 130; XXVIII. 87, 614. — *fuscum*. XXVI. 130.
Gymnostomum bicolor. XXI. 239. — *calcareum*. XXI. 239, 800; XXX. 234. — *curvirostrum*. XXI. 239; XXX. 234. — *microstomum*. XXI. 238. — *rupestre*. XXI. 239; XXX. 234. — *tenue*. XXI. 239. — *tortile*. XXI. 238, 800.
Gypaëtus barbatus. XXI. 690.
Gyps fulvus. XXI. 689; XXIV. 563; XXVI. 163.
Gypsophila muralis. XXVII. 855.
Gyrophora anthracina. XXI. 263. — *crustulosa*. XXVIII. 264. — *cylindrica*. XXI. 263. — *depressa*. XXVIII. 265. — *flocculosa*. XXI. 263. — *hirsuta*. XXVIII. 266. — *spodochroa*. XXVIII. 264. — *vellea*. XXI. 263; XXVIII. 265.

H.

Haarsackmilben. XXIX. 419.
Habrolepis Dalmani. XXV. 751. — *Zetterstedti.* XXV. 752.
Habropogon appendiculatus. XXX. 592. — *exquisitus.* XXX. 592.
Hadena regressa Mschlr. XXX. 381. — *statiuncula* Mschlr. XXX. 381.
Hadotrichinum Phragmitis. XXIX. 685.
Hadronyche cerberea. XXV. 143.
Hadrotoma quadriguttata Rttr. XXX. 83. — *tristis* Rttr. XXX. 84.
Haemaphysalis hirudo L. Koch. XXVII. 786.
Haematomma cismonium. XXI. 268. — *coccineum.* XXI. 268. — *ventosum.* XXI. 268.
Haematopus osculans. XXIII. 158. — *ostralegus.* XXI. 717; XXVI. 159; XXIX. 246.
Haemophila Fallotii Kriechb. XXIII. 70.
Halcyon chloris. XXI. 101; XXIII. 348. — *iavana.* XXI. 101. — *malaccensis.* XXIII. 348. — *pileata.* XXIII. 347.
Halgerda formosa Bgh. XXX. 191.
Haliaëtus albicilla. XXI. 692; XXIV. 560, 564; XXV. 423; XXVI. 154; XXIX. 134. — *leucorhypus.* XXIX. 134. — *sphenurus.* XXII. 316.
Haliaster Indus. XXIII. 154.
Halicore Dugong. XXVII. S. 8.
Halictoides paradoxus Mor. XXII. 364.
Halictus costulatus Kriechb. XXIII. 59. — *glabriusculus* Mor. XXII. 377. — *Gribodi* Kriechb. XXIII. 63. — *griseolus* Mor. XXII. 371. — *morbillosus* Kriechb. XXIII. 61. — *pleuralis* Mor. XXII. 371. — *pollinosus.* XXII. 378. — *porcus* Mor. XXII. 369. — *punticollis* Mor. XXII. 370.
Halimeda Tuna. XXI. 325.
Haliophis guttatus. XXI. 575.
Halisidota pellucida. XXVII. 668. — *rhomboidea.* XXVII. 667. — *sobrina* Mschlr. XXVII. 668. — *testacea* Mschlr. XXVII. 668.
Halocypria globosa Claus. XXIV. 178.
Halocypris concha Claus. XXIV. 177.
Halydyction mirabile. XXI. 347.
Halymenia Floresia. XXI. 338. — *ligulata.* XXI. 338.
Halys intermedia. XXIX. 282.
Halyseris polypoides. XXI. 333.
Handflügler, Brasilien. XXVII. S. 36.
Hapalopus formosus Auss. XXV. 175.
Harelda glacialis. XXI. 725; XXII. 269; XXIV. 562; XXVI. 161; XXIX. 264. *histrionica.* XXII. 269.
Harpactira atra. XXI. 204. — *cafreriana.* XXI. 203. — *chordata.* XXV. 187. — *constricta.* XXV. 187. — *coracina.* XXI. 203. — *tigrina* Auss. XXV. 187. — *villosa.* XXI. 203.
Harpalus Gondocorensis Gredl. XXVII. 505.
Harpaxibius striatus Auss. XXI. 195.
Hasarius albarius L. Koch. XXVII. 780. — *fulvus* L. Koch. XXVII. 782.
Hecamede albicans. XXX. 596.
Hecht, abnorm. XXIII. S. 7.
Hectarthrum bilineatum Rttr. XXVIII. 186.
Hedobia magnifica Rttr. XXIX. 476. — *pubescens.* XXVI. 709.
Hedwigia ciliata. XXI. 244; XXX. 238.
Hedypnois cretica. XXVII. 364.
Heleocharis palustris. XXVII. 454.
Helianthemum Fumana. XXI. 738. — *glutinosum.* XXVII. 280. — *vulgare,* Milbengallen. XXIX. 721.

Helias ascalaphus Staud. XXV. 116. — *pyralina* Mschlr. XXVI. 343. — *Ribbei* Staud. XXV. 117.
Heliastes dimidiatus. XXI. 529.
Heliconius Andremona. XXVI. 313. — *Clytia*. XXVI. 312. — *Cybele*. XXVI. 314. — *Doris*. XXVI. 312. — *Erato*. XXVI. 313. — *funebris* Mschlr. XXVI. 314. — *Hewitsoni* Staud. XXV. 98.
Helicopis Acis. XXVI. 306.
Heliochera rubrocristata. XXVIII. 15.
Heliostibes Mathewi Zell. XXIV. 435.
Heliothis armigera. XXI. S. 13.
Heliothrix Barrotii. XXVI. 769.
Heliotium fructigenum. XXI. 297. — *lenticulare*. XXI. 297.
Heliotropium europaeum. XXI. 737; XXVI. S. 17.
Heliozela gracilis Zell. XXIII. 314.
Heliura Leneus. XXVII. 642. — *luctuosa* Mschlr. XXVII. 642. — *solicauda*. XXVII. 642.
Helix aculeata. XXX. 523. — *adspersa*. XXX. 526. — *Ammonis*. XXX. 524. — *candicans*. XXX. 524. — *Carthusiana*. XXX. 524. — *cincta*. XXX. 526. — *cinctella*. XXX. 523. — *costata*. XXX. 523. — *Erjaveci*. XXX. 523. — *faciola*. XXVIII. S. 44. — *filicina*. XXX. 524. — *hirta*. XXX. 525. — *hispida*. XXX. 523. — *homoleuca*. XXX. 524. — *incarnata*. XXX. 524. — *intermedia*. XXX. 525. — *leucozona*. XXX. 523. — *nemoralis*. XXX. 525. — *obvoluta*. XXX. 523. — *Olivieri*. XXX. 524. — *personata*. XXX. 523. — *plebeia*. XXX. 523. — *pomatia*. XXX. 526. — *profuga*. XXX. 524. — *pulchella*. XXX. 523. — *pyrrhozona*. XXVIII. S. 44. — *rupestris*. XXX. 523. — *Sadleriana*. XXX. 525. — *secernenda*. XXX. 526. — *setosa* et var. XXX. 525. — *solaria*. XXX. 523. — *strigella*. XXX. 523. — *umbilicaris*. XXX. 524. — *variabilis*. XXX. 524. — *vermiculata*. XXX. 525. — *vicina*. XXX. 523. — *Vindobonensis*. XXX. 525. — *Vukotinovici* Hirč. XXX. 524.
Helleborus niger. XXVII. 857.
Helminthosporium arundinaceum. XXVIII. 113. — *gramineum*. XXIX. 681.
Helosciadium repens. XXI. 737.
Helotium aeruginosum. XXIX. 694. — *fructigenum*. XXIII. 368.
Helvella crispa. XXI. 297; XXVIII. 106; XXIX. 694. — *esculenta*. XXVIII. 106. — *fastigiata*. XXII. 406. — *Infula*. XXI. 297. — *lacunosa* var. XXI. 1310. — *monachella*. XXI. S. 46, 297.
Hemeroblemma Dolon. XXX. 419. — *dolosa*. XXX. 419.
Hemiceras Lotula. XXVII. 684.
Hemigymnus fasciatus. XXI. 547.
Hemiprocne zonaris. XXVI. 766.
Hemipteren, Verzeichniss der Abhandlungen über *H.* aus der zweiten Dekade der Gesellschaftsschriften. XXII. S. 31. — Vide Frauenfeld, Gredler, Löw, Mayr. XXI. S. 21, 399; XXII. 27; XXIV. 553; XXV. 83; XXVI. 187, 721.
Hemiramphus Dussumieri. XXI. 584. — *far*. XXI. 582. — *gamberur*. XXI. 585. — *marginatus*. XXI. 583.
Hendersonia lagenaria. XXIX. 676. — *Zeae*. XXIII. 364.
Heppia adglutinata. XXI. 261.
Heracleum Spondylium, Gallen. XXV. 30.
Herbarium von 1587. XXIX. S. 44.
Hercostomus papillifer Mk. XXX. 353.
Heriades foveolata. XXII. 363.
Hermaea. XXVII. 810.
Hermaeina. XXVII. 810.
Hermaeopsis. XXVII. 811.
Hermissenda opalescens. XXVIII. 573.
Herniaria glabra. XXVII. 338. — *hirsuta*. XXVI. S. 18.

Heromorpha antillensis Bgh. XXIII. 611.
Hervia modesta Bgh. XXIII. 628; XXIV. 410.
Hesperia lineola. XXVII. S. 30. — *Sao,* Raupe. XXV. 797.
Hesperiden, exotische. XXVIII. 203.
Hesperocharis Nymphaea Mschlr. XXVI. 296.
Hetaerornis temporalis. XXI. 101.
Heterocampa herbida Mschlr. XXVII. 686. — *Surinamensis* Mschlr. XXVII. 686.
Heterocerus Fausti Rttr. XXIX. 545.
Heterocladium dimorphum. XXI. 249, 808; XXX. 243. — *heteropterum.* XXI. 808; XXX. 243.
Heterogramma eudorealis. XXX. 469.
Heterosphaeria Patella. XXIII. 368.
Heufleria alpina. XXII. 740.
Hexagonia mori. XXI. 290.
Hexathele Hochstetteri Auss. XXI. 172; XXV. 159.
Hexopus Whitei Auss. XXI. 155.
Hieracium adriaticum var. XXVII. 371. — *aridum* Freyn. XXVII. 370. — *barbatum* var. XXVII. 373. — *brachiatum.* XXVII. 370. — *florentinum* var. XXVII. 371. — *Pilosella.* XXVII. 369. — — Milbengallen. XXIX. 721. — — Mückengallen. XXX. 39. — *Pilosella-echioides.* XXI. S. 56. — *praealtum.* XXVII. 372. — *saxatile.* XXIX. S. 8. — *staticefolium.* XXVII. 854, 857; XXIX. S. 8. — *villoso-murorum.* XXIX. S. 8. — *villoso-prenanthoides.* XXIX. S. 8. — *villoso-saxatile.* XXI. 1311; XXVII. 849; XXIX. S. 8.
Hilara cornicula. XXIII. 457. — *cuneata* Lw. XXIII. 457. — *cumera.* XXIII. 457. — *platyura.* XXIII. 457. — *pubines.* XXIII. 457. — *scrobiculata.* XXIII. 457. — *tetragramma.* XXIII. 457.
Hildenbrandtia Nardi. XXI. 341. — *rivularis.* XXI. 341.
Himantopterus. XXVIII. S. 42.
Himantopus autumnalis. XXIX. 253. — *nigricollis.* XXIII. 159. — *rufipes.* XXII. 400. — *vulgaris.* XXI. 720; XXIV. 561; XXVI. 160.
Himbeeren im Winter. XXIII. S. 6.
Hippia Mumetes. XXVII. 694.
Hippocampus fuscus. XXI. 653.
Hippophaë rhamnoides. XXVII. 849.
Hirneola auricula-Judae. XXIX. 691.
Hirsch, geweihlos. XXX. 611.
Hirudinaria macrospora. XXIX. 685.
Hirundo alpestris. XXIX. 150. — *ariel.* XXII. 325. — *rustica.* XXI. 90, 696; XXII. 255; XXVI. 155; XXIX. 149. — *urbica.* XXI. 90.
Hister gigas. XXVII. 506.
Histioea Cepheus. XXVII. 632.
Histiophorus gladius. XXI. 468. — *immaculatus.* XXI. 469.
Holaspis Apionis Mayr. XXIV. 84. — *carinata* Mayr. XXIV. 85. — *Kiesenwetteri* Mayr. XXIV. 83. — *militaris.* XXIV. 85. — *pannonica* Mayr. XXIV. 86. — *Stachidis* Mayr. XXIV. 84.
Holcomyrmex criniceps. XXVIII. 672. — *scabriceps* Mayr. XXVIII. 672.
Holcothorax atricollis. XXV. 694. — *fuscicollis.* XXV. 693. — *Nepticulae* Mayr. XXV. 693. — *testaceipes.* XXV. 693.
Holcus lanatus. XXI. 30.
Holoparamecus Lederi Rttr. XXX. 50. — *Ragusae.* XXX. 50.
Holothuria affinis. XXIV. 320. — *Helleri* Marz. XXVII. 119. — *impatiens.* XXIV. 320. — *Polii.* XXIV. 316. — *Stellati.* XXIV. 316. — *tubulosa.* XXIV. 314.
Holothurien. XXIV. 299; XXVII. 117.
Homalia trichomanoides. XXI. 248; XXX. 243.
Homalister ornatus Rttr. XXX. 513.

Homalomyia coracina Lw. XXIII. 461. — *cothurnata* Lw. XXIII. 461. — *fasciculata* Lw. XXIII. 461. — *obesa* Lw. XXIII. 461.
Homalota capitulata Epp. XXX. 207. — *chefsurica* Epp. XXIX. 461. — *croatica* Epp. XXX. 208. — *Heydeni* Epp. XXIX. 39. — *trigemina* Epp. XXIX. 459. — *tuberiventris* Epp. XXIX. 462.
Homalothecium Philippianum. XXX. 244. — *sericeum*. XXI. 250; XXX. 244.
Homalotylus flaminius. XXV. 753. — *flaviceps*. XXV. 754. — *vinulus*. XXV. 753.
Homoeocera Melos. XXVII. 634.
Homoeocladia lubrica. XXI. 303. — *martiniana*. XXI. 303. — *pumila*. XXI. 303.
Homooemma versicolor. XXI. 211; XXV. 196.
Homophysa glaphyralis. XXII. 524. — *lentiflualis* Zell. XXII. 525. — *reniculalis* Zell. XXII. 526. — *sesquistrialis*. XXII. 524.
Homoptera focillatrix Mschlr. XXX. 402. — *Lydia* Mschlr. XXX. 400. — *terrosa*. XXX. 400.
Honcopyralis Tactus. XXX. 412.
Hopfen-Kupferbrand und Schimmel. XXV. 613.
Hoplismenus terrificus. XXVIII. 178.
Hoplopterus spinosus. XXVI. 159.
Hordeum pseudo-murinum. XXVII. 480.
Hormomyia millefolii. XXV. 26; XXVII. 32. — *Réaumuriana* F. Lw. XXVII. 387.
Huhn-Missbildung. XXII. S. 49.
Humaria scutellata. XXI. 297. — *stercorea*. XXI. 297.
Huso orientalis. XXII. 218.
Hutchinsia petraea. XXI. 738.
Hyalina cellaria. XXX. 522. — *crystallina*. XXX. 522. — *glabra*. XXX. 522. *nitens*. XXX. 522.
Hyalodiscus stelliger. XXI. 20.
Hyalomyia aurigera. XXX. 602. — *Helleri* Palm. XXV. 420.
Hyalonema lusitanicum. XXVII. S. 26. — *Sieboldii*. XXVII. S. 26.
Hyalosira delicatula. XXI. 306.
Hyalurga fenestra. XXVII. 663. — *leucophaea*. XXVII. 664. — *modesta* Mschlr. XXVII. 663. — *partita*. XXVII. 664. — *transita* Mschlr. XXVII. 664.
Hydnum Auriscalpium. XXVIII. 119. — *cinereum*. XXIX. 690. — *coralloides*. XXI. 290. — *diaphanum*. XXIX. 690. — *gelatinosum*. XXVIII. 119. — *imbricatum*. XXI. 290; XXIX. 690. — *melaleucum*. XXIX. 690. — *repandum*. XXI. 290; XXVIII. 119. — *violascens*. XXVIII. 119. — *zonatum*. XXIX. 690.
Hydrachna geographica. XXIII. 7.
Hydraena armata Rttr. XXX. 504.
Hydrangium nudum Hasz. XXV. 64.
Hydrias murina Mschlr. XXVII. 675. — *ochropygia*. XXVII. 675. — *rivulosa* Mschlr. XXVII. 675.
Hydrochelidon fissipes. XXI. 729; XXIV. 562; XXVI. 162. — *hybrida*. XXI. 729. — *leucophaea*. XXI. 729. — *leucoptera*. XXVI. 162; XXIX. 280. — *nigra*. XXIX. 280.
Hydrocoleum thermale. XXI. 312.
Hydrocyrium Columbiae. XXI. 429. — *punctatus*. XXI. 429. — *rectus* Mayr. XXI. 430.
Hydrogastrum granulatum. XXI. 322.
Hydrophorus Rogenhoferi Mk. XXIV. 334.
Hydrotaea irritans Fall. XXIII. 143. — *occulta* Lw. XXIII. 461.
Hydrurus penicillatus. XXI. 317.
Hyela gracilis Mschlr. XXVII. 637.
Hygrophorus conicus. XXI. 288. — *insignis* Schlz. XXV. 81. — *niveus* var. XXVIII. 434. — *subcartilagineus* Schlz. XXVIII. 434.
Hylaeus Först. (*Prosopis* auct.), Monographie. XXI. 873. — *Morav*. XXII. 374. — *aemulus* Först. XXI. 991. — *alienatus*. XXI. 932. — *ambiguus*. XXI. 950.

— *assimilis*. XXI. 1046. — *atratulus*. XXI. 979. — *barbatus*. XXI. 904. — *bisinuatus*. XXI. 1048. — *blandus*. XXI. 985. — *borealis*. Nyl. XXII. 374. — *brevipalpis*. XXI. 1041. — *breviventris*. XXI. 1070. — *carbonarius*. XXI. 1045. — *claripennis*. XXI. 1069. — *compar*. XXI. 910. — *confinis*. XXI. 1043. — *conformis*. XXI. 1020. — *corvinus*. XXI. 967. — *decipiens*. XXI. 965. — *discretus*. XXI. 942. — *distans* Eversm. XXII. 374. — *ebeninus*. XXI. 1050, 1053. — *exaequatus*. XXI. 1035. — *euryscapus*. XXI. 909. — *floricola*. XXI. 982. — *foveolatus*. XXI. 993. — *fumipennis*. XXI. 946. — *geniculatus*. XXI. 1051. — *Giraudi*. XXI. 903. — *glacialis* Mor. XXII. 379. — *Gredleri*. XXI. 944. — *immaculatus*. XXI. 975. — *imparilis*. XXI. 1033. — *inaequalis*. XXI. 1061. — *incongruens*. XXI. 998. — *insignis*. XXI. 966. — *intermedius*. XXI. 943. — *Kahri*. XXI. 954. — *Kriechbaumeri*. XXI. 973. — *marginatus*. XXI. 1016. — *medullitus*. XXI. 952. — *melanarius*. XXI. 1066. — *meridionalis*. XXI. 890. — *miscellus*. XXI. 1023. — *monilicornis*. XXI. 1074. — *nigriceps*. XXI. 977. — *nigricornis*. XXI. 1057. — *nitidulus*. XXI. 1058. — *oculatus*. XXI. 1037. — *opacus*. XXI. 1018. — *Panzeri*. XXI. 1082. — *pectoralis*. XXI. 972. — *politus*. XXI. 1050. — *praenotatus*. XXI. 1006. — *punctus*. XXI. 940. — *rimosus*. XXI. 1024. — *rotundatus*. XXI. 1044. — *Schenkii*. XXI. 1071. — *seductus*. XXI. 1040. — *siculus*. XXI. 984. — *similatus*. XXI. 994. — *Smithii*. XXI. 914. — *spilotus*. XXI. 1018. — *styriacus*. XXI. 1062. — *subexcisus*. XXI. 938. — *subpunctatus*. XXI. 1054. — *subquadratus*. XXI. 960. — *subtilis*. XXI. 1039. — *suspectus*. XXI. 1075. — *taeniolatus*. XXI. 1068. — *tricuspis*. XXI. 1011. — *tyrolensis*. XXI. 980. — *vicinus*. XXI. 1055. — *xanthocnemis*. XXI. 969.

*Hylobates Müller*i. XXX. S. 26.

Hylobius abietis. XXIII. S. 9.

Hylocharis sapphirina. XXVIII. 15.

Hylocomium brevirostre. XXI. 254. — *loreum*. XXI. 254. — *Oakesii*. XXI. 254, 813; XXX. 247. — *splendens*. XXI. 254; XXX. 247. — *squarrosum*. XXI. 254; XXX. 247. — *triquetrum*. XXI. 254; XXX. 247. — *umbratum*. XXI. 813; XXX. 247.

Hylotoma Tergestina Kriechb. XXVI. S. 13.

Hymenelia affinis. XXI. 269. — *coerulea*. XXI. 269. — *hiascens*. XXI. 269. — *lithofraga*. XXI. 368. — *tuberculosa*. XXI. 269.

Hymenopteren, Verzeichniss der Abhandlungen über *H.* aus der zweiten Dekade der Gesellschaftsschriften. XXII. S. 34. — Vide Kohl, Kriechbaumer, Mayr, Tscheck, Wachtl. XXI. 37, 797, 873; XXII. 231, 355; XXV. 675; XXVII. 155, 701; XXIX. 697.

Hymenostomum microstomum. XXX. 234. — *rostellatum*. XXX. 234.

Hypatima subsenella Zell. XXIII. 302.

Hypena achatinalis Zell. XXII. 468; XXV. 330. — *affinialis* Mschlr. XXX. 472. — *albisignalis* Zell. XXII. 463. — *amethystalis* Mschlr. XXX. 478. — *laciniosa* Zell. XXII. 464; XXV. 329. — *pallialis* Zell. XXII. 466; XXV. 329. — *Ravalis* H. S. XXIX. 408. — *suavalis* Mschlr. XXX. 479. — *trituberalis* Zell. XXII. 469. — *uniformalis* Mschlr. XXX. 479.

Hypenaria binocula. XXX. 460. — *chermesipila*. XXX. 460. — *miniophila*. XXX. 460. — *roseipila*. XXX. 460. — *superba* Mschlr. XXX. 460. — *venusta*. XXX. 460.

Hyperchiria Abasia. XXVII. 678. — *approximans*. XXVII. 678. — *Io*. XXVII. 678. — *iucunda*. XXVII. 677. — *Liberia*. XXVII. 677. — *Orestes*. XXVII. 677. — *salmonea*. XXVII. 677.

Hypericum calycinum. XXVII. 857. — *humifusum*. XXI. 738; XXVII. 851, 855. — *perfoliatum*. XXVII. 296. — *veronense*. XXVII. 296.

Hypertelie der Natur. XXIII. 133.

Hypha Aluta. XXVIII. 123. — *flabellata*. XXIX. 693. — *membranacea*. XXIX. 693. — *papyracea*. XXVIII. 123; XXIX. 693.

Hypheothrix calcicola. XXI. 308. — *campestre*. XXI. 308. — *cyanea*. XXI. 308. — *Dictyothrix*. XXI. 308. — *fontana*. XXI. 307. — *laminosa*. XXI. 21, 308.

— *lateritia.* XXI. 308. — *lutea.* XXI. 308. — *lutescens.* XXI. 308. — *mammillosa.* XXI. 308. — *olivacea.* XXI. 308. — *rufescens.* XXI. 308. — *tomentosa.* XXI. 308.
Hyphoderma effusum. XXI. 299.
Hypnea Esperi. XXI. 25. — *musciformis.* XXI. 340. — *Rissoana.* XXI. 340.
Hyplathrinus planicollis Rttr. XXVII. 182.
Hypnum aduncum. XXI. 253, 1377; XXX. 246. — *arcticum.* XXI. 812. — *arcuatum.* XXX. 247. — *Bambergeri.* XXI. 253, 812. — *Breidleri* Jur. XXV. 779. — *callichroma.* XXI. 811. — *chrysophyllum.* XXI. 252; XXX. 246. — *commutatum.* XXI. 253; XXX. 247. — *cordifolium.* XXI. 254; XXX. 247. — *cristacastrensis.* XXX. 247. — *cupressiforme.* XXI. 253; XXX. 247. — *curvicaule* Jur. XXI. 813. — *cuspidatum.* XXI. 254; XXX. 247. — *dolomiticum.* XXI. 812, 1377. — *fastigiatum.* XXI. 253. — *fertile.* XXI. 811. — *filicinum.* XXI. 253; XXX. 246. — *Haldanianum.* XXI. 253, 812. — *Halleri.* XXI. 252; XXX. 246. — *Heufleri.* XXI. 812. — *incurvatum.* XXI. 253; XXX. 247. — *lycopodioides.* XXI. 1376. — *molle.* XXI. 812. — *molluscum.* XXI. 254, 812; XXX. 247. — *ochraceum.* XXI. 813; XXX. 247. — *palustre.* XXI. 254; XXX. 247. — *pratense.* XXI. 812, 1377. — *procerrimum.* XXI. 812, 1377. — *purum.* XXI. 254; XXX. 247. — *rentile.* XXX. 247. — *revolvens.* XXI. 253, 811. — *rugosum.* XXI. 253, 811; XXX. 247. — *sarmentosum.* XXI. 813. — *Sauteri.* XXI. 253, 811; XXX. 247. — *Schreberi.* XXI. 254; XXX. 247. — *Sommerfeltii.* XXX. 246. — *stellatum.* XXI. 252; XXX. 246. — *stramineum.* XXX. 247. — *subsulcatum.* XXI. 811, 1377. — *sulcatum.* XXI. 253. — *trifarium.* XXI. 813. — *turgescens.* XXI. 1376. — *uncinatum.* XXI. 253; XXX. 246. — *Vaucheri.* XXI. 253, 812; XXX. 247.
Hypocharassus gladiator Mk. XXVIII. 627.
Hypoclinea cordata. XXVIII. 658. — *gracilipes* Mayr. XXVIII. 658.
Hypocrita Myrrha. XXVII. 659.
Hypocropus quadricollis Rttr. XXVII. 180.
Hypoderma Bonassi Br. XXV. 75. — *Clarki.* XXV. 75. — *macrosporum.* XXIX. 673. — *scirpinum.* XXIX. 673. — *virgultorum.* XXIX. 673.
Hypogramma Amphitrite Mschlr. XXX. 415. — *calligramma.* XXX. 416. — *compotrix.* XXX. 416. — *Euristea.* XXX. 413. — *Ines* Mschlr. XXX. 413. — *Sulima.* XXX. 413.
Hypolais icterina. XXIX. 158.
Hypomyces chrysospermum. XXI. 296.
Hyponomeuta multipunctellum. XXIII. 228.
Hyposinga, Arten. XXI. 825.
Hypospila infima Mschlr. XXX. 446. — *infimoides* Mschlr. XXX. 447. — *populina.* XXVIII. 99.
Hypotia tamaricalis Mann. XXIII. 124.
Hypotriorchis aesalon. XXI. 693; XXVI. 154. — *subbuteo.* XXI. 693; XXVI. 154.
Hypoxylon coccineum. XXI. 296; XXVIII. 102. — *cohaerens.* XXVIII. 102. — *commutatum.* XXVIII. 102. — *concentricum.* XXI. 296. — *fuscum.* XXVIII. 102.
Hyrmina Beroea Mschlr. XXVII. 664. — *Fatima* Mschlr. XXVII. 665.
Hysia Temenus. XXVII. 637. — *Vesta.* XXVII. 637.
Hyssopus officinalis. XXVII. 858.
Hysterium aquilinum. XXVIII. 105. — *conigenum.* XXVIII. 105. — *megalographe.* XXI. 297.

I.

Iania adhaerens. XXI. 341. — *corniculata.* XXI. 341. — *rubens.* XXI. 341.
Ianus cristatus. XXIII. 598.
Iasminum frusticans. XXVII. 377.
Ibis falcinellus. XXI. 718; XXIV. 561, 567; XXVI. 160; XXIX. 249.

Ibycter carunculatus. XXVI. 765.
Ichneumon albiger. XXVIII. 171. — *barbifrons* Holmgr. XXVIII. 173. — *bilunulatus*. XXVIII. 177. — *bucculentus*. XXVIII. 171. — *callicerus*. XXVIII. 177. — *coniugalis* Holmgr. XXVIII. 172. — *emancipatus*. XXVIII. 173. — *facetus* Holmgr. XXVIII. 175. — *gravipes*. XXVIII. 171. — *haematocerus* Holmgr. XXVIII. 178. — *Helleri* Holmgr. XXVIII. 167. — *indiscretus*. XXVIII. 172. — *inquilinus*. XXVIII. 167. — *intricator*. XXVIII. 174. — *lineator*. XXVIII. 167. — *nyssaeus* Holmgr. XXVIII. 174. — *paegniarius* Holmgr. XXVIII. 170. — *proletarius*. XXVIII. 171. — *quaesitorius*. XXVIII. 173. — *redimitus*. XXVIII. 173. — *ridibundus*. XXVIII. 177. — *rivalis*. XXVIII. 174. — *rufinus* Wesm. XXVIII. 167. — *scutellator*. XXVIII. 168. — *stramentarius*. XXVIII. 168. — *terminatorius*. XXVIII. 168. — *variolosus* Holmgr. XXVIII. 176.
Ichthyologie, Verzeichniss der Abhandlungen über *I.* aus der zweiten Dekade der Gesellschaftsschriften. XXII. S. 35. — Amurfluss. XXII. 209. — Rothes Meer. XXI. 441, 1353. — Der Fischaufstand. XXII. 389. — Fischzuchtanstalt. XXVII. 523. — Vide Dybowski, Klunzinger, Koelbel, Kriesch.
Icius inhonestus Keys. XXVII. 621.
Icmadophila aeruginosa. XXI. 268.
Idioctis helva. XXV. 167.
Idiomma Blackwallii. XXI. 183.
Idiommata Aussereri. XXV. 165. — *fusca*. XXV. 165. — *lepida*. XXV. 165. — *reticulata*. XXV. 165.
Idiops Cambridgei Auss. XXV. 145. — *compactus*. XXV. 147. — *fuscus*. XXI. 149. — *Kochii*. XXI. 149. — *Meadii*. XXI. 149. — *neglectus*. XXV. 146. — *Petitii*. XXI. 149. — *syriacus*. XXI. 149. — *Thorellii*. XXI. 149.
Idiosoma sigillatum. XXI. 150.
Idus melanotus. XXIV. 388; XXIX. 287.
Illosporium roseum. XXVIII. 112.
Imbricaria Acetabulum. XXI. 262. — *aleurites*. XXI. 262. — *aspera*. XXI. 262. — *Borreri*. XXI. 262. — *caperata*. XXI. 262. — *conspersa*. XXI. 262. — *diffusa*. XXI. 262. — *encausta*. XXI. 262. — *Fahlunensis*. XXI. 262. — *olivacea*. XXI. 262. — *perlata*. XXI. 261. — *physodes*. XXI. 262. — *revoluta*. XXI. 261. — *saxatilis*. XXI. 262. — *Sprengelii*. XXI. 262. — *tiliacea*. XXI. 261.
Infusorien, vide Claus.
Ino elegantula Rttr. XXVIII. 190. — *immunda* Rttr. XXVIII. 191.
Insecten, Verzeichniss der Abhandlungen über *I.* aus der zweiten Dekade der Gesellschaftsschriften. XXII. S. 31.
Insectenfrass, Mittel gegen. XXVI. S. 111.
Insectenverwandlung. XXVIII. 151.
Inula Britannica. XXVII. 356. — *cordata*. XXVII. 355. — *germanica*. XXI. 736. — *Oculus-Christi*. XXI. 736.
Ionaspis chrysophana var. XXIV. 236.
Iosia consueta. XXVII. 656 — *Fulvia*. XXVII. 656. — *Megaera*. XXVII. 657.
Ipsimorpha Schaumi Rttr. XXVII. 171. — *Scribae* Rttr. XXVII. 171.
Irena puella. XXI. 101.
Iridornis Dubusia. XXIX. 526.
Iris germanica. XXVI. S. 17. — *pallida*. XXI. 736. — *pumila*. XXI. 736. — *spuria*. XXVI. S. 17. — *tuberosa*. XXVII. 438.
Irpex obliquus. XXVIII. 119.
Isanthrene crabroniformis Staud. XXV. 120.
Isariopis griseola. XXIX. 679.
Isatis tinctoria. XXVII. 855.
Ischnocolus alticeps Keys. XXVII. 609. — *andalusiacus*. XXV. 173. — *Doleschallii* Auss. XXI. 189; XXV. 169. — *gracilis* Auss. XXI. 187. — *hirsutus*

Auss. XXV. 170. — *holosericeus*. XXI. 186; XXV. 169. — *inermis* Auss. XXI. 188. — *luculrans*. XXV. 173. — *maroccanus*. XXV. 173. — *obscurus* Auss. XXV. 171. — *parvus* Keys. XXVII. 611. — *sericeus* Auss. XXV. 169. — *striatocauda*. XXV. 173. — *syriacus* Auss. XXI. 189. — *triangulifer*. XXI. 186. — *valentinus*. XXI. 186.
Ischnothele caudata Auss. XXV. 163.
Isioscytus (Horw.) *ptilioides* Put. XXVI. 727.
Ismene Nestor Mschlr. XXVIII. 208.
Isocolus Rogenhoferi Wachtl. XXX. 542.
Isolepis nodosa. XXI. 33.
Isopeda villosa. XXVII. 769.
Isopoden. XXV. 501.
Isothea rhytismoides. XXIX. 672.
Isothecium myurum. XXI. 250; XXX. 244.
Issa lacera. XXX. 646.
Itonia lignaris. XXX. 429.
Iuglans regia, Gallen. XXIV. 6, 500.
Iulis lunaris. XXI. 535. — *purpureus*. XXI. 537. — *Rüppellii* Klz. XXI. 536. — *umbrostigma*. XXI. 538.
Iulus fasciatus. XXVIII. S. 42. — *luridus*. XXVIII. S. 42. — *unilineatus* Koch. XXVIII. 547.
Iuncus insulanus. XXVII. 453. — *obtusiflorus*. XXVI. S. 16.
Iungermannia acuta var. XXIX. 32; XXX. 248. — *albicans*. XXIX. 33. — *anomala*. XXX. 248. — *attenuata*. XXIX. 31. — *barbata*. XXIX. 31; XXX. 248. — *bicrenata*. XXIX. 32. — *bicuspidata*. XXIX. 31; XXX. 248. — *connivens*. XXIX. 31. — *crenulata*. XXIX. 33; XXX. 248. — *curvifolia*. XXX. 248. — *divaricata*. XXIX. 31; XXX. 248. — *excisa*. XXIX. 32. — *exsecta*. XXIX. 33; XXX. 248. — *incisa*. XXIX. 31; XXX. 248. — *inflata*. XXIX. 32. — *intermedia*. XXIX. 32. — *iulacea*. XXX. 248. — *lanceolata*. XXIX. 33. — *minuta*. XXIX. 33. — *orcadensis*. XXIX. 32. — *quinquedentata*. XXIX. 31. — *Schraderi*. XXI. 255; XXIX. 33; XXX. 248. — *Taylori* et var. XXIX. 33; XXX. 248. — *trichophylla*. XXI. 255; XXIX. 31; XXX. 248. — *ventricosa*. XXIX. 32. — *Zeyheri*. XXIX. 33.
Iuniperus communis. XXIV. 45. — *macrocarpa*. XXVII. 427. — *Sabina*. XXVII. 428. — *vulgaris* var. XXIX. S. 6.
Iunx torquilla. XXIX. 228.
Iurinea mollis, Milbengallen. XXIX. 721.
Ixalus varius. XXV. 160.
Iynx torquilla. XXII. S. 51, vide *Iunx*.

K.

Käfer, vide Coleopteren.
Käferlarven. XXII. 395.
Kallymenia reniformis. XXI. 339.
Kaulquappen. XXI. S. 38.
Ketupa iavanensis. XXIII. 156.
Kiefer, schädliche Thiere. XXIV. 368.
Kirchbaumia imperialis. XXVI. S. 78, 88.
Kirsche, schädliche Thiere. XXIV. 367.
Klee, schädliche Thiere. XXIV. 364.
Kneiffia setigera var. XXIV. 293; XXVI. 431.
Knospengallen. XXII. 682.
Kochia arenaria. XXVI. S. 85; XXIX. S. 48. — *scoparia*. XXVII. 849, 853.
Koeleria crassipes. XXVII. 464. — *phleoides*. XXVII. 465.

Koerberia biformis. XXI. 285.
Kohl, schädliche Thiere. XXIV. 364.
Korn, schädliche Thiere. XXIV. 359.
Krempelhuberia Cadubriae. XXI. 297.
Kryptogamenflora Niederösterreichs, Beiträge. XXVI. 105, vide Cryptogamen.

L.

Labroides dimidiatus. XXI. 548. — *quadrilineatus.* XXI. 548.
Lacerta agilis. XXIX. 281.
Lactarius badio-albus Schlz. XXVIII. 432. — *camphoratus* var. XXX. 497. — — *candiculus* Schlz. XXVIII. 432. — *deliciosus.* XXI. 289. — *flammeolus.* XXI. 289. — *medius* Schlz. XXX. 496. — *piperatus.* XXI. 288. — *scrobiculatus.* XXIX. 687. — *subdulcis.* XXI. 289; XXIX. 687. — *torminosus.* XXVII. 844. — *vellereus.* XXIX. 687.
Lactuca quercina. XXVII. 854. — *sativa.* XXVII. 854.
Laemophloeus albipennis Rttr. XXVIII. 191. — *carinatus* Rttr. XXVIII. 191. — *concavus* Rttr. XXVIII. 192. — *dorcoides* Rttr. XXIV. 517. — *fuscicornis* Rttr. XXIV. 518. — *Hilleri* Reitt. XXVII. 176. — *immundus.* XXIV. 519. — *Krüperi* Rttr. XXIX. 78. — *laevior.* Rttr. XXIV. 518. — *prostomoides* Rttr. XXIV. 516. — *Weiseri* Rttr. XXIX. 78.
Laena Marthae Rttr. XXX. 224.
Lagenaria vulgaris. XXVII. 338.
Lagis Koreni. XXIV. 217.
Lagomys minutus. XXIX. 122.
Lagopus albus XXIX. 234. — *mutus.* XXI. 714; XXIX. 237.
Lagoseris bifida. XXVII. 368.
Lalage polygrammica. XXII. 429.
Laminaria debilis. XXI. 233. — *pallida.* XXI. 22.
Lamium maculatum. XXIX. S. 8.
Lamna Spallanzanii. XXI. 669.
Lamyella Cydoniae. XXI. 1248.
Langsdorfia Franckii. XXVII. 670.
Lanius bucephalus. XXII. 258. — *collurio.* XXIX. 189. — *excubitor.* XXI. 704; XXIX. 187. — *Homeyeri.* XXIX. 188. — *isabellinus.* XXIX. 189. — *minor.* XXIX. 189. — *nigriceps.* XXIII. 352. — *phoenicurus.* XXII. 258; XXIII. 157. — *schah.* XXIII. 352. — *superciliosus.* XXIII. 157.
Lanosa nivalis. XXII. 419.
Lapsana communis var. XXVII. 363.
Larinia rubroguttulata Keys. XXIX. 314.
Larus affinis. XXIX. 268. — *argentatus.* XXI. 728; XXII. 269; XXVI 162; XXIX. 272. — *Audouini.* XXI. 728. — *Azarae.* XXIII. 160. — *Belcheri.* XXIII. 160. — *canus.* XXI. 728; XXIX. 273. — *crassirostris.* XXI. 102; XXII. 270. — *fuscus.* XXI. 727; XXIII. 160. — *ichthyaëtus.* XXIX. 274. — *leucopterus.* XXVI. 162. — *marinus.* XXVI. 162. — *melanocephalus.* XXI. 728. — *minutus.* XXI. 728; XXVI. 162; XXIX. 276. — *niveus.* XXII. 270. — *ridibundus.* XXI. 728; XXIV. 562; XXVI. 162; XXIX. 274.
Larvivora gracilis. XXI. 101.
Laserpitium latifolium, Gallen. XXV. 32.
Lasiobotris Lonicerae. XXVI. 133.
Lasiocnemus grossus Auss. XXI. 210.
Lasiodactylus attenuatus Rttr. XXVII. 169.
Lasiodora cauta Auss. XXV. 191. — *ferox* Auss. XXV. 194. — *fortis* Auss. XXV. 193. — *immanis* Auss. XXV. 194. — *Klugii.* XXI. 209; XXV. 189. —

nigricolor Auss. XXV. 192. — *robusta* Auss. XXV. 190. — *spinipes* Auss. XXI. 209; XXV. 190. — *striatipes* Auss. XXV. 190.
Lasioptera carophila Lw. XXIV. 149.
Lathridius Bergrothi Rttr. XXX. 53.
Lathrimaeum tenue Epp. XXX. 507.
Lathyrus hirsutus. XXIX. S. 16. — *latifolius* var. XXVII. 326. — *Nissolia* et var. XXIV. 45; XXVII. 325. — *silvestris*. XXVII. 856.
Laurencia hybrida. XXI. 343. — *obtusa*. XXI. 343. — *paniculata*. XXI. 343. — *papillosa*. XXI. 343. — *pinnatifida*. XXI. 343.
Laurus nobilis. XXVII. 416.
Lauxania hispanica Mk. XXX. 597.
Lavatera thuringiaca. XXVII. 855; XXIX. S. 10.
Laverna circumscriptella XXIII. 312. — *definitella* Zell. XXIII. 311.
Leathesia umbellata. XXI. 332.
Lebermoose, Böhmen. XXIX. 15.
Lecanactis illecebrosa. XXI. 275. — *plocina*. XXII. 300.
Lecania fuscella. XXI. 266. — *Nylanderiana*. XXI. 266. — *Turicensis*. XXII. 310.
Lecanora agardhianoides. XXI. 267. — *albella*. XXII. 302. — *atra*. XXI. 267; XXII. 295. — *atrosulphurea* var. XXIII. 93; XXV. 486. — *aurantiaca* var. XXI. 27. — *badia*. XXI. 267. — *haliola* Krphb. XXVI. 450. — *Barrancae* Krphb. XXVI. 444. — *Bockii* var. XXVIII. 294. — *caesio-alba*. XXI. 267; XXII. 296. — *complanata*. XXII. 283. — *exornans*. XXV. 474. — *Flotowiana*. XXII. 306. — *frustulosa*. XXI. 267. — *globularis* Krphb. XXVI. 443. — *Hageni*. XXI. 267. — *intumescens*. XXI. 267. — *leucomelas* Krphb. XXVI. 444. — *minutissima*. XXI. 267. — *pallida*. XXI. 267. — *polytropa*. XXII. 281; XXIV. 247. — *septata* Arn. XXIV. 258. — *subfusca* et var. XXI. 267; XXII. 289, 295. — *symmicta*. XXII. 303. — *trachyderma* Krphb. XXVI. 451. — *varia*. XXI. 267
Lecidea albicerata Krphb. XXVI. 458. — *albocoerulescens*. XXI. 273; XXII. 283. — *aspidula*. XXX. 341. — *athrocarpa* var. XXV. 487. — *atronivea* Arn. XXV. 476; XXIX. 362. — *canorufescens* Krphb. XXVI. 454. — *coerulea*. XXI. 274. — *contigua*. XXI. 274. — *corrugatula* Arn. XXIX. 357; XXX. 100. — *crustulata*. XXII. 285, 298. — *decolor*. XXVII. 552; XXIX. 382. — *demersa* Krphb. XXVI. 455. — *exilis* Krphb. XXVI. 444. — *exornans* Arn. XXIX. 376. — *formosa* var. XXVII. 535. — *fumosa*. XXI. 273; XXII. 281. — *glabella* Krphb. XXVI. 457. — *goniophila* et var. XXII. 285; XXIII. 491; XXVIII. 289. — *grisella*. XXII. 298. — *Hodkingsoniae*. XXX. 341. — *inserena* var. XXIV. 239. — *lurana*. XXI. 274. — *lactea* Arn. XXII. 282; XXX. 104. — *lapicida* var. XXII. 282, 283. — *leucoplacoides* Krphb. XXVI. 454. — *leucothallina* Arn. XXIX. 382; XXX. 98. — *Martinatiana*. XXI. 274. — *pauxilla* Krphb. XXVI. 455. — *petrosa* Arn. XXI. 1129; XXVI. 368; XXIX. 364, 377. — *plana* Krphb. et var. XXVII. 535. 563; XXX. 340. — *platycarpa* et var. XXI. 274; XXII. 285, 298; XXVI. 368. — *praelucida* Krphb. XXVI. 455. — *pruinosa* var. XXIV. 239. — *rhododendrina*. XXVI. 379. — *sphaeroides*. XXVI. 454. — *sordulenta* Krphb. XXVI. 456. — *subcaerulescens* Arn. XXV. 478; XXVII. 565. — *subglaucodea* Krphb. XXVI. 456. — *subpineti* Krphb. XXVI. 454. — *transitoria* Arn. XXI. 1130; XXIX. 377. — *violacea*. XXI. 274.
Lecidella aeneola Arn. XXIII. 96. — *ambigua*. XXI. 273. — *Brunneri* Arn. XXVIII. 286. — *decolor* Arn. XXVIII. 287. — *elata*. XXI. 273. — *enteroleuca*. XXI. 273. — *goniophila*. XXII. 298, 306, 1129. — *immersa*. XXI. 273. — *insularis*. XXII. 298. — *lacticolor* Arn. XXVIII. 283, 286; XXX. 103. — *lapicida*. XXI. 273. — *nivaria* Arn. XXVIII. 283; XXIX. 382. — *ochromela*. XXII. 282. — *olivacea*. XXI. 273. — *opponenda* Arn. XXIII. 96. — *patavina*. XXI. 273. — *plana* et var. XXVI. 358. — *pruinosa*. XXI. 273. — *pulvinatula*

Arn. XXIX. 382. — *sabuletorum*. XXI. 273; XXII. 290, 298. — *spectabilis*. XXI. 273. — *spilota*. XXI. 273; XXII. 298. — *viridans*. XXII. 298.
Leciographa parasitica. XXI. 297; XXII. 306, 311.
Lecothecium controversum. XXI. 368. — *corallinoides*. XXI. 284. — *Tremniacum*. XXI. 284.
Lederia Suramensis Rttr. XXIX. 479.
Lehranstalten, Betheilung mit Objecten und Schriften, zu Anfang eines jeden Bandes; Sitzungsberichte.
Lejeunia calcarea. XXX. 249. — *serpyllifolia*. XXIX. 29.
Leioptilus hololeucos Zell. XXIV. 445. — *Mathewianus* Zell. XXIV. 445. — *paleaceus* Zell. XXIII. 326.
Leiorreuma streblocarpum. XXI. 866.
Leitung der Gesellschaft, zu Anfang eines jeden Bandes.
Lema puncticollis. XXII. 20.
Lemanea torulosa. XXI. 336.
Lenormandia Jungermanniae. XXI. 264.
Lenticellen. XXVIII. 231.
Lentinus cryptarum. XXIX. 688. — *digener* et var. XXVIII. 434, 435. — *divisus* Schlz. XXVIII. 436. — *leontopodius* var. XXVIII. 435. — *lepideus*. XXIX. 688.
Lensites abietina. XXVIII. 117. — *albida*. XXIX. 688. — *betulina*. XXI. 289; XXVIII. 117. — *trabea*. XXVIII. 117.
Leontodon crispus. XXVII. 365. — *Taraxaci*. XXIX. S. 8.
Leotia circinans. XXIX. 674. — *lubrica*. XXI. 297.
Lepasta bractea. XXVII. 695.
Lepeta coeca. XXI. 300.
Lepidium crassifolium. XXIX. S. 48. — *Draba*, Gallen. XXIV. 501. — *perfoliatum*. XXVII. 851; XXIX. S. 40.
Lepidopteren, Verzeichniss der Abhandlungen über *L.* aus der zweiten Dekade der Gesellschaftsschriften. XXII. S. 33. — Vide Geiger, Mann, Möschler, Rogenhofer, Scudder, Staudinger, Zeller. — Syrien. XXIX. 405. — Tirol. XXII. 733; XXVII. 491. — Erste Stände. XXV. 297. — Zwitter. XXII. 727.
Lepidozia reptans. XXI. 255; XXX. 249.
Lepidurus Grubei Brauer. XXIII. 197. — *Lubbocki* Br. XXIII. 197.
Lepigonum rubrum. XXVI. S. 18.
Lepra aeruginosa. XXI. 287. — *cinereosulphurea*. XXI. 287. — *citrina*. XXI. 287. — *sulphurea*. XXI. 287.
Leptasthenura andicola. XXVI. 769.
Leptobryum pyriforme. XXI. 245; XXX. 240.
Leptodon Smithii. XXI. 248.
Leptogium Burgessii. XXI. 28. — *cimiciodorum*. XXI. 285. — *cyanescens*. XXI. 285. — *lacerum*. XXI. 285. — *minutissimum* var. XXIII. 502; XXVIII. 291.
Leptomastax Simonis Stuss. XXX. 499. — *Stussineri* Rttr. XXX. 220.
Leptomastix histrio Mayr. XXV. 730.
Leptomitus Ceratophylli. XXI. 299.
Leptomorphus Walkeri. XXV. 7.
Leptopelma africana Auss. XXV. 167. — *meridionalis*. XXV. 168. — *transalpina*. XXI. 183.
Leptoraphis Amygdali. XXI. 282. — *Maggiana*. XXI. 282. — *Oleae*. XXI. 282. — *parameca*. XXI. 282. — *Quercus*. XXI. 282. — *Tremulae*. XXI. 282.
Leptosphaeria agnita. XXIII. 365. — *complanata*. XXIII. 365. — *Peltigerarum*. XXVIII. 271. — *Stereocaulorum* Arn. XXIV. 282; XXV. 470; XXVII. 562; XXVIII. 291.
Leptostroma Castaneae. XXIX. 676. — *herbarum*. XXVIII. 108. — *litigiosum*. XXIX. 676. — *nitidum*. XXVIII. 108. — *Pteridis*. XXVIII. 108. — *quercinum*. XXIX. 676.
Leptothorax nudus. XXVIII. 674.

Leptothrix parasitica. XXI. 307.
Leptotrichum flexicaule. XXI. 241; XXX. 236. — *glaucescens.* XXI. 802, 1376. — *pallidum.* XXI. 241; XXX. 236. — *tortile.* XXI. 241; XXX. 236.
Leptusa bituberculata. XXIX. 458. — *difficilis* Epp. XXX. 205. — *fumida* var. XXX. 504. — *Reitteri* Epp. XXIX. 38.
Lepus variabilis. XXIX. 122.
Lescuraea saxicola. XXI. 250. — *striata* et var. XXI. 808; XXX. 244.
Leskea nervosa. XXX. 243. — *polycarpa.* XXI. 249; XXX. 243.
Lestes barbara. XXX. 230. — *virens.* XXX. 230.
Lestreminen, Galizien. XXV. 7.
Lestris longicaudata. XXIX. 277. — *parasitica.* XXI. 727; XXIII. 159; XXIV. 562; XXIX. 277. — *pomarina.* XXI. 727. — XXIX. 276.
Letis Alauda. XXX. 423. — *atricolor.* XXX. 423. — *Buteo.* XXX. 423. — *cortex.* XXX. 423. — *Cytheris* Mschlr. XXX. 427. — *falco* Mschlr. XXX. 424. — *Herilia.* XXX. 423. — *marmorides.* XXX. 423. — *Mycerina.* XXX. 423. — *Scops.* XXX. 423. — *Sophia* Mschlr. XXX. 426. — *suava* Mschlr. XXX. 425.
Leucania punctifera Mschlr. XXX. 389. — *rosea* Mschlr. XXX. 389.
Leucaspius delineatus. XXIX. 287.
Leucichthys lacustris. XXIV. 388. — *omul.* XXIV. 390. — *rutilus.* XXIX. 287. — *tugun.* XXIV. 390.
Leucobryum glaucum. XXI. 240; XXX. 235.
Leucodon sciurioides. XXI. 249; XXX. 243.
Leucoium vernum. XXVII. 856.
Leucoloma Hedwigii. XXI. 297.
Leucopsumis Pylotis. XXVII. 646.
Leucostola, Monographie. XXVIII. 437.
Libanotis montana. XXVII. 850.
Libella albistyla. XXX. 229. — *brunnea.* XXX. 229.
Libellenzüge. XXX. S. 40.
Libellula quadrimaculata. XXX. 229.
Lichenes, vide Arnold, Hibsch, Krempelhuber, Sauter.
Lichina pygmaea. XXI. 286.
Licmophora argentescens. XXI. 305. — *divisa.* XXI. 305.
Ligustrum iaponicum. XXVII. 377.
Lilium Martagon. XXIX. S. 6.
Limacodilla Silveria. XXVII. 671.
Limboria actinostoma. XXI. 283. — *euganea.* XXI. 283.
Limicola pygmaea. XXVII. 238.
Limnactis dura. XXI. 314.
Limneria Försteri Tsch. XXI. 59. — *Nematorum* Tsch. XXI. 65. — *oculata* Tsch. XXI. 60. — *Ratzeburgi* Tsch. XXI. 64. — *vulgaris* Tsch. XXI. 61.
Limnobia annulus, Metamorph. XXIII. 590. — *decemmaculata* Lw. XXIII. 455. — *dumetorum.* XXVIII. 56. — *nigropunctata,* Metamorph. XXVIII. 54. — *nubeculosa.* XXVIII. 56. — *obscuricornis* Bel. XXIII. 559; XXVIII. 55. — *tripunctata,* Metamorph. XXIII. 591.
Limnobium norvegicum. XXV. S. 6.
Limnogeton Fieberi Mayr. XXI. 431. — *scutellatum* Mayr. XXI. 431.
Limnophila lineola, Metamorph. XXVIII. 54. — *nubeculosa.* XXVIII. 56. — *pallida* Bel. XXIII. 556.
Limodorum abortivum, XXVII. 853, 858.
Limosa aegocephala. XXI. 719; XXIX. 249. — *rufa.* XXI. 719; XXVI. 160.
Linaria commutata. XXVII. 387. — *lasiopoda* Freyn. XXVII. 389. — *spuria.* XXIX. S. 15. — *vulgaris,* abnorm. XXIX. S. 14.
Linde in Buchheim. XXIV. S. 34.
Lindenius Gredleri Kohl. XXVII. 707.

Lindsaya retusa. XXV. 593.
Linguella fallax Bgh. XXX. 177.
Linospora Capraeae. XXI. 296.
Linosyris vulgaris, Milbengallen. XXIX. 722.
Linota fringillirostris. XXIX. 206. — *linaria.* XXIX. 206.
Linotaenia rosulans. XXVIII. S. 42.
Linum angustifolium. XXVII. 294; XXIX. S. 16.
Linyphia exornata Koch. XXVII. 746.
Liometopum brevicorne Mayr. XXVII. 870. — *instabile.* XXVII. 870.
Lioponera longitarsus Mayr. XXVIII. 667.
Liopus nebulosus. XXIII. S. 9.
Liothorax glaphyra. XXV. 729.
Lissonota Artemisiae Tsch. XXI. 41.
Listrognathus tricolor Tsch. XXII. 251.
Lita opificella Mann. XXVII. 499.
Lithobii. XXVII. S. 41.
Lithobius asperatus L. Koch. XXVII. 788.
Lithocolletis alternella Zell. XXV. 351. — *atomariella* Zell. XXV. 350. — *conglomeratella* Zell. XXV. 346. — *ornatella.* XXV. 347. — *quercetorum.* XXV. 346. — *robiniella.* XXV. 348. — *Texanella* Zell. XXV. 349.
Lithoglyphus fuscus. XXX. 529. — *pygmaeus.* XXX. 529.
Lithoicea apetala XXII. 292. — *catalepta.* XXII. 286. — *elaeomelana* Arn. var. XXIII. 100. — *murorum.* XXII. 312.
Lithophilus graecus Rttr. XXIX. 94. — *Weisei* Rttr. XXIX. 94.
Lithothamnion Racemus. XXI. 341.
Litoralflora. XXI. S. 49.
Lituaria Riessia. XXI. 1241.
Lizonia emperigonia. XXVII. 843.
Lobesia botrana. XXI. S. 13.
Lobopelta Kittelsi Mayr. XXVIII. 665. — *mutabilis.* XXVIII. 665. — *punctiventris* Mayr. XXVIII. 666.
Lochites Papaveris. XXIV. 65.
Locustidae, Synonymie. XXIX. 62.
Lolium linicolum. XXVII. 852. — *perenne* et var. XXVII. 481; XXIX. S. 5. — *siculum.* XXVII. 481. — *strictum.* XXVII. 482. — *subulatum.* XXVII. 482. — *temulentum.* XVII. 483.
Lomanotus Genei. XXVIII. 555.
Lomaria alpina. XXI. 29.
Lomentaria clavata. XXI. 343. — *kaliformis.* XXI. 343. — *parvula.* XXI. 343. — *phalligera.* XXI. 343. — *veneta.* XXI. 343.
Lonchaea chorea, Metamorph. XXIX. 101. — *inaequalis* Lw. XXIII. 462. — *sylvatica* Bel. XXIII. 549.
Longitarsus luridus. XXII. 20.
Lonicera Xylosteum, Gallen. XXV. 31; XXIX. 722.
Lophocolea bidentata. XXI. 255; XXIX. 31; XXX. 248. — *heterophylla.* XXIX. 30; XXX. 248. — *Jelineki.* XXI. 28. — *minor.* XXIX. 30.
Lophodermium iuniperinum. XXVIII. 105. — *Pinastri.* XXVIII. 105.
Lophophanes cristatus. XXI. 701; XXVI. 156.
Lophopodium incrustatum. XXI. 314.
Lota vulgaris. XXIV. 387; XXIX. 288.
Lotus angustissimus. XXVII. 315. — *corniculatus,* Gallen. XXIV. 9.
Loxia bifasciata. XXI. 712. — *curvirostris.* XXI. 712. — *pityopsittacus.* XXI. 712.
Loxodon macrorrhinus. XXI. 662.
Loxosceles lutea Keys. XXVII. 216. — *rufipes* Keys. XXVII. 214.
Lunaria annua. XXVII. 855; XXIX. S. 48.
Lunularia vulgaris. XXI. 257; XXIX. 24.

Luperus discolor. XXIX. 486. — *viridipennis* var. XXIX. 486.
Lupinus albus. XXVII. 303. — *Termis.* XXVII. 304.
Luscinia maior. XXI. 697. — *philomela.* XXI. 698; XXVI. 155; XXIX. 161.
Lusciola cyanura. XXIX. 160.
Luzula campestris. XXIX. S. 5. — *flavescens.* XXVII. 848; XXIX. S. 5. — *Forsteri.* XXVII. 848. — *spadicea.* XXIX. S. 5.
Lycaena Argus, Zwitter. XXII. 727. — *Orbitulus,* Raupe. XXV. 797.
Lychnis diurna. XXVI. S. 18.
Lycogala Epidendron. XXI. 298; XXVIII. 121.
Lycoperdina crassicornis Rttr. XXIX. 97.
Lycoperdon apiocarpum. XXVI. 224. — *areolatum.* XXVIII. 115. — *boletiforme.* XXVI. 224. — *Bovista.* XXI. 292; XXVI. 222; XXVIII. S. 4; XXVIII. 115. — *caelatum.* XXI. 292; XXVI. 222. — *constellatum.* XXIX. 686. — *echinatum.* XXVI. 223. — *excipuliforme.* XXVI. 223. — *furfuraceum.* XXVI. 223. — *gemmatum.* XXI. 292; XXVI. 223; XXVIII. 115; XXIX. 686. — *hirtum.* XXVI. 223. — *perlatum.* XXVI. 223. — *pratense.* XXVI. 224. — *pyriforme.* XXI. 291; XXVI. 223. — *saccatum.* XXVI. 223. — *strangulatum.* XXVI. 224.
Lycopodium alpinum. XXI. 237. — *annotinum.* XXI. 237; XXV. 795; XXIX. S. 5. — *cernuum.* XXI. 30; XXV. 601. — *Chamaecyparissus.* XXVIII. S. 34. — *clavatum.* XXI. 237; XXIV. S. 37; XXV. 795; XXVII. 852; XXIX. S. 5. — *complanatum.* XXI. 237; XXII. S. 51; XXV. 795. — *hippuris.* XXV. 601. — *inundatum.* XXI. 237. — *Selago.* XXI. 237; XXV. 795; XXVII. 856; XXIX. S. 5.
Lycopus europaeus. XXVII. 398.
Lycosa Atropos L. Koch. XXVII. 770. — *coelestis* L. Koch. XXVII. 772. — *cursor.* XXVIII. 483. — *fabrilis.* XXVIII. 482. — *fastosa* Keys. XXVI. 618. — *flavipes* Keys. XXVI. 616. — *insolita* L. Koch. XXVIII. 486. — *leucocephala* L. Koch. XXVIII. 484. — *Mackenziana* Keys. XXVI. 621. — *minima* Keys. XXVI. 614. — *ocreata.* XXVI. 611. — *rufa* Keys. XXVI. 613. — *rugosa* Keys. XXVI. 624. — *xerampelina* Keys. XXVI. 622.
Lyctidae, europ. Bestimmungstabellen. XXIX. 98.
Lyctopholis foveicollis Rttr. XXVIII. 99. — *stichothrix.* XXVIII. 99.
Lyctoxylon Japonum Rttr. XXVIII. 199.
Lyctus longicornis Rttr. XXVIII. 197. — *nitidicollis* Rttr. XXVIII. 197. — *simplex* Rttr. XXVIII. 197. — *tomentosus* Rttr. XXVIII. 197.
Lygaeosoma reticulata. XXIV. 554.
Lygistopterus. XXVII. 511.
Lymnas Melander. XXVI. 305.
Lyngbya aeruginosa. XXI. 311. — *capillacea.* XXI. 312. — *cincinnata.* XXI. 369. — *crispa.* XXI. 311. — *curvata.* XXI. 311. — *Martensiana.* XXI. 311. — *Nemalionis.* XXI. 311. — *polychroa.* XXI. 311. — *semiplena.* XXI. 311. — *stellulata.* XXI. 312. — *thermalis.* XXI. 311.
Lythrum Hyssopifolia. XXVII. 337.
Lytta vesicatoria, Metamorphose. XXIX. S. 31, 32.

M.

Macaria aemulataria. XXII. 487. — *consimilata* Zell. XXII. 483. — *galbineata* Zell. XXII. 484; XXV. 331. — *ocellinata.* XXII. 486. — *succosata* Zell. XXII. 485.
Machetes pugnax. XXIX. 250.
Macrocneme Chrysitis. XXVII. 634. — *Maja.* XXVII. 634.
Macrocystis pelagica. XXI. 22.
Macroplodia conigena. XXVIII. 108.
Macropygia phasianella. XXII. 333.
Macrothele calpetana. XXI. 181. — *Huttoni.* XXV. 163. — *luctuosa.* XXI. 182.

Madognatha Abbotii. XXI. 143.
Madopa interpuncta. XXV. 329.
Madoryx Bubastus. XXVI. 347.
Madotheca laevigata. XXI. 255; XXX. 249. — *platyphylla.* XXI. 255; XXIX. 29; XXX. 249. — *platyphylloidea.* XXI. 255.
Mais, schädliche Thiere. XXIV. 363.
Malabus lateritius Mschlr. XXVII. 653.
Mallotium Hildebrandii. XXI. 285. — *tomentosum.* XXI. 285.
Malva nicaeensis. XXVII. 295.
Mamestra serratilinea, Raupe. XXV. 799. — *Zachii* Boh. XXIX. 406.
Mammalia, Verzeichniss der Abhandlungen über Säugethiere aus der zweiten Dekade der Gesellschaftsschriften. XXII. S. 37. — Vide Jeitteles, Kolazy, v. Pelzeln.
Manatus australis. XXVII. S. 7.
Manucodia atra. XXVI. 719.
Mantura cylindrica Mill. XXX. 2.
Marasmius epiphyllus. XXI. 289. — *oreades.* XXIX. 687. — *perforans.* XXI. 289. — *scorodinus.* XXIX. 687.
Marchantia polymorpha. XXI. 28, 256; XXIX. 26; XXX. 249.
Mareca Penelope. XXI. 723; XXVI. 161.
Marissa Parnassia Mschlr. XXVII. 636.
Marmorinia coniuncta Mschlr. XXX. 452. — *resistrix.* XXX. 451.
Maronea berica. XXI. 268.
Marsilia quadrifolia. XXI. 238; XXV. 795.
Masteria hirsuta. XXV. 164.
Mastigobryum deflexum. XXX. 249. — *trilobatum.* XXIX. 30; XXX. 249.
Mastigocladus laminosus. XXI. 316.
Mastigosoma Idae Auss. XXI. 817.
Matharena oxyacantha Bgh. XXIV. 412.
Matthiola sinuata. XXVII. 273.
Matricaria Chamomilla. XXVI. S. 17. — *inodora.* XXIV. 45.
Maurolicus mucronatus Klz. XXI. 593.
Mäuse als Feldverwüster. XXIII. S. 39.
Mazzantia hamatospora. XXI. 1228. — *minuta.* XXI. 1249.
Mechanitis Polymnia. XXVI. 310.
Mecistura caudata. XXI. 701; XXIV. 564; XXVI. 164.
Meconema brevipenne. XXIII. 18.
Medeterus ambiguus. XXX. 590. — Monographie. XXVII. 39.
Medicago falcata, Gallen. XXIV. 501. — *lappacea.* XXIX. S. 16. — *lupulina,* Milbengallen. XXIX. 722. — *orbicularis.* XXVII. 306. — *prostrata.* XXI. 738.
Medusen. XXVI. 7, vide Claus C.
Meerschweinchen, Biologie. XXII. 225.
Meesia longiseta. XXI. 807; XXX. 242. — *tristicha.* XXI. 807, 1377. — *uliginosa.* XXI. 247; XXX. 242.
Megachile analis. XXII. 357. — *imbecilla.* XXII. 357. — *ursula.* XXII. 357.
Megalema flavigula. XXIII. 355.
Megalobroma Skolkovii Dyb. XXII. 213.
Megalopyge lanata. XXVII. 676.
Megalura Alcibiades Staud. XXV. 104. — *Livius* Staud. XXV. 104.
Megapodius tumulus. XXII. 334.
Megastigmus bipunctatus. XXIV. 139. — *collaris.* XXIV. 137. — *dorsalis.* XXIV. 132. — *pictus.* XXIV. 138. — *stigmaticus.* XXIV. 131. — *Synophri* Mayr. XXIV. 129.
Megatomis terricola Mschlr. XXX. 472.
Melampsora areolata. XXVI. 112. — *betulina.* XXI. 293; XXVI. 111; XXVIII. 90; XXIX. 666; XXX. 13. — *Caprearum.* XXIX. 666; XXX. 14.

— *Carpini.* XXVIII. 90; XXIX. 666. — *Epilobii.* XXVIII. 90; XXIX. 666. — *epitea.* XXX. 14. — *Euphorbiae.* XXI. 293; XXVI. 113; XXVII. 79; XXVIII. 90; XXX. 14. — *guttata.* XXVIII. 91. — *Hypericorum.* XXVIII. 91. — *Lini.* XXVI. 111; XXVIII. 91; XXIX. 667; XXX. 13. — *pallida.* XXVIII. 612; XXIX. 667. — *populina.* XXI. 293; XXVI. 111; XXVIII. 91. — *salicina.* XXI. 293; XXVI. 112; XXVIII. 91, 612. — *Tremulae.* XXVIII. 91. — *Vaccinii.* XXVIII. 91.
Melampsorella Caryophyllacearum. XXVIII. 613.
Melampyrum barbatum. XXVII. 850; XXIX. S. 8.
Melanchroia aterea. XXVII. 656.
Melanconium betulinum. XXVIII. 112. — *Cydoniae.* XXI. 1220.
Melandrium diurnum. XXVI. S. 84.
Melania Holandri et var. XXX. 530.
Melanocorypha calandra. XXI. 710; XXVI. 158. — *tatarica.* XXVI. 158.
Melanomma Pulvis pyrius. XXIX. 672.
Melanopsis Esperi. XXX. 530. — *impressa.* XXII. 5. — *Martiniana.* XXII. 5. — *Vindobonensis.* XXII. 5.
Melanotaenium endogenum. XXVII. 79.
Melanotheca sp. XXVII. 539.
Melasmia Alnea. XXIX. 677.
Melia Azeradach. XXVII. 298.
Melibe vexillifera Bgh. XXX. 162.
Melica Magnolii. XXVII. 466. — *nebrodensis.* XXVII. 467. — *uniflora.* XXVII. 856.
Meligethes subopacus Rttr. XXIV. 511. — *virescens.* XXIV. 511. — *viridulus* Rttr. XXIV. 511.
Melilotus sulcatus. XXVII. 309. — *Tommasinii.* XXVII. 308.
Melinaea Ribbei Stdg. XXV. 97.
Melissoblaptes fulminellus Zell. XXII. 560. — *furellus* Zell. XXIII. 212. — *latro.* XXIII. 213. — *oeconomellus* Mann. XXII. 35.
Melittis Melissophyllum. XXVII. 403.
Melobesia decussata. XXI. 341. — *farinosa.* XXI. 341. — *membranacea.* XXI. 341. — *pustulata.* XXI. 341.
Meloë specularis Gredl. XXVII. 518.
Melogramma ferrugineum. XXI. 296. — *rubricosum* var. XXI. 1286.
Melolontha soror Mars. XXIX. 474.
Melosira concatenata. XXI. 301. — *moniliformis.* XXI. 20, 302. — *nummuloides.* XXI. 20. — *orichalca.* XXI. 302. — *varians.* XXI. 302.
Melothrus sericeus. XXVIII. 16.
Melyris Sieboldi Gredl. XXVII. 512.
Menegazzia terebrata. XXI. 262.
Mentha aquatico-silvestris. XXVII. 854.
Mergellus albellus. XXI. 726; XXVI. 161.
Mergus albellus. XXIV. 562; XXVII. 235; XXIX. 266. — *merganser.* XXI. 725; XXIV. 568; XXVI. 161; XXIX. 266. — *serrator.* XXIV. 562; XXVI. 161.
Merismopoedia punctata. XXI. 307. — *thermalis.* XXI. 307.
Merizomyria fluctuans. XXI. 314. — *ulvoides.* XXI. 314.
Merophysia Baudneri Rttr. XXX. 49. — *procera* Rttr. XXX. 49.
Merops apiaster. XXI. 696; XXVI. 155; XXIX. 154. — *philippensis.* XXIII. 348.
Merula mandarina. XXII. 257.
Merulius lacrymans. XXVIII. 119.
Mesene nepticula Mschlr. XXVI. 307. — *Pactolus* Mschlr. XXVI. 307.
Mesogloia vermicularis. XXI. 332.
Mesographis stramentalis. XXII. 520.
Mesoleptus modestus. XXI. 42.
Mesoscia pusilla. XXVII. 674.
Mesosemia Hyphaea. XXVI. 304. — *Titea.* XXVI. 303.

Mesostena gracilis Gredl. XXVII. 514.
Meta argentea. XXX. 562. — *argyra.* XXX. 563. — *blanda* Koch. XXVII. 743. — *Branickii.* XXX. 565. — *longimana* Keys. XXX. 555. — *mariana* Keys. XXX. 560. — *nigroventris* Keys. XXIX. 316. — *opulenta* Keys. XXX. 558. — *pulcherrima.* XXX. 565. — *satulla* Keys. XXX. 556. — *speciosissima* Keys. XXX. 557. — *triangularis* Keys. XXIX. 315. — *unicolor* Keys. XXX. 566.
Metaballus Herm. XXIV. 202.
Methode, die Sporen von Hymenomyceten zu fixiren. XXIV. 7. — Zum Sammeln kleiner Conchylien. XXIX. S. 36. — Zum Trocknen frisch gesammelter Insecten. XXVIII. 477.
Metophthalmus obesus Rttr. XXX. 51. — *plicatulus* Rttr. XXVII. 182. — *Ragusae* Rttr. XXX. 51.
Metoponia Koeckeritziana. XXV. 801. — *obtusula* Zell. XXIII. 204.
Metzgeria furcata. XXI. 256; XXIX. 27; XXX. 249. — *pubescens.* XXI. 256; XXIX. 27; XXX. 249.
Metzleria alpina. XXV. S. 6.
Miainomyces fallax. XXI. 1257.
Micetoporus picipennis Epp. XXX. 505.
Micrasterias Crux-melitensis. XXI. 320. — *duplex.* XXI. 320. — *truncata.* XXI. 320.
Microbrontes laemophloides Rttr. XXIV. 520.
Microbryum Floerkeanum. XXX. 234.
Microctenus adustus Keys. XXVI. 690. - *curvipes* Keys. XXX. 579. — *obscurus* Keys. XXVI. 689. — *ornatus* Keys. XXVI. 687. — *parvus* Keys. XXVI. 692.
Microcystis protogenita. XXI. 307.
Microglaena biatorella Arn. XXIII. 501; XXIV. 272.
Microlepidopteren, vide Mann, Zeller.
Micromma coccorum. XXI. 871.
Micromus, Larve. XXI. 107.
Micropeltis inaequalis Rttr. XXVII. 175.
Micropeplus Eppelsheimi Rttr. XXX. 514. — *laevipennis* Epp. XXX. 213.
Micropera Cydoniae. XXI. 1238.
Micropeziza punctum. XXIX. 674.
Microphyes alutaceus Rttr. XXX. 516. — *cyanipennis* Weis. XXIX. 483.
Microscelis amaurotus. XXII. 258.
Microsphaeria Dubyi. XXVIII. 615.
Microspora floccosa. XXI. 325. — *punctalis.* XXI. 325.
Microstoma pallidum. XXVIII. 114. — *quercinum.* XXIX. 684.
Microthelia calyciospora. XXI. 283. — *marmorata* et var. XXII. 307; XXVI. 399.
Microtus subterraneus. XXV. 560.
Mielichhoferia nitida. XXI. 805, 1377.
Migas paradoxus. XXV. 153.
Migneauxia Lederi Rttr. XXX. 71.
Mikroskopische Praeparate, Aufbewahrung. XXI. 1261.
Milbengallen. XXIV. 495; XXV. 621; XXVIII. 127; XXIX. 715.
Milvus affinis. XXII. 318. — *govinda.* XXI 101; XXII. 255; XXIX. 140. — *niger.* XXI. 694; XXIV. 560; XXVI. 154. — *regalis.* XXI. 693; XXV. 423; XXVI. 154.
Mimallo incerta Mschlr. XXVII. 676.
Mimeseoptilus pumilio Zell. XXIII. 324. — *semicostatus* Zell. XXIII. 323.
Mindora tortriciformis Mschlr. XXX. 483.
Mira macrocera. XXV. 771.
Miscellen, vide Frauenfeld, Schiner.
Misumena tricuspidata. XXVIII. 482.
Mitglieder-Verzeichnisse der in- und ausländischen, ausgetretenen, verstorbenen; derjenigen, welche die Sammlungen im Stande halten, zu Anfang eines jeden Bandes.

Mitrula paludosa. XXIX. 674.
Mittheilungen des Präsidenten und Secretariates, in den Sitzungsberichten.
Mnium affine. XXX. 241. — *cuspidatum.* XXI. 246; XXX. 241. — *hornum.* XXX. 241. — *insigne.* XXI. 1375; XXX. 241. — *lycopodioides.* XXI. 806; XXX. 241. — *medium.* XXI. 806. — *orthorhynchum.* XXI. 247, 806, 1377; XXX. 241. — *parasites.* XXV. 9. — *punctatum.* XXI. 247; XXX. 242. — *riparium.* XXX. 241. — *rostratum.* XXI. 246; XXX. 241. — *serratum.* XXI. 247, 806, 1377; XXX. 241. — *spinosum.* XXI. 806, 1377. — *stellare.* XXI. 247; XXX. 242. — *undulatum.* XXI. 246; XXX. 241.
Mocis Levina. XXX. 436.
Moehringia muscosa. XXIX. S. 10.
Moenchia mantica. XXIV. 45; XXVI. S. 85.
Mollusken, Verzeichniss der Abhandlungen über *M.* aus der zweiten Dekade der Gesellschaftsschriften. XXII. S. 30. — Galizien. XXVIII. 1; vide Bergh, Hirc.
Molops latiusculus Kr. XXIX. 38.
Moluris Gredleri. XXVII. 515.
Monacanthus pardalis. XXI. 631. — *pusillus.* XXI. 632. — *scriptus.* XXI. 632.
Monanthia setulosa. XXIV. 553.
Monarcha guttula. XXII. 429. — *leucotis.* XXII. 328.
Monilia digitata. XXI. 299.
Monodontomerus aereus. XXIV. 70. — *dentipes.* XXIV. 71. — *nitidus.* XXIV. 69. — *obscurus.* XXIV. 68. — *obsoletus.* XXIV. 72. — *strobili* Mayr. XXIV. 67.
Monomma sudanicum Gredl. XXVII. 516.
Monomorium orientale Mayr. XXVIII. 670. — *speculare.* XXVIII. 671.
Montia fontana. XXI. 738.
Moose, Verzeichniss der Abhandlungen über *M.* aus der zweiten Dekade der Gesellschaftsschriften. XXII. S. 41. — Vide Juratzka. XXI. 374, 799, 1375; XXVI. 608; XXVII. 486; XXX. 233.
Morchella conica. XXVIII. 106. — *elata.* XXI. 298. — *esculenta* et var. XXI. 298; XXVIII. 106. — *hybrida.* XXI. 298.
Mormidea lynx. XXIV. 557.
Morpho Achilles. XXVI. 320. — *Candelariae* Staud. XXV. 101. — *Rhetenor* var. XXV. 100.
Morphologie, Botan. XXVIII. 231.
Moschus moschiferus. XXIX. 125.
Motacilla alba. XXI. 701; XXIX. 171. — *boarula.* XXI. 701; XXIV. 564; XXVI. 156. — *citreola.* XXIX. 175. — *flava.* XXII. 257; XXIX. 172. — *melanope.* XXIX. 177. — *ocularis.* XXI. 101. — *personata.* XXIX. 171.
Mückengallen. XXV. 31.
Mucor caninus. XXI. 295. — *Mucedo.* XXI. 295. — *ramosus.* XXI. 295.
Munia flaviprymna. XXII. 331.
Muraena cinerascens. XXI. 615. — *corallina* Klz. XXI. 614. — *flavimarginata.* XXI. 615. — *geometrica.* XXI. 617. — *Hemprichi* Klz. XXI. 613. — *hepatica.* XXI. 614. — *iavanica.* XXI. 616. — *nebulosa.* XXI. 618. — *polyzona.* XXI. 617. — *Rüppelii.* XXI. 615. — *undulata.* XXI. 615. — *zebra.* XXI. 620.
Muraenesox cinereus. XXI. 608.
Muraenichthys gymnotus. XXI. 608.
Murmidius irregularis Rttr. XXVII. 165.
Mus musculus. XXI. 100; XXVII. S. 8; XXIX. 121. — *rattus* var., Biologie. XXI. 731.
Muscari comosum. XXVII. 449. — *commutatum.* XXVII. 450. — *neglectum.* XXVII. 450. — *racemosum.* XXVII. 451.
Musci, vide Moose.
Muscicapa atricapilla. XXI. 704; XXIX. 187. — *collaris.* XXI. 704; XXVI. 157. — *grisola.* XXIX. 187. — *hypogrammica.* XXII. 428. — *mugimaki.* XXIII. 350. — *tricolor.* XXIII. 156.

Muscisaxicola maculirostris. XXVI. 770.
Mustela erminea. XXIX. 117. — *Eversmanni.* XXIX. 117. — *sibirica.* XXIX. 117. — *vulgaris.* XXIX. 117. — *zibellina.* XXIX. 117.
Mustelus laevis. XXI. 668. — *vulgaris.* XXI. 668.
Mutinus caninus. XXI. 291.
Myagrum perfoliatum. XXVI. S. 18.
Mycenastrum corium. XXVI. 227.
Mycetaeidae europ. Bestimmungstabelle. XXIX. 92.
Mycetes seniculus. XXVII. S. 7
Mycetochares bipustulata var. XXIX. 478.
Mycetophila caudata. XXIV. 347. — *rufescens.* XXIV. 348.
Mycetoporus ignidorsum Epp. XXX. 209. — *myops* Epp. XXIX. 464. — *thoracicus* Epp. XXIX. 463.
Mycoderma glutinis Farinae. XXI. 299. — *vini.* XXI. 299.
Mycologische Beiträge, vide Schulzer, Thümen, Voss.
Myelois ciliatella. XXII. 557.
Mygalarachne brevipes Auss. XXI. 207.
Mygale anthracina. XXI. 202. — *athletica.* XXI. 216. — *barbara.* XXI. 171. — *bistriata.* XXI. 216. — *brunnea.* XXI. 180. — *diversipes.* XXI. 202. — *drassiformis.* XXI. 180. — *Emilia.* XXI. 202. — *Erichsoni.* XXI. 209. — *fimbriata.* XXI. 216. — *gabonensis.* XXI. 182. — *hirsutissima.* XXI. 202. — *lycosiformis.* XXI. 198. — *Mindanao.* XXI. 171. — *plantaris.* XXI. 202. — *radialis.* XXI. 171. — *Reichii.* XXI. 216. — *rufidens.* XXI. 216. — *species indefinitae.* XXI. 217. — *splendens.* XXI. 180. — *subcalpeiana.* XXI. 180. — *testacea.* XXI. 202. — *ursina.* XXI. 216. — *Walckenaerii.* XXI. 202.
Mygaloides nubila. XXI. 218.
Myiagra plumbea. XXII. 327.
Myiodioctes pusillus. XXVI. 769.
Myiolestes aruensis. XXII. 429.
Mylabris sp. XXVII. 518.
Myliobatis milvus. XXI. 686.
Myllaena caucasica Epp. XXIX. 463.
Myodes obensis. XXIX. 122.
Myosotis hispida. XXVII. 383. — *versicolor.* XXVII. 850.
Myospalax aspalax. XXIX. 122.
Myosurus minimus. XXVII. 857.
Myrabolia Grouvelliana Rttr. XXVII. 179.
Myriangium Duriaei. XXI. 284.
Myriapoden, Verzeichniss der Abhandlungen über *M.* aus der zweiten Dekade der Gesellschaftsschriften. XXII. S. 31; XXVII. 735; XXVIII. S. 17, 42, 545.
Myricaria germanica. XXVII. 851.
Myrionema maculiforme. XXI. 332.
Myriostoma coliforme. XXVI. 218.
Myrmecium lophiostomum Haszl. XXIII. 367.
Myrmecophaga tetradactyla. XXVII. S. 8.
Myrmecopsis Polistes. XXVII. 634.
Myrmecoxenus calvus Rttr. XXVII. 184.
Myrmedonia laeviceps Epp. XXIX. 459.
Myrmicidae. XXVII. S. 23.
Myurella apiculata. XXI. 808, 1377. — *Careyana.* XXI. S. 81. — *julacea.* XXX. 243.
Myxosporium Proteus. XXI. 1222.
Myzomela sanguinolenta. XXII. 323.

N.

Nachruf, verstorbenen Mitgliedern gewidmet, vide Sitzungsberichte und Nekrologe.
Nachtfalter. XXII. 447; XXV. 207.
Naclia punctata. XXII. S. 45.
Naemospora Cydoniae. XXI. 1237. — *denudata.* XXI. 1236.
Naevia masosia. XXI. 867.
Naias minor. XXI. 1309.
Napata leucotelus. XXVII. 639.
Narcissus Tazetta. XXVII. 439.
Nardus stricta. XXVII. 847, 852; XXIX. S. 5.
Narthecius Haroldi Rttr. XXVIII. 193. — *truncatipennis* Rttr. XXVIII. 193.
Naseus annularis. XXI. 512. — *brevirostris.* XXI. 511. — *lituratus.* XXI. 513. — *unicornis.* XXI. 512. — *vomer.* XXI. 514.
Nasus dahuricus. XXII. 215.
Nasturtium anceps. XXVI. S. 18. — *armoracioides.* XXVI. S. 18. — *officinale.* XXIX. S. 9.
Naucrates ductor. XXI. 445.
Navicula affinis. XXI. 17. — *aponina.* XXI. 304. — *appendiculata.* XXI. 304. — *borealis.* XXI. 16. — *Crabro.* XXI. 17. — *cryptopleura.* XXI. 304. — *cuspidata.* XXI. 304. — *Dactylus.* XXI. 16. — *didyma.* XXI. 17. — *leptogongyla.* XXI. 17. — *nana.* XXI. 18. — *opima.* XXI. 17. — *Paulina.* XXI. 17. — *quadrisulcata.* XXI. 17. — *retusa.* XXI. 17. — *Semen.* XXI. 17. — *subconstricta.* XXI. 17. — *viridis.* XXI. 16. — *Zelebori.* XXI. 18.
Neckera complanata. XXI. 248; XXX. 243. — *crispa.* XXI. 248; XXX. 243. — *pennata.* XXI. 248; XXX. 243. — *Sendtneriana.* XXI. 808; XXX. 243.
Nectariana aspasioides. XXII. 427. — *famosa.* XXIII. 156. — *frenata.* XXII. 324. — *malaccensis.* XXI. 101.
Nectocoris Stâli Mayr. XXI. 432.
Nectria cinnabarina. XXI. 296; XXVIII. 101'; XXIX. 671. — *coccinea.* XXVIII. 101. — *Lamii.* XXIX. 671.
Nekrologe, vide Sitzungsberichte. — Droste-Hülshoff. XXIV. 481. — Felder R. XXII. 41. — Frauenfeld G. XXIII. 535. — Neilreich. XXI. 1313. — Schiner. XXIII. 565.
Nemacola criniformis. XXI. 312.
Nemalion lubricum. XXI. 340.
Nemastoma dichotoma. XXI. 338.
Nembrotha Kubaryana Bgh. XXX. 659.
Nemesia alpigrada. XXV. 156. — *angustata.* XXV. 156. — *badia* Auss. XXI. 169. — *caementaria.* XXI. 166. — *cellicola.* XXI. 168; XXV. 155. — *concolor.* XXV. 157. — *congener.* XXV. 158. — *crassissima.* XXV. 156. — *Dorthesii* Thorr. XXV. 202. — *dubia.* XXV. 157. — *Eleanora.* XXV. 157. — *hispanica.* XXI. 170. — *incerta.* XXV. 157. — *macrocephala* Auss. XXI. 170. — *maculatipes.* XXI. 169. — *Manderstjernae.* XXI. 170; XXV. 158. — *meridionalis.* XXV. 155. — *Moggridgii.* XXV. 157. — *Simoni.* XXV. 158. — *suffusa.* XXV. 158.
Nemoraea fasciata Palm. XXV. 416.
Nemoria oporaria. XXII. 481.
Neogonus Fausti Rttr. XXIX. 546. — *Plasonii* Hpe. XXIII. 165; XXV. S. 9.
Neophron percnopterus. XXI. 690.
Neovossia Moliniae. XXIX. 659.
Nepa subspinosa. XXI. 414.
Nepeta nuda. XXI. 737.
Nephilia clavata Koch. XXVII. 741.

Nephopterix basilaris Zell. XXII. 548. — *consobrinella* Zell. XXII. 548.
Nephroma laevigatum. XXI. 260. — *patagonicum* Koch. XXVI. 439. — *tomentosum*. XXI. 260.
Neritina carinata. XXX. 530.
Neritos Psamas. XXVII. 653.
Nerium Oleander. XXVII. 378.
Nesolechia thallicola. XXI. 297.
Neuronia angustipennis. XXIII. 400. — *atrata*. XXIII. 391. — *clathrata*. XXIII. 387. — *concatenata*. XXIII. 385; XXIII. 441. — *dossuaria*. XXIII. 383. — *Maclachlani*. XXIII. 395. — *melaleuca*. XXIII. 393. — *ocellifera*. XXIII. 400. — *ocelligera*. XXIII. 389. — *pardalis*. XXIII. 394. — *phalaenoides*. XXIII. 390. — *postica*. XXIII. 398. — *reticulata*. XXIII. 386. — *ruficrus*. XXIII. 381; XXIII. 440. — *semifasciata*. XXIII. 396. — *Stâlii*. XXIII. 387. — *stigmatica*. XXIII. 382. — *stygipes*. XXIII. 388.
Neuropteren, Verzeichniss der Abhandlungen über *N.* aus der zweiten Dekade der Gesellschaftsschriften. XXII. S. 34. — Vide Brauer, Hagen.
Nigritella Heufleri Kern. XXIV. 165.
Niroca ferina. XXVI. 161. — *leucophthalma*. XXVI. 161.
Nisoniades perforata Mschlr. XXVIII. 223. — *Plautia* Mschlr. XXVI. 339.
Nistkästchen. XXV. S. 8.
Nisus badius. XXIII. 345. — *cirrhocephalus*. XXII. 318. — *virgatus*. XXIII. 345.
Nitella capitata. XXV. 796. — *flexilis*. XXI. 300. — *gracilis*. XXI. 300. — *hyalina*. XXI. 300. — *intricata*. XXI. 300; XXV. 796. — *mucronata*. XXI. 300. — *nidifica*. XXI. 300. — *tenuissima*. XXI. 300. — *translucens*. XXI. 300.
Nitophyllum acrospermum. XXI. 26. — *affine*. XXI. 26. — *laceratum*. XXI. 342. — *punctatum*. XXI. 342. — *uncinatum*. XXI. 342.
Nitzschia constricta. XXI. 303. — *panduraeformis*. XXI. 14. — *thermalis*. XXI. 303.
Nola impura. XXIX. 405. — *malana*. XXI. 454; XXV. 326. — *melanops* Zell. XXI. 458. — *minuscula* Zell. XXI. 455. — *nigrofasciata* Zell. XXI. 454. — *strictalis* Zell. XXI. 459.
Nomada cinnabarina Mor. XXII. 384. — *femoralis* Mor. XXII. 385. — *ferruginata* var. XXII. 383. — *fuscicornis*. XXII. 386. — *mutabilis* Mor. XXII. 384. — *mutica* Mor. XXII. 380. — *rhenana* Mor. XXII. 382. — *similis* Mor. XXII. 386.
Nops variabilis Keys. XXVII. 218.
Nosodes spinifera Rttr. XXVII. 175.
Nostoc agglutinans. XXI. 313. — *coeruleum*. XXI. 312. — *commune*. XXI. 313. — *coriaceum*. XXI. 312. — *foliaceum*. XXI. 312. — *lacustre*. XXI. 313. — *lichenoides*. XXI. 312. — *macrosporum*. XXI. 312. — *rufescens*. XXI. 313. — *sphaericum*. XXI. 312. — *verrucosum*. XXI. 313. — *vesicarium*. XXI. 312.
Nothris dolabella Zell. XXIII. 288.
Novacula altipennis. XXI. 530. — *bimaculata*. XXI. 532. — *pentadactyla*. XXI. 532. — *tetrazona*. XXI. 530.
Nucifraga caryocatactes. XXI. S. 29; XXI. 83, 88, 705; XXIII. 157; XXIV. 565; XXV. 425; XXVI. 157; XXIX. 200.
Numenius arquatus. XXI. 718; XXV. 426; XXIX. 249. — *lineatus*. XXIII. 358. — *phaeopus*. XXI. 718; XXVI. 160. — *tenuirostris*. XXI. 718; XXVI. 160.
Nychiodes phasidaria Rghfr. XXIII. 572.
Nyctale Tengmalmi. XXI. 695; XXIV. 561, 564; XXVI. 155; XXIX. 147.
Nyctalis asterophora. XXIX. 688.
Nyctea scandiaca. XXIX. 146.
Nyctereutes viverrinus. XXIII. 154.
Nycticorax griseus. XXI. 718; XXVI. 159. — *oceanicus*. XXIII. 159.
Nyctinomus plicatus. XXX. S. 27.
Nyctomyces candidus. XXIX. 692. — *fuscus*. XXIX. 693.

Nymbis textilis. XXX. 438.
Nymphidium Abaris. XXVI. 308. — *Orestes* Mschlr. XXVI. 308.
Nyroca ferina. XXI. 725. — *leucophthalma.* XXI. 725.
Nysson Chevrieri Kohl. XXIX. 399.
Nystalea ebalea. XXVII. 693.

O.

Obisida, Eierlegen und Spinnen. XXI. 841.
Obryzum corniculatum. XXI. 286.
Ocalea angulata Epp. XXX. 205.
Ochetomyrmex semipolitus Mayr. XXVII. 872.
Ochrolechia pallescens. XXI. 268. — *tartarea.* XXI. 268.
Ochthoeca rufipectoralis. XXVI. 770.
Ocneria dispar, Zwitter. XXII. 729.
Ocreus Kirchsbergii. XXIV. 310.
Odonaten, Turkestan. XXX. 229.
Odontites Kochii. XXVII. 397.
Odontomyia periscellis Lw. XXIII. 455.
Oecophora Borkhausenii. XXIII. 290. — *constrictella* Zell. XXIII. 291. — *determinatella* Zell. XXIII. 289.
Oectoperia sincera Zell. XXV. 332.
Oedematophorus cretidactylus. XXIV. 444. — *inquinatus* Zell. XXIII. 325. — *Rogenhoferi,* Metamorph. XXVII. 500.
Oedemia fusca. XXI. 725; XXII. 268; XXIV. 562; XXVI. 161; XXIX. 265. — *nigra.* XXI. 725; XXIV. 568; XXVI. 161; XXIX. 265.
Oedicnemus crepitans. XXI. 716; XXIV. 561; XXV. 425; XXVI. 166. — *grallarius.* XXII. 335. — *scolopax.* XXIX. 242.
Oedocephalum badium Schlz. XXIV. 292.
Oedogonium capillare. XXI. 329. — *intermedium.* XXI. 329. — *lucens.* XXI. 329. — *Meneghinianum.* XXI. 329. — *parasiticum.* XXI. 329. — *tumidulum.* XXI. 329. — *vesicatum.* XXI. 329.
Oenanthe fistulosa. XXVI. S. 17.
Oestriden, vide Brauer.
Oestropsis bipunctata Br. XXV. 73.
Oeta albiguttata Zell. XXIII. 230. — *fulviguttata* Zell. XXIII. 231. — *punctella.* XXIII. 228.
Oidium aureum XXI. 299. — *erysiphioides.* XXVIII. 113; XXIX. 680. — *fructigenum.* XXII. 411. — *lacteum.* XXIX. 680. — *Lamii.* XXVIII. 113. — *Tuckeri.* XXIX. 680.
Olea europaea. XXVII. 375.
Oleacina algira. XXX. 526.
Oligosthenus stigma. XXIV. 81. — *tibialis.* XXIV. 81.
Oligotrichum hercynicum. XXI. 809.
Olinx, Monographie. XXVII. 155.
Olophrum puncticolle Epp. XXX. 212.
Omosita iaponica Rttr. XXIV. 510.
Oncopygus magnificus Lw. XXIII. 458.
Onoclea Struthiopteris. XXI. 235; XXIV. 793.
Ononis antiquorum. XXVII. 304. — *Columnae.* XXVII. 856, 858. — — Mückengallen. XXX. 39. — *foetens.* XXVII. 304. — *repens.* XXVII. 856. — *spinosa,* Milbengallen. XXIX. 722.
Onosma arenarium. XXVII. 381. — *echioides.* XXI. 737; XXVII. 382.
Onychodon mantschuricus. XXII. 211.
Onychogomphus flexuosus. XXX. 230.
Oonops globosus Keys. XXVII. 232.

Opegrapha apomelaena. XXI. 864. — *atra.* XXI. 275. — *bullata.* XXI. 275. — *centrifuga.* XXI. 276. — *concrucians* Krphb. XXVI. 458. — *fagorum.* XXI. 864. — *fuscescens* Krphb. XXVI. 458. — *gyrocarpa.* XXI. 275. — *herpetica.* XXI. 275; XXII. 303. — *leptochroma.* XXI. 865. — *lilacina.* XXI. 276. — *lithyrga.* XXI. 27; XXII. 301. — *murina* Krphb. XXVI. 458. — *saxicola* var. XXIII. 493. — *saxatilis.* XXI. 276. — *varia.* XXI. 276; XXII. 303. — *viridis.* XXII. 303.
Ophichthys arenicola Klz. XXI. 609. — *colubrinus.* XXI. 610. — *maculosus.* XXI. 611. — *melanotaenia.* XXI. 612.
Ophideres collusoria. XXX. 419. — *materna.* XXX. 418. — *Procus.* XXX. 418.
Ophioglossum vulgatum. XXI. 236.
Ophioglypha affinis. XXV. 368.
Ophiogomphus serpentinus. XXX. 230.
Ophiothrix alopecurus. XXV. 371. — *echinata.* XXV. 372.
Ophisma ablunaris. XXX. 430. — *Despagnesi.* XXX. 430. — *Macaria.* XXX. 430. — *perfinita.* XXX. 430. — *tropicalis.* XXX. 430.
Ophiusa diatonica Mschlr. XXX. 433.
Ophrys apifera. XXVII. 436. — *arachnites.* XXV. S. 21; XXVII. 856; XXIX. S. 6. — *aranifera.* XXVII. 435. — *cornuta.* XXVII. 435. — *myodes.* XXVII. 856; XXIX. S. 6. — *Tommasinii.* XXVII. 435.
Opilio decoratus L. Koch. XXVII. 784.
Opistognathus nigromarginatus. XXI. 486.
Opthalmicus siculus. XXIV. 554.
Opsimea ventralis Mill. XXX. 225.
Orchis coriophora. XXVII. 852. — *fusca,* Cheilomanie. XXIX. S. 14. — *fusco-militaris.* XXVII. 848. — *Gennarii* var. XXVII. 434. — *globosa.* XXIX. S. 6. — *incarnata.* XXVII. 852. — *militaris.* XXVI. S. 17. — *pallens.* XXVII. 848. — *picta.* XXVII. 433. — *provincialis.* XXVII. 433. — *ustulata.* XXIX. S. 6. — *variegato-ustulata.* XXVII. 848.
Oreas Martiniana. XXI. 807.
Oreotrochilus Pichincha. XXVIII. 17.
Orestia carpathica Rttr. XXIX. 55. — *caucasica* Rttr. XXIX. 487. — *puncticollis* Rttr. XXIX. 55.
Organismen, niedrigste, Entwicklung. XXX. 267.
Origanum hirtum. XXII. 399. — *vulgare,* Milbengallen. XXIX. 723.
Oriolus galbula. XXI. 704; XXVI. 157; XXIX. 187. — *hippocrepis.* XXIII. 156. — *indicus.* XXIII. 162.
Ornithogalum collinum. XXVII. 441. — *comosum.* XXI. 736. — *divergens.* XXVII. 441. — *refractum.* XXVII. 442.
Ornithologie, Verzeichniss der Abhandlungen über Vögel aus der zweiten Dekade der Gesellschaftsschriften. XXII. S. 36. — Verzeichniss der gesammten Literatur über *O.* der österreichisch-ungarischen Monarchie. XXVIII. 491. — Vide Conrad, Finsch, Frauenfeld, Hanf, Hodek, Meyer, Pelzeln, Tschusi.
Orobanche Carotae. XXVII. 394. — *caryophyllacea.* XXVII. 394. — *Galii.* XXIX. S. 15. — *livida.* XXVII. 393. — *Picridis.* XXVII. 392. — *Reichardiae* Freyn. XXVII. 392. — *Scabiosae.* XXVII. 850. — *Teucrii.* XXIX. S. 9.
Orobena octonalis Zell. XXIII. 211.
Orobus vernus, Gallen. XXV. 31.
Ortalis Kowarzii Lw. XXIII. 462. — *laevigata* Lw. XXIII. 462.
Orthagoriscus mola. XXI. 648.
Orthogramma decorosa Mschlr. XXX. 442. — *flaccida* Mschlr. XXX. 441. — *recessa* Mschlr. XXX. 441. — *rubripuncta.* XXX. 441. — *venefica* Mschlr. XXX. 441.
Orthopteren, Verzeichniss der Abhandlungen über *O.* aus der zweiten Dekade der Gesellschaftsschriften. XXII. S. 32. — Vide Brunner v. Wattenwyl, Graber, Herman, Kolazy, Krauss.

Orthostira cassidea. XXIV. 554.
Orthothecium intricatum. XXX. 244. — *rufescens.* XXX. 244.
Orthotrichum affine. XXI. 244; XXX. 239. — *alpestre.* XXI. 803. — *anomalum.* XXI. 244; XXX. 239. — *chryseum.* XXI. 809. — *cupulatum.* XXI. 244. — *diaphanum.* XXI. 244; XXX. 239. — *fastigiatum.* XXX. 239. — *intricatum.* XXI. 250. 809. — *Killiasii.* XXI. 803. — *leiocarpum.* XXI. 244; XXX. 239. — *leucomitrium.* XXI. 803; XXX. 239. — *Lyellii.* XXX. 239. — *obtusifolium.* XXX. 239. — *pallens.* XXX. 239. — *patens.* XXX. 239. — *pumilum.* XXI. 244; XXX, 239. — *Rogeri.* XXI. 803. — *rufescens.* XXI. 250. — *speciosum.* XXX. 239. — *stramineum.* XXX. 239. — *tenellum.* XXI. 244.
Ortygometra minuta. XXI. 722; XXIV. 567; XXVI. 160, 166. — *porzana.* XXI. 722; XXVI. 160; XXIX. 255. — *pusilla.* XXIX. 255. — *pygmaea.* XXI. 722.
Orycteropus capensis. XXVII. S. 6.
Oscillaria anguina. XXI. 309. — *antliaria.* XXI. 309. — *brevis.* XXI. 309. — *chalybaea.* XXI. 309. — *Cortiana.* XXI. 309. — *elegans.* XXI. 309. — *Frölichii.* XXI. 310; XXVII. 846. — *gracillima.* XXI. 309. — *irrigua.* XXVII. 846. — *limosa.* XXI. 309; XXVII. 846. — *maior.* XXI. 310. — *natans.* XXI. 309. — *nigra.* XXI. 309; XXVII. 846. — *Okeni.* XXI. 309. — *princeps.* XXI. 310. — *subfusca.* XXI. 309. — *subsulsa.* XXI. 309. — *tenerrima.* XXI. 309; XXVII. 846. — *tenuis.* XXI. 309.
Oscinis quinquangula Lw. XXIII. 463.
Osmia aterrima Mor. XXII. 357. — *carniolica* Mor. XXII. 358. — *confusa.* XXII. 359. — *corticalis.* XXII. 359. — *emarginata.* XXII. 359. — *laevifrons* Mor. XXII. 360. — *loti.* XXII. 360. — *montivaga* Mor. XXII. 361; XXIII. 67. — *Panzeri.* XXII. 359. — *platycera.* XXII. 359; XXIII. 67. — *quadricornis.* XXIII. 68. — *rufo-hirta.* XXII. 360. — *Solskyi.* XXII. 359. — *tuberculata.* XXII. 362; XXIII. 67.
Osmunda regalis. XXI. 236.
Ostomodes Dohrni Rttr. XXVII. 174.
Ostracion Argus. XXI. 636. — *cubicus.* XXI. 635. — *cyanurus.* XXI. 636. — *turritus.* XXI. 634.
Othius stenocephalus Epp. XXX. 506.
Otidea cochleata. XXI. 298.
Otiorhynchus bidentatus Strl. XXIX. 480. — *cinereus* Strl. XXIX. 481. — *dispar* Strl. XXIX. 481. — *tristriatus* Strl. XXIX. 480.
Otis Macqueeni. XXIX. 241. — *tarda.* XXI. 716; XXVI. 166; XXVII. 235; XXIX. 241. — *tetrax.* XXIV. 561, 564; XXVI. 159, 166; XXIX. 241.
Otocorys alpestris. XXIV. 565.
Otus accipitrinus. XXIX. 148. — *brachyotus.* XXI. 695; XXVI. 155. — *vulgaris.* XXI. 695; XXIV. 564; XXVI. 155; XXIX. 148.
Ovis ammon. XXIX. 126.
Oxalis stricta. XXVII. 855.
Oxeoschistus leucophilus Staud. XXV. 108. — *Thammi* Staud. XXV. 107.
Oxycara aethiopum Gredl. XXVII. 515.
Oxypoda praecellens Epp. XXX. 206.
Oxyopes gracilis Keys. XXVI. 698. — *sertatus* L. Koch. XXVII. 779.
Oxyptilus Delawaricus Zell. XXIII. 320. — *nigrociliatus* Zell. XXIII. 322. — *periscelidactylus.* XXIII. 319.
Oxytate striatipes L. Koch. XXVII. 764.
Oxyurus flavo-limbatus L. Koch. XXVII. 795.
Ozonium candidum. XXIX. 692. — *castaneum.* XXIX. 692. — *parietinum.* XXIX. 692. — *stuposum.* XXIX. 692.

P.

Pachnolepia decussata. XXI. 277. — *Medusula.* XXI. 277.
Pachyderma Strossmayeri Schlz. XXV. 79.
Pachycephala griseiceps. XXII. 429. — *senex* Pelz. XXII. 429.
Pachygaster pini. XXX. 590.
Pachygonia Hopfferi Staud. XXV. 118.
Pachylomerus armatus Auss. XXV. 143. — *Andouini.* XXI. 147. — *carolinensis.* XXI. 147. — *glaber.* XXI. 147. — *nidulans.* XXI. 147. — *solstitialis.* XXI. 147.
Pachyloscelis liodon Auss. XXV. 142. — *Nattereri.* XXI. 139. — *picea.* XXI. 139. — *rufipes.* XXI. 139.
Pachyramphus versicolor. XXVI. 770; XXVIII. 19.
Pachyrhina crocata, Metamorph. XXVIII. 40. — *cuchroma* Mik. XXIV. 353. — *histrio,* Metamorph. XXVIII. 42. — *iridicolor,* Metamorph. XXVIII. 39. — *lunulicornis,* Metamorph. XXVIII. 41. — *maculosa,* Metamorph. XXVIII. 36. — *quadrifaria,* Metamorph. XXVIII. 37.
Pachyrrhina, Nord-Amerika, Bestimmungstabelle. XXIX. 513.
Pachysoma brachyotis. XXI. 100.
Pachystylum Letochai Mk. XXIV. 343.
Padina pavonia. XXI. 333.
Paedisca affusana Zell. XXV. 307. — *albiguttana.* XXV. 313. — *bimaculana.* XXV. 302. — *clavana.* XXV. 303. — *comatulana.* XXV. 316. — *constrictana* Zell. XXV. 305. — *desertana* Zell. XXV. 306. — *dodecana* Zell. XXV. 311. — *inclinana* Zell. XXV. 301. — *monogrammana* Zell. XXV. 313. — *numerosana* Zell. XXV. 317. — *occipitana* Zell. XXV. 315. — *quintana* Zell. XXV. 304. — *subversana* Zell. XXV. 318. — *tephrinana* Zell. XXV. 309. — *tripartitana* Zell. XXV. 308. — *vertumnana* Zell. XXV. 310.
Pagusia bilineata. XXI. 573.
Palaeontologie, Verzeichniss der Abhandlungen über *P.* aus der zweiten Dekade der Gesellschaftsschriften. XXII. S. 44.
Palaeornis malaccensis. XXIII. 157. — *melanorhynchus.* XXI. 101. — *torquatus.* XXI. 101.
Palindia Corinna. XXX. 395. — *Diana* Mschlr. XXX. 394. — *Hyrias.* XXX. 394.
Palmella botryoides. XXI. 317. — *muscicola.* XXI. 317.
Palmogloia macrococca. XXI. 319.
Palthis Auca Mschlr. XXX 476.
Paludella squarrosa. XXI. 867.
Palyna amabilis Mschlr. XXX. 462.
Pamphila Ancus Mschlr. XXVIII. 214. — *angularis.* XXVI. 335. — *fasciata* Mschlr. XXVI. 335. — *Fettingi* Mschlr. XXVIII. 219. — *Geisa* Mschlr. XXVIII. 216. — *Golenia* Mschlr. XXVIII. 218. — *Helva* Mschlr. XXVI. 335. — *Irma* Mschlr. XXVIII. 216. — *Lumida* Mschlr. XXVIII. 217. — *obsoleta* Mschlr. XXVIII. 215. — *perfida* Mschlr. XXVIII. 221. — *Pericles* Mschlr. XXVIII. 218. — *Philino* Mschlr. XXVIII. 220.
Pandion haliaëtus. XXI. 692; XXIV. 560; XXV. 423; XXVI. 154; XXIX. 138.
Pangrapta privigna Mschlr. XXX. 465. — *sphragis* Mschlr. XXX. 465. — *taenaria* Mschlr. XXX. 463.
Panicum sanguinale var. XXI. 30.
Pannaria brunnea. XXI. 264. — *cervina* Krphb. XXX. 339. — *microphylla.* XXI. 264. — *pannosa.* XXI. 264. — *plumbea.* XXI. 264. — *rubiginosa.* XXI. 264. — *Sandwichiana* Krphb. XXVI. 436. — *triptophylla.* XXI. 264.
Panorpa, Larven. XXI. 109.
Panurginus montanus XXII. 364.

Panus Cibaliensis Schlz. XXVIII. 436. — *conchatus*. XXI. 289; XXVIII. 116. — *stypticoides* Schlz. XXVIII. 436. — *stypticus*. XXI. 289; XXVIII. 116.
Papaver apulum. XXVII. 270. — *Argemone*. XXVII. 850, 854; XXIX. S. 9. — *dubium*. XXVII. 857. — *hybridum*. XXVII. 270. — *Rhoeas*. XXVII. 270.
Papilio Aeneas. XXVI. 295. — *Anchises*. XXVI. 295. — *Guaco*. XXV. 91. — *Hyppason*. XXVI. 295. — *Sciostris*. XXVI. 295. — *Tolmosis*. XXVI. 295. — *Triopas*. XXVI. 295. — *Vertumnus*. XXVI. 295.
Pappel, schädliche Thiere. XXIV. 376.
Parachirus marmoratus. XXI. 572.
Paradiesvögel. XXVI. S. 70.
Paradisea apoda. XXII. 430.
Paradrymadusa Herm. XXIV. 206.
Paraphlebia hyalina Br. XXI. 105.
Paraplectana peruana Keys. XXIX. 296.
Parathyris Satellitia. XXVII. 695.
Paratinia sciarina Mk. XXIV. 331.
Pardosa astrigera L. Koch. XXVII. 775.
Parietaria officinalis. XXVII. 853; XXIX. S. 6.
Parmelia astroidea. XXI. 263. — *caesia*. XXI. 263. — *concors* Krphb. XXX. 337. — *convoluta* Krphb. XXX. 337 — *erosa*. XXVII. 549. — *foraminulosa* Krphb. XXVI. 451. — *glaberrima*. XXI. 862. — *isabellina* Krphb. XXX. 338. — *laevigata*. XXI. 862. — *obscura*. XXI. 263. — *pulverulenta*. XXI. 263. — *stellaris*. XXI. 262. — *subphysodes* Krphb. XXX. 338. — *tiliacea* var. XXI. 27.
Parus ater. XXI. 256, 700; XXIX. 167. — *borealis*. XXI. 701, XXVI. 156. — *camtschatcensis*. XXIX. 167. — *cinctus*. XXIX. 167. — *coeruleus*. XXI. 700. — *cyaneus*. XXI. 700; XXIX. 167. — *lugubris*. XXI. 701. — *maior*. XXI. 700; XXVI. 156; XXIX. 167. — *palustris*. XXI. 701. — *pendulinus*. XXVII. 240.
Passandrina egregia Rttr. XXVIII. 187.
Passer domesticus. XXI. 708; XXVI. 158; XXIX. 209. — *montanus*. XXI. 709; XXII. 261; XXVI. 158; XXIX. 209.
Passerina annua. XXVII. 853, 856.
Pastor roseus. XXI. 706; XXIII. 157; XXV. S. 22; XXV. 425; XXVI. 165; XXVII. 157, 195; XXIX. 204.
Patina pellucida. XXI. 1299. — *tella* Bgh. XXI. 1297.
Paulownia imperialis. XXVII. 387.
Paxillus laetipus Schlz. et var. XXV. 82; XXVIII. 432. — *personatus*. XXI. 288.
Peccania corallioides. XXI. 285.
Pediacus Iaponicus Rttr. XXIV. 516.
Pediastrum Boryanum. XXI. 319. — *Ehrenbergii*. XXI. 319. — *Rotula*. XXI. 319. — *simplex*. XXI. 318.
Pedicia rivosa, Metamorph. XXVIII. 45.
Pedicularia foliosa. XXIX. S. 8.
Pedinocoris brachonyx Mayr. XXI. 405. — *macronyx* Mayr. XXI. 405.
Pelamys nuda. XXI. 443.
Pelecanus crispus. XXI. 730; XXIX. 280. — *onocrotalus*. XXI. 730; XXIX. 280; vide Hodek.
Pelecodon sundaicus. XXI. 129.
Pellia calycina. XXIX. 28; XXX. 249. — *epiphylla*. XXI. 255; XXIX. 27.
Pellicia Bessus Mschlr. XXVI. 341. — *didia* Mschlr. XXVI. 340. — *Petius* Mschlr. XXVI. 339. — *rubescens* Mschlr. XXVI. 340. — *simplicior*. XXVI. 342.
Peltigera aphthosa. XXI. 261. — *canina*. XXI. 261. — *horizontalis*. XXI. 261. — *leptoderma*. XXI. 28. — *malacca*. XXI. 261. — *polydactyla*. XXI. 261. — *rufescens*. XXI. 261. — *scutata*. XXI. 261. — *venosa*. XXI. 261.
Peltostoma unguicularis Rttr. XXVII. 174.
Pempelia lignosella. XXII. 544; XXIV. 430. — *petrella*. XXII. 545. — *rubedinella*. XXIV. 430. — *Tartarella* Zell. XXII. 544.

Pempherichthys Güntheri Hlz. XXI. 470.
Pempheris mangula. XXI. 469.
Pemphiginen. XXX. 615.
Pemphigus cornicularis. XXVII. S. 40. — *Spirothecae.* XXVII. S. 40. — *Spirothecae,* Biologie. XXVIII. S. 40. — *Zeae Maidis.* XXVII. S. 37, 40; XXVII. 799.
Pendulinus chrysocephalus. XXIX. 526.
Penecillium glaucum. XXVIII. 112.
Penelope Sclateri. XXIV. 174.
Penicillaria Nattereri. XXX. 390.
Penicillium crustaceum. XXI. 299. — *roseum.* XXIX. 680; vide *Penecillium.*
Penium Brebissonii. XXI. 319.
Peniza europaea Auss. XXI. 818.
Penora discifera. XXVII. 669.
Penthina albeolana Zell. XXV. 262. — *Chionosema* Zell. XXV. 265. — *nimbatana.* XXV. 263.
Peosina Gootenaria. XXX. 420. — *Helima.* XXX. 419. — *Leontia.* XXX. 419. *Mexicana.* XXX. 419. — *nucalis.* XXX. 420. — *pandrosa.* XXX. 419.
Perca fluviatilis. XXIV. 383; XXIX. 284. — *Schrenkii.* XXIX. 284.
Perdix chucor. XXIX. 240; *cinerea.* XXI. 715; XXVI. 159; XXIX. 240. — *Damascena.* XXI. 715. — *rubra.* XXVI. 159. — *saxatilis.* XXI. 716; XXVI. 159.
Perenospora, vide *Peronospora.*
Pericopis Aglaura. XXVII. 663. — *Catilina.* XXVII. 663. — *turbida.* XXVII. 663.
Peridermium elatinum. XXVI. 110; XXVIII. 93; XXIX. 668. — *oblongisporium.* XXVI. 110; XXVIII. 93, 612. — *Pini.* XXVI. 110; XXVII. 845; XXVIII. 612; XXIX. 668; XXX. 11.
Perisorius infaustus. XXVI. 157; XXIX. 200.
Perispasta caeculalis Zell. XXV. 333.
Perlziesel. XXV. 519.
Pernis apivorus. XXI. 693; XXIV. 564; XXVI. 154.
Peronospora affinis. XXVIII. 616. — *Alsinearum.* XXVIII. 95, 616; XXX. 29. — *alta.* XXVI. 141; XXVIII. 95. — *arborescens.* XXVIII. 95. — *calotheca.* XXVI. 140; XXVIII. 616; XXIX. 670. — *Chrysosplenii.* XXVI. 140. — *conglomerata.* XXIX. 670; XXX. 29. — *Corydalis.* XXVIII. 616; XXIX. 669. — *densa.* XXVI. 140; XXVIII. 94; XXIX. 669. — *Dianthi.* XXVII. 83; XXIX 670; XXX. 29. — *Dipsaci.* XXVII. 83. — *effusa.* XXVI. 141; XXVIII. 95; XXIX. 670; XXX. 29. — *Epilobii.* XXIX. 670. — *Ficariae.* XXVI. 140; XXVIII. 95; XXIX. 670; XXX. 28. — *gangliformis.* XXVI. 140; XXVII. 83; XXVIII. 94; XXIX. 669. — *grisea.* XXVIII. 95, 616; XXIX. 670; XXX. 29. — *Holostei.* XXX. 29. — *infestans.* XXVI. 140; XXVIII. 94. — *Lamii.* XXIX. 670. — *Myosotidis.* XXVIII. 95. — *nivea.* XXVI. 140; XXVIII. 94. 616; XXIX. 669. — *parasitica.* XXVI. 140; XXVIII. 95, 616; XXIX. 669; XXX. 28. — *Phyteumatis.* XXVIII. 96. — *pulveracea.* XXIX. 670. — *pusilla.* XXVI. 140; XXVIII. 616; XXIX. 669. — *pygmaea.* XXVIII. 94; XXIX. 669; XXX. 28. *Rumicis.* XXVI. 141. — *sordida.* XXVIII. 96. — *Trifoliorum.* XXVIII. 95. — *Valerianellae.* XXVIII. 95. — *Viciae.* XXVIII. 95, 616. — *viticola.* XXX. S. 42.
Pertusaria communis. XXI. 279. — *lactea.* XXII. 297. — *leioplaca.* XXI. 279. — *micropora.* Krphb. XXVI. 451. — *subverrucosa* Krphb. XXVI. 452. — *theochroa* Krphb. XXVI. 452. — *truncata* Krphb. XXVI. 452. — *verrucosa.* XXI. 864. — *Westringii.* XXII. 297. — *Wulfeni.* XXI. 269.
Pestalozzia cpnigena. XXVIII. 107. — *heterospora.* XXIX. 676.
Petasites officinalis. XXVI. S. 17.
Petractis exanthematica. XXI. 269.
Petrocincla cyanus. XXI. 704; XXVI. 157. — *Pandoo.* XXIII. 349. — *saxatilis.* XXI. 704; XXVI. 157; XXIX. 186.
Petroica cucullata. XXII. 329.

Petromyza Ernstii Dyb. XXII. 220.
Petroscirtes ancylodon. XXI. 497. — *filamentosa*. XXI. 495. — *Kraussii* Klz. XXI. 497. — *mitratus*. XXI. 498. — *tapeinosoma*. XXI. 495.
Petta pusilla. XXIV. 221.
Peucedanum officinale. XXIX. S. 48. — *Oreoselinum*. XXVII. 854. — *verticillare*. XXVII. 854.
Peucetia flava Keys. XXVI. 700. — *longipes*. XXX. 581. — *rubrolineata* Keys. XXVI. 704. — *similis* Keys. XXVI. 705. — *thalassina* Keys. XXVI. 702.
Pezisa aeruginosa. XXVIII. 106. — *bicolor*. XXIX. 673. — *citrina*. XXVIII. 106. — *cupularis*. XXVIII. 106. — *cyathoidea*. XXIX. 673. — *graminis*. XXVIII. 106. — *humosa*. XXI. 297. — *Jungermanniae*. XXIX. 674. — *macrocalyx*. XXI. S. 46. — *macropus*. XXIX. 673. — *nigrella*. XXIX. 673. — *nivea*. XXVIII. 106. — *rutilans*. XXIX. 674. — *salicina*. XXVIII. 106. — *scutellata*. XXIX. 673. — *setosa*. XXIX. 673. — sp. XXVIII. 106. — *tuberosa*. XXIX. 673.
Pezotettix pedestris. XXI. 1095.
Pflanzen-Biologie: Wärmeverbrauch. XXI. 833.
Pflaume, schädliche Thiere. XXIV. 367.
Phacidiopsis alpina Haszl. XXIII. 368.
Phacidium Buxi. XXVIII. 104. — *coronatum*. XXI. 297. — *dentatum*. XXVIII. 104. — *minutissimum*. XXVIII. 104. — *Pini*. XXVIII. 104. — *quadratum*. XXVIII. 104.
Phaecasiophora mutabilina. XXV. 276.
Phaenodiscus aeneus. XXV. 759. — *cercopiformis*. XXV. 759. — *fumipennis*. XXV. 759. — *intermedius* Mayr. XXV. 759.
Phanologie, Verzeichniss der Abhandlungen über *Ph.* aus der zweiten Dekade der Gesellschaftsschriften. XXII. S. 44.
Phaenoterion Pulszkyi Friv. XXX. 517.
Phaeochlaena obtecta Mschlr. XXVII. 657. — *priverna*. XXVII. 657.
Phaeroplea annulina. XXVI. S. 78.
Phaetornis hispidus. XXVI. 767.
Phalacrocorax carbo. XXIX. 280.
Phalaena pratana. XXV. 801.
Phalangium Nordenskiöldi. XXVIII. 483.
Phalarina Wüllerstorfii. XXI. 18.
Phalaris brachystachys. XXVII. 458. — *canariensis*. XXVII. 852.
Phalaropus cinereus. XXII. 267. — *hyperboreus*. XXIX. 254.
Phallestus Wollastoni Rttr. XXVII. 184.
Phallus Clusianus. XXVI. S. 78. — *imperialis* Schlz. XXVI. S. 87. — *impudicus*. XXI. 291.
Phanerogamen, Verzeichniss der Abhandlungen über *Ph.* aus der zweiten Dekade der Gesellschaftsschriften. XXII. 38.
Phaneropteriden. XXVII. 625.
Phanostoma senegalense Br. XXV. 71.
Pharcidia Schaereri var. XXIV. 282; XXVI. 414.
Pharcidium lichenum et var. XXII. 302.
Pharmacis lagopus Mschlr. XXVII. 670.
Pharomacrus auriceps. XXVIII. 15.
Pharomitrium subsessile. XXX. 236.
Phascum bryoides. XXI. 238; XXX. 234. — *cuspidatum*. XXI. 238; XXX. 234.
Phasianus, Bastard. XXIV. 566. — *colchicus*. XXI. 714; XXVI. 159. — *mongolicus*. XXIX. 241. — *scintillans*. XXII. 265.
Phavaraea reiecta. XXVII. 660.
Phedosia turbida Mschlr. XXVII. 691.
Phegopteris Dryopteris. XXI. 234; XXV. 788; XXIX. S. 4. — *polypodioides*. XXI. 235; XXV. 788; XXIX. S. 4. — *Robertiana*. XXI. 234; XXV. 788; XXVII. 847.

Pheidole indica Mayr. XXVIII. 679. — *minutula* Mayr. XXVII. 872. — *quadrispinosa* Mayr. XXVIII. 677. — *rhombinoda* Mayr. XXVIII. 678. — *striativentris* Mayr. XXVIII. 678.
Phelipaea Muteli. XXVII. 395.
Phelonites strobilina. XXVI. 131.
Pheropsophus parallelus. XXVII. 503.
Phialopsis rubra. XXI. 268.
Phidiana Selencae Bgh. XXVIII. 560.
Philampelus Capronnieri. XXVI. 348. — *satellitia*. XXVI. 348.
Phileremos brachydactyla. XXI. 711.
Philodromus auricomus L. Koch. XXVII. 763. — *molarius* L. Koch. XXVIII. 483.
Philomachus pugnax. XXI. 720; XXIV. 562; XXVI. 160.
Philomycus australis Bgh. XXI. 796. — *carolinensis*. XXI. 793. — *dorsalis*. XXI. 795.
Philonotis calcarea. XXX. 242. — *fontana*. XXI. 247; XXX. 242. — *marchica*. XXI. 1375.
Phimodium Sergilia. XXX. 469.
Phloeospora Diplodia. XXI. 1231.
Phlyctella abstersa. XXVI. 453. — *pityrodes* Krphb. XXVI. 453.
Phoenicopterus antiquorum. XXI. 722; XXVI. 161.
Pholcus annulipes Keys. XXVII. 206. — *gibbosus* Keys. XXVII. 208.
Pholicodus semicalvus Rttr. XXX. 516.
Phoma Agaves. XXIX. 677. — *cava*. XXI. 1248. — *herbarum*. XXVIII 108; XXIX. 677. — *Leguminum*. XXVIII. 108; XXIX. 677. — *lineolatum*. XXVIII. 108. — *microperoides*. XXI. 1218. — *Pinastri*. XXVIII. 108. — *Rusci*. XXIX. 677. — *samararum*. XXVIII. 108. — *Scrophulariae*. XXIX. 677.
Phoneutria rufibarbis. XXX. 576.
Phormidium amoenum. XXI. 310. — *Corium*. XXI. 310. — *inundatum*. XXI. 310. — *lucidum*. XXI. 310. — *lyngbyaceum*. XXI. 310. — *Meneghinianum*. XXI. 310. — *pannosum*. XXI. 310. — *papyraceum*. XXI. 310. — *rupestre*. XXVII. 847. — *smaragdinum*. XXVII. 846. — *subfuscum*. XXI. 310. — *tenue*. XXI. 310. — *vulgare*. XXI. 310; XXVII. 846.
Phorocera luteipalpis Palm. XXV. 418. — = *flavipalpis*, Berichtigung, p. VIII.
Phorostoma adelpha Lw. XXIII. 459. — *macrophthalma* Lw. XXIII. 459.
Phoxinus perenurus. XXIV. 389.
Phoxopteris amblygona Zell. XXV. 259. — *angulifasciana* Zell. XXV. 256. — *Burgessiana* Zell. XXV. 252. — *comptana*. XXV. 257. — *floridana* Zell. XXV. 258. — *laciniana* Zell. XXV. 253. — *marcidana* Zell. XXV. 260. — *mediofasciana*. XXV. 248. — *nubelucana*. XXV. 249. — *semiovana* Zell. XXV. 250. — *subaequana* Zell. XXV. 254.
Phragmidium apiculatum. XXI. 293; XXVIII. 613. — *asperum*. XXVI. 113; XXVIII. 87; XXX. 16. — *brevipes*. XXVIII. 88; XXX. 15. — *effusum*. XXVI. 113; XXVIII. 613; XXX. 16. — *fusiforme*. XXVIII. 88. — *granulatum*. XXVI. 113. — *incrassatum*. XXI. 293; XXVI. 114; XXVIII. 87; XXX. 15. — *obtusum*. XXVI. 113; XXVIII. 88; XXX. 15. — *Poterii*. XXI. 293; XXVI. 113; XXVIII. 88; XXX. 14. — *Rosarum*. XXI. 293; XXVI. 114; XXVIII. 88. — *Tormentillae*. XXVIII. 88.
Phrictus crassipes. XXV. 181.
Phronia aterrima Grz. XXV. 6. — *umbricula*. XXV. 4.
Phryganea cinerea. XXIII. 410, 439. — *grandis*. XXIII. 406, 435. — *iaponica*. XXIII. 412. — *improba*. XXIII. 417. — *interrupta*. XXIII. 411. — *minor*. XXIII. 419, 440. — *Nattereri* Br. XXIII. 408. — *obsoleta*. XXIII. 415. — *sinensis*. XXIII. 413. — *sordida*. XXIII. 415. — *striata*. XXIII. 408, 438. — *varia*. XXIII. 415, 440. — *vestita*. XXIII. 418.
Phryganiden, vide Brauer, Hagen.
Phrygarachne laevis Keys. XXVII. 92.

Phrynocephalus helioscopus. XXIX. 281.
Phthiria umbripennis. XXX. 592.
Phuris immunis. XXX. 336. — *lineolaris.* XXX. 336. — *Ora.* XXX. 336.
Phycia australis Arn. XXIX. 375.
Phydiana lynceus Bgh. XXIII. 615.
Phyllachora Aegopodii. XXVIII. 100. — *betulina.* XXIX. 671. — *graminis.* XXVIII. 100. — *pteridis.* XXVIII. 101.
Phyllactinia guttata. XXVI. 134; XXVIII. 98, 615. — XXIX. 671.
Phylaeus luteostriatus Keys. XXVII. 617.
Phyllidia varicosa. XXV. 661.
Phylliaden, vide Bergh.
Phyllidiella nobilis Bgh. XXV. 661.
Phyllidiopsis cardinalis Bgh. XXV. 670.
Phyllirea latifolia. XXVII. 375.
Phylliroë atlantica Bgh. XXI. 1302.
Phyllocnistis magnatella Zell. XXIII. 315. — *vitigenella.* XXIII. 314.
Phyllopneuste borealis. XXIX. 156. — *modesta.* XXIX. 157. — *montana.* XXI. S. 69; XXIII. 469. — *tristis.* XXIX. 156. — *trochilus.* XXIX. 156.
Phyllophora Heredia. XXI. 339.
Phyllopoden, Biologie. XXIII. 193.
Phyllosticta cornicola. XXVIII. 110. — *Cucurbitacearum.* XXIX. 679. — *Cytisi.* XXVIII. 110. — *destructiva.* XXVIII. 110. — *Epimedii.* XXIX. 679. — *hedericola.* XXIX. 679. — *sambucina.* XXVIII. 110. — *Vossii* Thüm. XXVIII. 110. — *vulgaris.* XXIX. 679.
Phyllotreta caucasica Harold. XXIX. 486.
Phylloxera vastatrix. XXII. 567; XXIII. 1, 192.
Physarum nutans. XXI. 298.
Physcia controversa. XXI. 263. — *lacera* Krphb. XXVI. 443. — *parietina.* XXI. 27, 263. — *picta.* XXI. 862. — *speciosa.* XXI. 27.
Physcomitrella patens. XXI. 238; XXX. 234.
Physcomitrium euristoma. XXX. 240. — *pyriforme.* XXI. 245.
Physopropus acutalis. XXV. 329.
Phyteuma spicatum. XXIX. S. 8.
Phytocorus ustulatus. XXIV. 556.
Phytodecta Kaufmanni Miller. XXX. 7.
Phytomyza hepaticae Frfld. XXII. 396.
Phytonomus Polygoni. XXII. 14.
Phytophthora infestans. XXVIII. 615.
Phytoptocecidien. XXVIII. 127.
Phytoptus. XXII. 397; XXIV. 3.
Pica caudata. XXI. 705. — *leucoptera.* XXIX. 197. — *rustica.* XXIX. 197.
Picris hieracioides. XXVII. 365. — *laciniata.* XXVII. 366.
Picromerus nigridens. XXIV. 558.
Picus analis. XXIII. 355. — *awokera.* XXII. 264. — *leuconotus.* XXI. 712; XXIX. 227. — *maior.* XXI. 712; XXII. 264; XXIX. 227. — *mandarinus.* XXIII. 157. — *martius.* XXIX. 227. — *medius.* XXI. 712. — *minor.* XXI. 712; XXVI. 158; XXIX. 227. — *tridactylus.* XXIX. 227.
Pieris brassicae. XXVI. S. 110. — *Monuste.* XXVI. 297.
Pilze, Verzeichniss der Abhandlungen über *P.* aus der zweiten Dekade der Gesellschaftsschriften. XXII. S. 42. — Vide XXI. 1217, 1369; XXV. 63, 523; XXVI. 105, 217, 415; XXVII. 77, 97, 844; XXVIII. 65, 423, 611; XXIX. 489, 653. — Vide Beck, Haszlinsky, Reichardt, Schulzer, Thümen, Voss.
Pimpinella magna, Gallen. XXV. 32; XXIX. 723. — *saxifraga,* Gallen. XXV. 32; XXIX. 724.
Pimpla pictipes. XXI. 39. — *ventricosa* Tsch. XXI. 40.
Pinacisca similis. XXI. 269.

Pinnularia maior. XXI. 304.
Pinus halepensis. XXVII. 429. — *mughus*. XXIX. S. 6. — *Neilreichiana* Reich. XXVII. 858. — *sylvestris*, Gallen. XXIV. 9.
Pionias simplex Meyer. XXIV. 39.
Pirata prodigiosa Keys. XXVI. 669.
Pissodes notatus. XXIII. S. 9.
Pisum biflorum. XXVII. 323. — *elatius*. XXVII. 323.
Placida XXVII. 811.
Placidiopsis Custnani. XXI. 278. — *Grappae*. XXI. 278.
Placidium daedalum var. XXVIII. 291; XXX. 99.
Placodium albescens. XXI. 265. — *circinatum*. XXI. 265. — *concolor* var. XXIV. 234; XXVII. 550; XXVIII. 294. — *demissum*. XXII. 289. — *gelidum*. XXII. 283. — *saxicolum*. XXI. 265; XXII. 288.
Placonia Iapeta Mschlr. XXX. 411. — *Selene* Mschlr. XXX. 410.
Plagiobryum demissum. XXII. S. 9.
Plagiochila asplenioides. XXI. 255; XXIX. 33; XXX. 248. — *interrupta*. XXI. 255; XXX. 248.
Plagiognathus Ielskii Dyb. XXII. 216.
Plagiothecium denticulatum. XXI. 252; XXX. 246. — *nitidulum*. XXX. 246. — *pulchellum*. XXI. 252; XXX. 246. — *Schimperi*. XXI. 810. — *silesiacum*. XXX. 246. — *sylvaticum*. XXX. 246. — *undulatum*. XXI. 252, 811.
Plantago altissima. XXVI. S. 17; XXVII. 408. — *arenaria*. XXVII. 849, 853. — *carinata*. XXVII. 410. — *Coronopus*. XXVII. 410. — *lanceolata*. XXVII. 409. — *maior*. XXVII. 408. — *media*. XXVII. 409. — *Stauntoni* Rchb. XXI. 11, 33. — *Weldeni*. XXVII. 409.
Platalea leucorodia. XXI. 718; XXIV. 561; XXVI. 160; XXIX. 249.
Platamops decoratus Rttr. XXVII. 177. — *vittatus* Rttr. XXVII. 178.
Platamus humeralis Rttr. XXVII. 176. — *Richteri* Rttr. XXVIII. 189.
Platanthera bifolia. XXIX. S. 6. — *chlorantha*. XXI. 736; XXVII. 853; XXIX. S. 6.
Platicranus Erberi. XXIV. 557. — *quercus*. XXIV. 557.
Platiscus angusticollis Rttr. XXVIII. 189. — *integricollis* Rttr. XXVIII. 188.
Platycleis. XXIV. 207.
Platyderus dalmatinus Mill. XXX. 203.
Platyglossus bimaculatus. XXI. 545. — *hortulanus*. XXI. 546. — *marginatus*. XXI. 545. — *nebulosus*. XXI. 544. — *poecilus*. XXI. 545. — *scapularis*. XXI. 545.
Platygrapha constricta Krphb. XXVI. 459.
Platygyrium repens. XXI. 808.
Platymischus bassicus. XXVIII. 181.
Platyptylia Bischoffii. XXIII. 317. — *brevipennis* Zell. XXIV. 442. — *cardui*. XXIII. 318.
Platyodonta strigata Mschlr. XXVII. 683.
Platysmurus aterrimus. XXIX. 529. — *Schlegeli* Pelz. XXIX. 529.
Platytarsus cruciatus Stierl. XXIX. 481.
Platyura morio Grz. XXV. 1.
Plaxia Drusilla Mschlr. XXX. 461. — *macarea*. XXX. 461.
Plecostoma formicatum. XXVI. 218. — *globosum*. XXVI. 219. — *umbilicatum*. XXVI. 219. — *urceolatum*. XXVI. 219.
Plecotus auritus. XXIX. 116.
Plectania coccinea. XXI. 297.
Plectrophanes lapponica. XXIX. 220. — *nivalis*. XXI. 710; XXVI. 158; XXIX. 219.
Plectopsora cyathodes. XXI. 286.
Pleospora Cydoniae. XXI. 1243. — *Echinops* Haszl. XXIII. 364. — *herbarum*. XXVIII. 103. — *leguminum*. XXVIII. 103. — *pellita*. XXIII. 364. — *sparsa*. XXIX. 672.

Plesioneura compressa. XXVI. 336.
Plesiops coeruleolineatus. XXI. 517. — *nigricans.* XXI. 517.
Pleuridium alternifolium. XXI. 238; XXX. 234. — *nitidum.* XXX. 234. — *subulatum.* XXI. 238.
Pleurocarpus compressus. XXI. 322. — *mirabilis.* XXI. 322.
Pleurococcus angulosus. XXI. 316. — *nudus.* XXI. 317. — *persicinus.* XXI. 317. — *roseus.* XXI. 317. — *vulgaris.* XXI. 316.
Pleurophyllidia comta Bgh. XXX. 173.
Pleurosigma acuminatum. XXI. 304. — *curvulum.* XXI. 304. — *scalprum.* XXI. 304. — *validum.* XXI. 18.
Pleurota Amaniella Mann. XXIII. 573. — *sublustrella* Mann. XXI. 39.
Pleurotaenium Baculum. XXI. 320. — *Trabecula.* XXI. 320.
Plinthisomus megacephalus Horw. XXVI. 725. — *minutissimus* XXVI. 725. — *pusillus.* XXVI. 726.
Plinthisus, Monographie. XXVI. 721. — *angulatus* Horw. XXVI. 731. — *brevipennis.* XXVI. 734. — var. *coarctatus* Horw. XXVI. 729. — *convexus.* XXVI. 729. — var. *coracinus* Horw. XXVI. 733. — *flavipes.* XXVI. 733. — *longicollis* Horw. XXVI. 731. — *maior* Horw. XXVI. 732. — *marginatus.* XXVI. 734. — *pilosellus* Horw. XXVI. 729. — *Putoni* Horw. XXVI. 729.
Plocamium Corallorrhiza. XXI. 25. — *Suhrii.* XXI. 25.
Plocamopherus Tilesii Bgh. XXIX. 641; XXX. 184, 663.
Ploceus manyar. XXIII. 354.
Plociomerus sylvestris. XXIV. 554.
Plotosus arab. XXI. 588.
Plusia accentifera. XXIX. 407. — *Cheiranthi-Eugenia.* XXI. S. 64. — *circumscripta.* XXIX. 407. — *Emichi* Rghfr. XXIII. 569. — *gamma.* XXI. S. 65; XXIX. S. 43. — *pertusa* Mschlr. XXX. 390.
Plutella cruciferarum Zell. XXIII. 233.
Poa annua. XXVII. 469. — *attica* XXVII. 469. — *cenisia.* XXIX. S. 5. — *Novarae* Rchb. XXI. 31.
Poaphila dividua Mschlr. XXX. 434.
Podagrion. XXIV. 63.
Podargus phalaenoides. XXII. 322. — *strigoides.* XXII. 321.
Podiceps auritus. XXI. 727; XXII. 269; XXIV. 562; XXVI. 161; XXIX. 268. — *cornutus.* XXI. 727; XXVI. 161; XXIX. 268. — *cristatus.* XXI. 726; XXII. 269; XXVI. 161; XXIX. 267. — *griseigena.* XXIX. 267. — *minor.* XXI. 727; XXVI. 161. — *subcristatus.* XXI. 726; XXIV. 562, 568; XXVI. 161.
Podocystis adriatica. XXI. 302.
Podosira hormoides. XXI. 20, 301. — *Montagnei.* XXI. 20.
Podosphaera Kunzei. XXVI. 133.
Podosphenia communis. XXI. 305.
Poecilostola pictipennis, Metamorph. XXVIII. 51.
Poecilothraupis lunulata. XXVIII. 16.
Pogonatum aloides. XXI. 248; XXX. 242. — *alpinum.* XXX. 242. — *nanum.* XXI. 248; XXX. 242. — *urnigerum.* XXI. 248; XXX. 242.
Poltia cavifolia. XXI. 241. — *lanceolata.* XXI. 241. — *latifolia.* XXI. 241. — *minuta.* XXI. 241. — *truncata.* XXI. 241.
Polyblastia abstrahenda Arn. XXIII. 100; XXIII. 490; XXVII. 564. — *albida.* XXI. 1134; XXIII. 534; XXIX. 365. — *amota* Arn. XXI. 1134; XXIV. 272; XXVI. 399; XXIX. 378. — *bacilligera* Arn. XXVI. 396. — *caesia.* XXII. 307, 313. — *cupularis.* XXI. 280; XXVI. 399, 400; XXIX. 365. — *deminuta* Arn. XXI. 1134; XXIV. 272. — *dermatodes.* XXI. 280. — *discrepans.* XXI. 1134. — *dissidens.* XXI. 1134. — *evanescens* Arn. XXI. 1123, 1147; XXIII. 502, 533; XXIV. 264. — *lactea.* XXI. 279. — *robusta* Arn. XXIV. 251. — *rugulosa.* XXI. 280. — *rupifraga.* XXI. 280. — *sepulta.* XXI. 280. — *sericea.* XXI. 279. — *terrestris* var. XXIV. 264. — *ventosa.* XXI. 280.

Polycera Holböllii. XXIX. 619. — *Lessonii.* XXIX. 618. — *pallida* Bgh. XXIX. 623. — *quadrilineata.* XXIX. 602.
Polycnemum arvense. XXVI. S. 17. — *verrucosum.* XXVI. S. 17.
Polycoccus punctiformis. XXI. 307.
Polycystis firma. XXI. 307.
Polydesmus cruentatus L. Koch. XXVII. 795.
Polygala nicaeensis. XXVII. 286. — *vulgaris.* XXVII. 287.
Polygamie, Orthopteren. XXI. 1091.
Polygonum Bellardi. XXIX. S. 16. — *lapathifolium.* XXVII. 415. — *tataricum.* XXVII. 853.
Polyplectron Schleiermacheri. XXIX. 530; XXX. S. 27.
Polypodium albido-squamatum. XXV. 595. — *Feei.* XXV. 596. — *heterocarpum.* XXV. 598. — *palmatum.* XXV. 594. — *Phegopteris.* XXI. 735. — *vulgare.* XXI. 233; XXV. 783; XXVII. 856; XXIX. S. 4. — *Zollingerianum.* XXV. 598.
Polyporus abietinus. XXVIII. 117. - *albidus.* XXVIII. 117. — *applanatus.* XXVIII. 118. — *arcularius.* XXIX. 688. — *betulinus.* XXVIII. 118. — *Broomei.* XXIX. 689. — *brumalis.* XXVII. 845. — *callosus.* XXIX. 689. — *castaneus.* XXI. 290. — *cinnabarinus.* XXIX. 689. — *confluens.* XXIX. 689. — *contiguus.* XXIX. 689. — *crispus.* XXI. 290. — *cuticularis.* XXVII. 845. — *fomentarius.* XXI. 290; XXVIII. 118. — *fraxineus.* XXI. 290; XXVIII. 118. — *frondosus.* XXIII. 361. — *fuligineus.* XXI. 289. — *fulvus.* XXVIII. 118. — *gelsorum.* XXI. 290. — *hirsutus.* XXVIII. 118. — *igniarius.* XXI. 290; XXVIII. 118. — *lucidus.* XXI. 289. — *lutescens.* XXI. 290. — *marginatus.* XXVIII. 118. — *Medulla panis.* XXIX. 689. — *molluscus.* XXI. 290. — *nigricans.* XXVIII. 118. — *officinalis.* XXI. 290. — *osseus.* XXI. 1310. — *perennis.* XXVIII. 118. — *pictus.* XXIII. 361. — *pinicola.* XXVIII. 118. — *Pollinii.* XXI. 289. — praehistorisch. XXIX. S. 52. — *radiatus.* XXVIII. 118. — *resinosus.* XXVIII. 118. — *salicinus.* XXVIII. 118. — *serialis.* XXVIII. 118. — *squamosus.* XXVIII. 119. — *suberosus.* XXVIII. 119. — *sulphureus.* XXVIII. 119; XXIX. 694. — *velutinus.* XXI. 290; XXVIII. 119. — *versicolor.* XXI. 290; XXVIII. 119; XXIX. 689. — *Vossii* Kalchbr. XXIX. 689. — *zonatus.* XXIX. 689.
Polyrhachis aculeata Mayr. XXVIII. 657. — *compressicornis.* XXVIII. 656. — *hostilis.* XXVIII. 654. — *laevissima.* XXVIII. 651. — *lamellidens.* XXVIII. 652. — *marginata.* XXVIII. 653. — *mucronata.* XXVIII. 652. — *proxima.* XXVIII. 656. — *pubescens* Mayr. XXVIII. 657. — *relucens.* XXVIII. 655. — *sculpturata.* XXVIII. 656. — *spiniger* Mayr. XXVIII. 653. — *sumatrensis.* XXVIII. 655. — *valerus.* XXVIII. 654.
Polysiphonia acanthophora. XXI. 344. — *aculifera.* XXI. 346. — *anisogona.* XXI. 26. — *arachnoidea.* XXI. 345. — *arborescens.* XXI. 346. — *armata.* XXI. 346. — *atra.* XXI. 344. — *aurantiaca.* XXI. 346. — *breviarticulata.* XXI. 345. — *ceratocladia.* XXI. 26. — *deusta.* XXI. 344. — *dilatata.* XXI. 344. — *disticha.* XXI. 345. — *elongata.* XXI. 345. — *fasciculata.* XXI. 345. — *fruticulosa.* XXI. 345. — *haematites.* XXI. 346. — *incurva.* XXI. 346. — *intricata.* XXI. 344. — *Kellneri.* XXI. 345. — *laxa.* XXI. 345. — *leptura.* XXI. 345. — *lithophila.* XXI. 344. — *lutensis.* XXI. 345. — *macroclonia.* XXI. 346. — *opaca.* XXI. 346. — *parvula.* XXI. 344. — *physarthra.* XXI. 345. — *pulvinata.* XXI. 344. — *purpurea.* XXI. 344. — *pygmaea.* XXI. 369. — *rigens.* XXI. 344. — *robusta.* XXI. 346. — *sanguinea.* XXI. 344. — *saxicola.* XXI. 344. — *secunda.* XXI. 344. — *spinosa.* XXI. 345. — *spinulosa.* XXI. 345. — *subulifera.* XXI. 346. — *umbellifera.* XXI. 345. — *variegata.* XXI. 345. — *veneta.* XXI. 345.
Polystictus Vitiensis Rchb. XXII. 739.
Polystigma fulvum. XXI. 296. — *rubrum.* XXI. 296; XXVIII. 100.
Polythrincium Trifolii. XXVIII. 113.

Polytrichum commune. XXI. 248. — *formosum.* XXI. 248. — *gracile.* XXX. 242. — *iuniperinum.* XXI. 248; XXX. 242. — *piliferum.* XXI. 248; XXX. 242. — *sexangulare.* XXI. 808. — *strictum.* XXX. 242.
Pomacentrus annulatus. XXI. 520. — *cyanostigma.* XXI. 523. — *pavo.* XXI. 523. — *punctatus.* XXI. 523. — *sulfureus* Klz. XXI. 521. — *trilineatus.* XXI. 522.
Pomatias cinerascens. XXX. 521. — *Clessini* Stoss. XXX. 521. — *Hirci* Stoss. XXX. 521. — *patulus.* XXX. 521. — *Philippianus.* XXX. 521. — *scalarinus.* XXX. 521. — *septemspiralis.* XXX. 521. — *Stossichi* Cless. XXX. 522.
Pompilus subserricornis Kohl. XXIX. 401.
Ponera sulcata Mayr. XXVIII. 662. — *tesserinoda.* XXVIII. 663.
Populus alba, Gallen. XXVII. 34. — *tremula,* Gallen. XXIV. 10, 502; XXV. 627. — XXVIII. 136.
Porcellio albomarginatus Vogl. XXV. 516.
Porina pustulosa Krphb. XXVI. 459. — *spilophaena* Krphb. XXVI. 460.
Porocyphus coccodes. XXII. 287. — *sanguineus.* XXII. 292.
Porphyra cordata. XXI. 23. — *coriacea.* XXI. 335. — *laciniata.* XXI. 23, 335. — *minor.* XXI. 335. — *vulgaris.* XXI. 335; XXIV. S. 22.
Porphiridium cruentum. XXI. 335.
Porphyrio coelestis. XXIII. 359. — *smaragnotus.* XXVI. 161.
Porphyriospora orbicularis. XXI. 286.
Porphyrops fulvipes. XXVIII. 460. — *scutellatus.* XXVIII. 460. — *spinipes.* XXVIII. 460.
Porthesia chrysorrhoea. XXIII. S. 9.
Posidonia Caulini. XXVII. 430.
Potamogeton natans var. XXVI. S. 7.
Potentilla australis. XXVII. 331. — *caulescens.* XXVIII. S. 41; XXIX. S. 10. — *cinerea.* XXVII. 331. — *Fragariastrum.* XXVII. 857; XXIX. S. 10. — *minima.* XXIX. S. 10. — *verna,* Gallen. XXIV. 502.
Poterium muricatum. XXVII. 332. — *Sanguisorba,* Gallen. XXIV. 5.
Pottia cavifolia. XXX. 236. — *Heimii.* XXV. S. 6; XXX. 236. — *intermedia.* XXX. 236. — *lanceolata.* XXX. 236. — *minuta.* XXX. 236. — *truncata.* XXX. 236.
Praeparate, mikroskop., Aufbewahrung. XXI. 1261. — von Pflanzentheilen. XXVI. S. 18.
Pragmopora amphibola. XXI. 277. — *Lecanactis.* XXI. 277.
Pratincola rubetra. XXI. 699; XXVI. 156; XXIX. 165. — *rubicola.* XXI. 699; XXIX. 165.
Preissia commutata. XXIX. 25; XXX. 249.
Primula Clusiana var. XXIX. S. 9. — *elatior.* XXVI. S. 17. — *minimo-Clusiana.* XXVII. 857. — *vulgaris.* XXVII. 850, 857.
Prinia gracilis. XXI. 101.
Prionomastix morio. XXV. 726.
Prionomitus chlorinus. XXV. 701.
Pristis pectinatus. XXI. 673.
Prodenia Androgea. XXX. 388.
Pronous tuberculifer Keys. XXX. 548.
Pronuba Yuccasella. XXV. 340.
Prosthesima pallida Keys. XXVII. 602.
Proteides Brinoides Mschlr. XXVI. 333. — *Cervus* Mschlr. XXVI. 333. — *Evadnes.* XXVI. 332. — *Moeros* Mschlr. XXVI. 334. — *silaceus* Mschlr. XXVI. 334.
Protomyces macrosporus. XXVII. 79; XXVIII. 75; XXIX. 660.
Prunus domestica, Gallen. XXIV. 502; XXV. 30, 627; XXIX. 724. — *Padus,* Gallen. XXIV. 10; XXVIII. 140. — *spinosa,* Gallen. XXV. 30, 31, 627; XXVIII. 141; XXIX. 724.

Psallus alpinus. XXV. 88.
Psamoecus (false *Psammnecus*) *breviusculus* Rttr. XXVII. 178. — *fasciatus* Rttr. XXIV. 525. — *quadrimaculatus* Rttr. XXIV. 525. — *triguttatus* Rttr. XXIV. 524.
Psathyropus tenuipes L. Koch. XXVII. 785.
Psecadia semilugens Zell. XXII. 561.
Pselaphiden. XXIX. 533.
Pselaphus Merklii Rttr. XXIX. 536.
Psettodes erumei. XXI. 570.
Pseudapistosia Umber. XXVII. 666.
Pseuderbessa quadrimaculata. XXVII. 655.
Pseudeuceron Eleuthera. XXVII. 653.
Pseudochilinus hexataenia. XXI. 557.
Pseudochromis flavivertex. XXI. 518. — *olivaceus*. XXI. 517.
Pseudodryas olivacea Mschlr. XXVII. 685.
Pseudoleskea atrovirens. XXI. 249; XXX. 243. — *catenulata*. XXI. 249; XXX. 243.
Pseudomyrma latinoda Mayr. XXVII. 877.
Pseudoneuropteren, Verzeichniss der Abhandlungen über *Pseudon.* aus der zweiten Dekade der Gesellschaftsschriften. XXII. S. 34.
Pseudopeziza Ranunculi. XXIX. 674. — *Saniculae*. XXIX. 674.
Pseudosarcus coerulescens. XXI. 569. — *Forskälii* Klz. et var. XXI. 566. — *ghoban*. XXI. 563. — *gibbus*. XXI. 568. — *harad* et var. XXI. 561. — *niger* et var. XXI. 570. — *pectoralis*. XXI. 564. — *pulchellus*. XXI. 559. — *sexvittatus*. XXI. 564. — *sordidus*. XXI. 568.
Pseudoscorpione, Eierlegen und Spinnen. XXI. 841.
Psilonia nivea. XXII. 415.
Psilophris longicornis. XXV. 728.
Psilopus bellus. XXIII. 458. — *ludens* Lw. XXIII. 458.
Psilospora faginea. XXI. 299.
Psilothrix latiorella Mann. XXIII. 131.
Psithyrus lugubris Kriechbr. XXIII. 65.
Psittospiza Riefferi. XXVIII. 16.
Psoloptera leucosticta. XXVII. 633.
Psora albilabra. XXI. 269. — *atrobrunnea* var. XXV. 486; XXVI. 358; XXVIII. 294; XXIX. 373. — *decipiens*. XXI. 269. — *lurida*. XXI. 269.
Psoralea bituminosa. XXVII. 315.
Psorodonotus. XXIV. 208.
Psoroma benacense. XXI. 265. — *crassum*. XXI. 265. — *fulgens*. XXI. 265. — *gypsaceum*. XXI. 265. — *lentigerum*. XXI. 265.
Psorothichia murorum. XXI. 286; XXII. 314. — *Schaereri*. XXI. 286; XXII. 313.
Psyche Surinamensis Mschlr. XXVII. 669.
Psylla F. Lw. XXVIII. 600. — *affinis* Lw. XXIX. 551. — *alaterni*. XXIX. 576. — *apiophila*. XXVII. 137. — *betulae*. XXIX. 577. — *breviantennata*. XXVI. 202. — *costalis*. XXIX. 572. — *costatopunctata*. XXVII. 131; XXIX. 570. — *crataegi*. XXVI. 206. — *fasciata* F. Lw. XXX. 259. — *Foersteri*. XXVI. 201. — *fraxinicola*. XXVII. 138. — *Genistae*. XVII. 125. — *glycyrrhizae*. XXX. 262. — *Hartigii*. XXIX. 577. — *hippophaës*. XXVII. 129. — *iteophila* Lw. XXVI. 196. — *limbata*. XXIX. 578. — *mali*. XXVII. 135. — *peregrina*. XXIX. 573. — *phaeoptera* Lw. XXIX. 549. — *pineti*. XXVII. 136; XXIX. 575. — *pruni*. XXVI. 205. — *pulchella* Lw. XXVII. 143. — *pyrastri* Lw. XXVII. 146. — *pyrisuga*. XXIX. 567. — *radiata*. XXVII. 125. — *Reuteri* Lw. XXX. 261. — *rhois* Lw. XXVII. 148. — *saliceti*. XXVII. 132. — *salicicola*. XXVI. 198. — *spartii*. XXVII. 126. — *stenolabis* Lw. XXVII. 144. — *viburni* Lw. XXVI. 194.
Psylloden, Biologie und Charakteristik. XXVI. 187. — Systematik. XXVIII. 585; XXVII. 123, vide Löw Fr.

Psyllopsis Lw. XXVIII. 587.
Pteraeolidia Semperi Bgh. XXV. 652.
Pteridographie, Ungarn. XXV. 781.
Pterigynandrum filiforme. XXI. 249; XXX. 244.
Pteris aquilina. XXI. 233; XXV. 784.
Pterocles arenarius. XXIX. 231.
Pterocyanea circia. XXI. 724; XXVI. 161.
Pterogonium gracile. XXI. 249.
Pterolepis Brunneri Krauss. XXIII. 20; XXIV. 205.
Pteromys volans. XXIX. 119.
Pterophorus monodactylus. XXIII. 326; XXV. 355. — *Rogenhoferi* Mann. XXI. 79.
Pteropus edulis. XXIII. 154.
Pterostichus cupreus. XXII. 7. — *Plitvicensis* Heyd. XXIX. 37. — *vulgaris*. XXII. 573.
Ptichodium plicatum. XXX. 244.
Ptilidium ciliare. XXIX. 29; XXX. 249.
Ptilonorhynchus melanotis. XXII. 428.
Ptilotis auriculata. XXII. 428. — *similis*. XXII. 428.
Ptinolopus perlatus. XXII. 430. — *Wallacei*. XXII. 430.
Ptinus basicornis Rttr. XXX. 222. — *biformis* Rttr. XXIX. 476. — *Capellae* Rttr. XXIX. 52. — *Kaufmanni* Rttr. XXX. 223.
Ptychodium plicatum. XXI. 250.
Ptychomitrium polyphyllum. XXI. 244.
Puccinella Iunci. XXVI. 126.
Puccinia Adoxae. XXVI. 123; XXVIII. 84; XXX. 23. — *Aegopodii*. XXVI. 120; XXVIII. 86. — *Aethusae*. XXVIII. 83, 613. — *Allii*. XXVIII. 84; XXIX. 694. — *alpina*. XXX. 22. — *Amphibii*. XXIX. 664. — *Andropogonis*. XXVI. 123. — *Anemones*. XXI. 293; XXVI. 123; XXVIII. 84; XXX. 22. — *Apii*. XXVI. 120. — *Artemisiae*. XXVI. 122; XXVIII. 84. — *arundinacea*. XXV. 118. — *Asari*. XXVI. 125; XXVIII. 86. — *Asparagi*. XXVI. 117. — *Asperulae*. XXVIII. 613. — *Astrantiae*. XXVI. 124. — *Balsamitae*. XXVI. 121. — *Bardanae*. XXVI. 122; XXVIII. 85. — *Bistortae*. XXVI. 122; XXIX. 664. — *Brachypodii*. XXVI. 123. — *Calaminthae*. XXVI. 122; XXIX. 662. — *caricina*. XXVIII. 82; XXX. 21. — *Caricis*. XXI. 294; XXVI. 118; XXVII. 80; XXIX. 664. — *Caryophyllearum*. XXX. 23. — *Centaureae*. XXI. 293; XXVI. 116; XXVIII. 79, 613; XXIX. 662; XXX. 19. — *Cerasi*. XXIX. 664. — *Chaerophylli*. XXVIII. 80. — *Chondrillae*. XXI. 293; XXVI. 115; XXVIII. 80; XXIX. 662. — *Chrysosplenii*. XXVI. 125. — *Cichorii*. XXIX. 664. — *Circaeae*. XXVI. 117. — *Cirsii*. XXVI. 116; XXVII. 80; XXVIII. 80; XXIX. 663. — *Clinopodii*. XXVIII. 85. — *Compositarum*. XXX. 18. — *Conii*. XXVII. 81. — *Convolvuli*. XXVIII. 80. — *coronata*. XXI. 294; XXVI. 119; XXVIII. 83; XXIX. 663; XXX. 21. — *De Baryana*. XXX. 23. — *Endiviae*. XXVII. 81. — *Epilobii*. XXVI. 117; XXVIII. 613. — *Falcariae*. XXVI. 124. — *Galiorum*. XXVI. 116; XXVIII. 81; XXIX. 663; XXX. 16. — *Gentianae*. XXI. 294; XXIX. 664. — *Geranii*. XXVI. 124. — *Glechomae*. XXVI. 126; XXVIII. 86; XXX. 23. — *graminis*. XXI. 294; XXVI. 119; XXVII. 80; XXVIII. 83, 613; XXIX. 663; XXX. 20. — *Helianthi*. XXVI. 116, 122; XXVII. 80; XXVIII. 81; XXIX. 663. — *Hordei*. XXVIII. 85. — *Iridis*. XXX. 22. — *Lapsanae*. XXVII. 80. — *Liliacearum*. XXVI. 125; XXVIII. 86; XXX. 23. — *linearis*. XXVIII. 85, 613. — *Loukaiana*. XXX. 24. — *Luzulae*. XXVI. 123; XXVIII. 85. — *Lychnidearum*. XXVI. 114. — *maculosa*. XXVIII. 81; XXX. 19. — *Magnusiana*. XXVII. 80; XXVIII. 85; XXX. 22. — *Malvacearum*. XXVIII. 86; XXX. 23. — *Maydis*. XXVI. 123; XXVIII. 85. — *Menthae*. XXI. 293; XXVI. 117; XXVIII. 81; XXX. 20. — *mixta*. XXVII. 81; XXVIII. 613. — *Moehringiae*. XXVI. 125; XXIX. 665. — *Moliniae*. XXVIII. 85. — *Myrrhis*. XXIX. 664. — *obtegens*. XXI. 293; XXVI. 121; XXVIII. 82. — *obtusa*. XXVI. 117; XXVIII. 82; XXX. 17. — *Oreoselini*. XXVI. 120; XXIX. 665. — *Phragmitis*. XXX. 22. —

Pimpinellae. XXVI. 115; XXVIII. 82. — *Poarum.* XXIX. 664. — *Polygonorum.* XXVI. 122; XXVIII. 86. — *Prenanthis.* XXVI. 116. — *Primulae.* XXVI. 115; XXVII. 79. — *Prostii.* XXVI. 125. — *Prunorum.* XXVI. 120; XXVIII. 86; XXX. 22. — *Rhododendri.* XXVI. 120; XXVII. 77. — *Ribis.* XXVI. 124. — *Rumicis.* XXVI. 122. — *Salviae.* XXVII. 81; XXVIII. 86. — *Saxifragarum.* XXVII. 845. — *Sesleriae* Reichb. XXVII. 842. — *sessilis.* XXVI. 119; XXIX. 664. — *Sileris* Voss. XXVI. 120. — *Soldanellae.* XXVI. 115. — *Stachydis.* XXVIII. 86. — *Stellariae.* XXVI. 114; XXVIII. 86. — *straminis.* XXI. 294; XXVI. 118; XXVII. 80; XXVIII. 83; XXIX. 663. — *striaeformis.* XXX. 21. — *Tanaceti.* XXVI. 121; XXIX. 665. — *Teucrii.* XXVI. 125; XXX. 23. — *Thalictri.* XXIX. 665. — *Thesii.* XXI. 294; XXVI. 117; XXX. 20. — *Thlaspeos.* XXVI. 124. — *Tragopogonis.* XXI. 293; XXVI. 124; XXVIII. 84; XXX. 23. — *Umbelliferarum.* XXX, 17. — *Valantiae.* XXVI. 125; XXVIII. 86; XXIX. 665. — *Veratri.* XXVI. 123; XXIX. 665; XXX. 23. — *Veronicarum.* XXVIII. 86; XXIX. 665. — *Vincae.* XXVI. 122. — *Violarum.* XXI. 293; XXVI. 114; XXVIII. 82; XXIX. 663; XXX 20. — *Virgaureae.* XXVI. 125.
Pucciniastrum areolatum. XXIX. 666.
Puffinus aequinoctialis. XXIII. 159. — *anglorum.* XXVI. 162. — *cinereus.* XXVII. 235.
Pulegium vulgare. XXVII. 398.
Pulicaria vulgaris. XXVII. 849; XXIX. S. 15.
Pulmonaria angustifolia. XXVII. 857. — *azurea.* XXVII. 850.
Punctaria latifolia. XXI. 22, 332. — *plantaginea.* XXI. 332.
Pupa avenacea. XXX. 527. — *conica.* XXX. 527. — *doliolum.* XXX. 527. — *frumentum.* XXX. 527. — *Kokeili.* XXX. 527. — *minutissima.* XXX. 527. — *muscorum.* XXX. 527. — *pagodula.* XXX. 527. — *truncatella.* XXX. 527. — *umbilicata.* XXX. 527.
Pustularia vesiculosa. XXI. 298.
Pycnomerus verrucicollis. XXIX. 543.
Pycnonotus analis. XXI. 101. — *capensis.* XXIII. 156.
Pygoxyon scydmaeniforme Rttr. XXX. 509.
Pylaisia polyantha. XXI. 250; XXX. 244.
Pyracmon austriacus Tsch. XXI. 62. — *fulvipes.* XXI. 63. — *fumipennis.* XXI. 62. — *melanurus.* XXI. 62. — *obscuripes.* XXI. 62.
Pyramidula tetragona. XXX. 239.
Pyrenodesma Agardhiana et var. XXI. 266, 1125; XXII. 310; XXIII. 492. — *chalybaea.* XXI. 266; XXII. 310. — *olivacea.* XXI. 266. — *Tauriliana.* XXI. 266. — *variabilis.* XXI. 266; XXII. 310.
Pyrenotheca aponina. XXI. 287. — *Toniniana.* XXI. 287.
Pyrenula copromya. XXI. 862. — *Coryli.* XXI. 279. — *indica.* XXI. 863. — *leucoplaca.* XXI. 279. — *nitida.* XXI. 279. — *pertusarioidea.* Krphb. XXX. 342.
Pyrgillus iavanicus. XXI. 871.
Pyrocephalus mexicanus. XXVIII. 18. — *rubineus.* XXVIII. 15.
Pyrrhocorax alpinus. XXI. 706; XXVI. 157; XXIX. 199.
Pyrrhogyra Docella. XXVI. 316.
Pyrrhopyge Aesculapus Staud. XXV. 113. — *Cyclops* Staud. XXV. 114. — *insana* Staud. XXV. 113. — *Styx* Mschlr. XXVIII. 209.
Pyrrhospora quernea. XXI. 272.
Pyrrhula griseiventris. XXII. 261. — *vulgaris.* XXI. 90, 711; XXIV. 565; XXVI. 158; XXIX. 211.
Pyrrhulorhyncha pyrrhuloides. XXIX. 218.
Pyrus communis, Gallen. XXIV. 10, 503. — *Malus,* Milbengallen. XXVIII. 141. — *paradisiaca,* Milbengallen. XXVIII. 141.
Pythonides Amaryllis Staud. XXV. 114. — *Cobarus* Mschlr. XXVIII. 211. — *dilucida.* XXVI. 338. — *Enega* Mschlr. XXVI. 338.
Pyxidicula adriatica. XXI. 301.

Q.

Quaternaria Persooni. XXIX. 672.
Quercus Cerris, Gallen. XXIV. 503; XXVII. 33; XXVIII. 399. — *coccifera,* Milbengallen. XXVIII. 142. — *Ilex.* XXVII. 425. — — Gallen. XXVIII. 398. — *laciniosa.* XXVII. 423. — *lanuginosa.* XXVII. 422. — *pedunculata,* Gallen. XXVII. 36. — *Pseudosuber.* XXVII. 425. — *pubescens,* Gallen. XXVII. 36. — *sessiliflora.* XXVII. 424. — — Gallen. XXVII. 36. — *Streimii.* XXVII. 422. — *Tommasinii.* XXVII. 424. — *Virgiliana.* XXVII. 423.
Querquedula circia. XXIX. 263. — *crecca.* XXI. 724; XXVI. 161; XXIX. 263. — *falcata.* XXI. 724. — *formosa.* XXI. 268.
Quitten, Pilze. XXI. 1217.

R.

Racomitrium canescens. XXI. 244; XXX. 238. — *fasciculare.* XXX. 238. — *heterostichum.* XXX. 238. — *lanuginosum.* XXI. 244; XXX. 238. — *patens.* XXI. 803. — *protensum.* XXX. 238.
Radspinnen. XXI. 815.
Radula complanata. XXI. 255; XXIX. 29; XXX. 249.
Rallus aquaticus. XXI. 721; XXII. 267; XXVI. 160. — *striatus.* XXIII. 358.
Ramalina asperula Krphb. XXVI. 441. — *calycaris.* XXI. 260; XXVIII. 418. — *farinacea.* XXVIII. 419. — *fasciata* Krphb. XXVI. 438. — *fraxinea.* XXVIII. 418. — *glaucescens* Krphb. XXX. 333. — *intricata* Krphb. XXVI. 438. — *microspora* Krphb. XXVI. 435. — *minuscula* var. XXVI. 406. — *pollinaria.* XXI. 260; XXVIII. 419. — *scopulorum.* XXI. 28. — *tinctoria.* XXVIII. 419. — *turgida* Krphb. XXVI. 437.
Ramphia albizona. XXX. 423.
Ramphidium surinamense Mschlr. XXX. 468. — *trahale.* XXX. 468.
Ramphocoelus icteronotus. XXVIII. 16, 20. — *nigrigularis.* XXIV. 173; XXVIII. 20.
Ramphomyia cupterota Lw. XXIII. 457. — *leptopus.* XXIII. 457. — *sphenoptera* Lw. XXXIII. 456.
Ramularia Agropyri Schlz. XXIV. 292. — *Armoraceae.* XXVIII. 114. — *Coleospori.* XXIX. 682. — *didyma.* XXVIII. 114; XXIX. 683. — *Doronici.* XXIX. 683. — *Epilobii.* XXIX. 683. — *Geranii.* XXVIII. 114; XXIX. 683. — *Heraclei.* XXIX. 683. — *macrospora.* XXIX. 683. — *obovata.* XXVIII. 114; XXIX. 683. — *ovata.* XXVIII. 114. — *Parietariae.* XXIX. 683. — *pusilla.* XXIX. 683. — *variabilis.* XXIX. 683. — *Verbasci.* XXVIII. 114. — *Veronicae.* XXIX. 683. — *Violae.* XXVIII. 114. — *Virgaureae.* XXVIII. 114. — *Vossiana* Thüm. XXIX. 683.
Rana esculenta. XXI. S. 38. — *temporaria.* XXVI. S. 73; XXIX. 282.
Ranunculus acris. XXVII. 266. — *alpestris.* XXVIII. S. 41; XXIX. S. 9. — *aquatilis.* XXVII. 265. — *arvensis* var. XXVII. 857. — *chaerophyllus.* XXVII. 266. — *chius.* XXVII. 268. — *confusus.* XXVII. 265. — *flabellatus.* XXVII. 266. — *hybridus.* XXVII. 854. — *sardous.* XXIV. 45. — *trichophyllus.* XXVII. 265. — *velutinus.* XXVII. 267.
Raphidium polymorphum. XXI. 317.
Raphidophora disseminans. XXIII. 363.
Raphiospora flavovirescens var. XXIII. 500; XXIV. 261.
Raphoneis dubia. XXI. 16. — *fasciata.* XXI. 16. — *Kronowetteri.* XXI. 16.
Raps, schädliche Thiere. XXIV. 363.
Raubthiere, Brasilien. XXVII. S. 36.
Reboullia hemisphaerica. XXI. 257; XXIX. 24.

Rectes Draschei Pelz. XXVI. 718.
Recurvaria leucatella. XXIII. S. 9.
Recurvirostra avocetta. XXI. 257; XXIV. 561; XXIX. 251.
Reden, Fest-, Eröffnungs-, Begrüssungs-, Nachruf-, vide Sitzungsberichte in jedem Bande.
Regulus cristatus. XXI. 299; XXVI. 156; XXIX. 158. — *ignicapillus.* XXI. 299; XXVI. 156. — *modestus.* XXI. 299; XXIV. 564. — *superciliosus.* XXIV. 654.
Rehgeweih, abnorm. XXII. 223.
Remigia diffluens. XXX. 437. — *Guenei* Mschlr. XXX. 437. — *latipes.* XXX. 436. — *repanda.* XXX. 437. — *Sobria* Mschlr. XXX. 436.
Renia orthosialis. XXX. 473.
Renodes humilis. Mschlr. XXX. 450.
Reptilien, vide Steindachner.
Reseda lutea. XXVII. 286.
Reticularia maxima. XXVIII. 122.
Revelieria Heydeni Rttr. XXX. 58.
Rhabdonema adriaticum. XXI. 13, 305.
Rhabdoweisia fugax. XXX. 235.
Rhachidomus Herm. XXIV. 203.
Rhacocleis. XXIV. 201.
Rhamnus intermedia. XXVII. 301. — *saxatilis.* XXIX. S. 10.
Rhamphomicron microrhynchus. XXVI. 768.
Raphidogloea interrupta. XXI. 303. — *micans.* XXI. 303.
Rhaphium tibiale. XXX. 589.
Rhescynthis Armida. XXVII. 680. — *melanostigma.* XXVII. 680.
Rhimphoctona rufipes Tsch. XXI. 63.
Rhinobatus halavi. XXI. 675.
Rhinocola aceris. XXIX. 559. — *ericae.* XXIX. 560. — *Fedtschenkoi* F. Lw. XXX. 252. — *Targionii.* XXIX. 561. — *Turkestanica* F. Lw. XXX. 252.
Rhinodina arenaria et var. XXII. 289; XXIII. 111. — *atrocinerea.* XXII. 289, 295. — *Bischoffii.* XXI. 267; XXII. 306. — *caesiella* var. XXVI. 364. — *calcarea* Arn. XXIX. 362, 381. — *confragosa.* XXVIII. 253. — *controversa.* XXI. 267. — *corticola* Arn. XXV. 481. — *crustulata.* XXII. 305, 310. — *Dubyanoides.* XXII. 305, 310. — *horiza.* XXI. 266. — *lecanorina.* XXI. 267; XXII. 310. — *leprosa.* XXI. 267. — *metabolica.* XXII. 303. — *oxydata.* XXI. 266. — *polycicla.* XXI. 267. — *sophodes.* XXI. 266. — *trichophila* var. XXIII. 110; XXV. 492. — *Trevisani.* XXI. 266.
Rhipidia maculata, Metamorph. XXIII. 592; XXVIII. 52. — *uniseriata.* XXVIII. 53.
Rhipidura motacilloides. XXII. 327.
Rhizocarpon atro-album. XXII. 300. — *dissentiens* Arn. XXVI. 380. — *geographicum.* XXI. 274; XXII. 300. — *intersitum* Arn. XXVII. 554; XXIX. 374. — *Montagnei.* XXII. 286, 291, 300. — *obscuratum.* XXI. 274; XXII. 286. *permodestum* Arn. XXIX. 383. — *petraeum.* XXI. 274; XXII. 283, 300. — *subconcentricum.* XXI. 274.
Rhizoclonium fontinale. XXI. 326. — *hieroglyphicum.* XXI. 326. — *salinum.* XXI. 326.
Rhizoctonia Allii. XXIX. 692.
Rhizomorpha fragilis. XXI. 296. — *obstruens.* XXIX. 693. — *palmata.* XXIX. 693. — *setiformis.* XXVIII. 123. — *subcorticalis.* XXVIII. 123; XXIX. 693. — *subterranea.* XXIX. 693. — *velutina* Thüm. XXIX. 693. — *verticillata.* XXIX. 693.
Rhizophyllis dentata. XXI. 338.
Rhizopogon rubescens. XXV. 65; XXIX. 686.
Rhizotrogus arcilabrus Marseul. XXIX. 472. — *fallax* Marseul. XXIX. 472. — *serrifunis* Marseul. XXIX. 472.
Rhododendron Chamaecistus. XXIX. S. 9. — *ferrugineum,* Milbengallen. XXIX. 725. — *hirsutum* et var., Gallen. XXIV. 10; XXVII. 857.

Rhodophyllis bifida. XXI. 340. — *capensis.* XXI. 25.
Rhodymenia ligulata. XXI. 340. — *linearis.* XXI. 25. — *Palmetta.* XXI. 340. — *tunaeformis.* XXI. 340.
Rhoicosphenia curvata, XXI. 15, 302.
Rhomboidichthys pantherinus. XXI. 571.
Rhophitoides canus. XXII. 364.
Rhopus testaceus. XXV. 691.
Rhus cotinus, Mückengallen. XXX. 40.
Rhynchaea capensis. XXII. 337.
Rhynchites Bacchus. XXIII. S. 39. — *seminiger* Rttr. XXX. 516.
Rhynchobatus djiddensis. XXI. 674.
Rhynchops nigra. XXIII. 159.
Rhynchospora alba. XXI. 736.
Rhynchostegium confertum. XXI. 252. — *depressum.* XXI. 810. — *mediterraneum* Jur. XXIV. 378. — *megapolitanum.* XXX. 245. — *murale.* XXI. 252; XXX. 245. — *rusciforme.* XXI. 252; XXX. 245. — *Teesdalii.* XXI. 252. — *tenellum.* XXI. 252; XXX. 245.
Rhyparochromus pineti. XXIV. 555.
Rhypholophus pentagonalis Lw. XXIII. 455.
Rhytinota Baudii Gredl. XXVII. 514.
Rhytiphlaea cloiophylla var. XXI. 27. — *phoenicurus.* XXI. 699. — *pinastroides.* XXI. 346. — *tinctoria.* XXI. 346. — *tithys.* XXI. 699.
Rhytisma acerina. XXVIII. 105. — *acerinum.* XXI. 297; XXVIII. 105. — *Andromedae.* XXVIII. 105. — *Onobrychidis.* XXVIII. 105. — *salicinum.* XXVIII. 105.
Ribes Grossularia. XXIX. S. 9. — *petraeum.* XXVII. 850; XXIX. S. 9.
Ricasolia candicans. XXI. 264. — *Cesatii.* XXI. 264.
Riccia Bischoffii. XXIX. 23. — *crystallina.* XXI. 256; XXIX. 23. — *fluitans.* XXI. 256; XXIX. 23; XXX. 250. — *glauca.* XXI. 256; XXIX. 24; XXX. 250. — *natans.* XXI. 256; XXIX. 23. — *sorocarpa.* XXIX. 23.
Riesensalamander. XXVI. S. 117; XXVII. S. 43.
Riessia Fresenii Schlz. XXIV. 289.
Rindengallen. XXII. 680.
Rinodina, vide *Rhinodina.*
Rivularia nitida. XXI. 314.
Rizzolia modesta Bgh.
Robinia Pseudo-Acacia. XXVII. 316.
Roccella gracillima Krphb. XXVI. 442. — *Montagnei* var. XXVI. 442.
Roripa amphibia var. XXI. 738. — *terrestris.* XXIV. 46.
Rosa canina, Gallen. XXV. 29; XXVII. 332. — *micrantha.* XXVII. 333. — *rubrifolia.* XXVII. 851. — *sempervirens.* XXVII. 334. — *sepium.* XXVII. 333. — *stylosa.* XXVII. 333. — *tomentosa.* XXVII. 851.
Rosellinia aspera Haszl. XXIII. 363. — *horrida* Haszl. XXIII. 365.
Rosema Zelica. XXVII. 696.
Rossbohne, schädliche Thiere. XXIV. 366.
Rubus amoenus. XXVII. 330. — *discolor.* XXVII. 329. — *tomentosus.* XXVII. 328. — *villicaulis.* XXVII. 329.
Rumex Acetosa var. XXVII. 415. — *sanguineus.* XXVII. 415.
Rupicola peruviana. XXVIII. 19. — *sanguinolenta.* XXVIII. 16.
Russula adusta. XXIX. 687. — *alutacea.* XXI. 289. — *aurata.* XXI. 289. — *emetica.* XXI. 289. — *furcata.* XXIX. 687. — *grisea.* XXI. 289. — *integra.* XXI. 289. — *lactea* var. XXVIII. 433. — *rubra.* XXIX. 687. — *rugosa* Schlz. XXVIII. 433. — *suavis.* Schlz. XXX. 497. — *subemetica* Schlz. XXX. 497.
Ruticilla caeruleocephala. XXIX. 162. — *phoenicurus.* XXIX. 161. — *semirufa.* XXI. 162. — *thytis.* XXI. 162.

S.

Sacidium Actinonema. XXI. 1252. — *Cystotrichia.* XXI. 1254.
Safia inconspicua Mschlr. XXX. 406. — *Lucilia* Mschlr. XXX. 404. — *placida* Mschlr. XXX. 405. — *praeusta* Mschlr. XXX. 403.
Sagaritis borealis. XXI. 53. — *cognata* Tsch. XXI. 46. — *congesta.* XXI. 47. — *crassicornis* Tsch. XXI. 51. — *ebenina.* XXI. 52. — *Holmgreni* Tsch. XXI. 50. — *laticollis.* XXI. 51. — *latrator.* XXI. 48. — *maculipes* Tsch. XXI. 49. — *raptor.* XXI. 46. — *zonata.* XXI. 47.
Sagedia aenea. XXI. 280. — *affinis.* XXI. 280. — *Bubulcae.* XXI. 280. — *cognata* Arn. XXI. 1123, 1147; XXIII. 501. — *Koerberi.* XXII. 301. — *macularis.* XXI. 280. — *morbosa* Arn. XXI. 1133; XXIV. 251. — *Ohleriana.* XXI. 280. — *persicina.* XXI. 280. — *subarticulata* Arn. XXI. 1133.
Sagina ciliata. XXVII. 290. — *Hochstetteri* Rchb. XXI. 11, 34. — *nodosa.* XXVII. 855. — *procumbens* var. XXIX. S. 10. — *subulata.* XXIV. 46.
Sagiolechia protuberans. XXI. 275.
Salarias cyanostigma. XXI. 490. — *fasciatus.* XXI. 491. — *flavoumbrinus.* XXI. 489. — *fuscus.* XXI. 489. — *nigrovittatus.* XXI. 490. — *quadricornis* et var. XXI. 486. — *Sebae.* XXI. 491. — *tridactylus.* XXI. 489. — *unicolor.* XXI. 488.
Salicornia macrostachya. XXVII. 412.
Salix alba. XXIV. 503. — — Milbengallen. XXVIII. 142. — *aurita.* XXVII. 853. — *auritoides.* XXV. 500. — *babylonica.* XXV. S. 21, 22; XXVII. 427. — *Caprea,* Gallen. XXV. 628; XXVII. 36. — *cinerea.* XXVII. 853. — *cinereo-nigricans.* XXVII. 849. — *fallax* Wol. XXV. 499. — *fragilis,* Gallen. XXIV. 503. — *glabra.* XXVII. 853. — *grandifolia.* XXV. 497. — *incana,* Gallen. XXV. 628; XXVII. 36. — *incano-purpurea.* XXVII. 848. — *limnogena.* XXV. 497. — *macrophylla.* XXV. 498. — *Mauternensis.* XXV. 498. — *nigricans.* XXVII. 848. — *purpurea,* Gallen. XXV. 628. — *purpureo-cinerea.* XXI. 736. — *purpureo-nigricans.* XXVII. 848. — *repens.* XXVII. 848; XXIX. S. 7. — *Vandensis.* XXVII. 853. — *viminali-purpurea.* XXVII. 848.
Salmo callaris. XXII. 217. — *coregonoides* Pall. XXIV. 391; XXIX. 285. — *fluviatilis.* XXIV. 392. — *leucomaenis.* XXII. 217.
Salvia Bertolonii. XXVII. 398. — *clandestina.* XXVII. 399. — *pratensis,* Gallen. XXIV. 504.
Salvinia natans. XXI. 238; XXV. 795.
Sambucus nigra. XXVII. 819. — — Gallen. XXIV. 505. — *Ebulus,* Milbengallen. XXVIII. 143.
Sammlungen, Anbote, Geschenke, Verkauf, vide Sitzungsberichte in jedem Bande.
Sanguisorba officinalis. XXIX. S. 10.
Sapholytus. XXII. 669. — *connatus.* XXII. 722. — *Haimi.* XXII. 723. — *undulatus* Mayr. XXII. 723.
Saprinus natalensis. XXVII 506.
Sarcogyne privigna. XXI. 274. — *pruinosa.* XXI. 274.
Sarcomenia intermedia. XXI. 27.
Sarcosagium biatorellum. XXI. 286.
Sarcoscyphus Ehrharti. XXIX. 34. — *Funckii.* XXIX. 34; XXX. 248.
Sargassum Hornschuchii. XXI. 334. — *linifolium.* XXI. 334.
Sarotes aulicus L. Koch. XXVII. 766. — *invictus* L. Koch. XXVII. 767. — *regius.* XXVII. 769.
Satureia montana. XXVII. 401.
Satyrus Semele, Zwitter. XXII. 728.
Saucerottia cyanifrons. XXIX. 256.
Säugethiere, West-Sibirien. XXIX. 115, vide Pelzeln.

Saurida nebulosa. XXI. 591. — *tumbil*. XXI. 591.
Saurita Cassandra. XXVII. 633.
Saurus erythraeus Klz. XXI. 590. — *varius*. XXI. 590.
Saussurea discolor. XXIX. S. 7.
Saxicola deserti. XXIX. 163. — *isabellina*. XXIX. 163. — *morio*. XXIX. 163. — *oenanthe*. XXI. 699; XXVI. 156; XXIX. 162. — *stapazina*. XXI. 699.
Saxifraga adscendens. XXVII. 850. — *aizoides*, Milbengallen. XXVIII. 143. — *aizoon*. XXIX. S. 9. — *Burseriana*. XXII. S. 51; XXVIII. S. 41. — *granulata*. XXVII. 850. — *mutata*. XXIX. S. 9. — *oppositifolia*. XXVIII. 144. — *stenopetala*. XXVII. 850.
Scapania curta et var. XXIX. 33; XXX. 248. — *nemorosa*. XXIX. 33; XXX. 248. — *undulata*. XXIX. 33; XXX. 248.
Scaphischema Poupillieri. XXX. 43.
Scaphisoma subalpinum Rttr. XXX. 44, 221.
Scarichthys coeruleopunctatus. XXI. 557.
Scarites eurytus. XXVII. 504.
Schädlinge, Felder, Landwirthschaft, Obstgärten, Wald. XXIII. S. 9; XXIV. 355.
Schematische Uebersicht der Abhandlungen aus der zweiten Dekade der Gesellschaftsschriften. XXII. S. 30.
Scenedesmus acutus. XXI. 318. — *obtusus*. XXI. 318. — *quadricauda*. XXI. 318.
Schildläuse, vide Löw Fr.
Schimmelmannia Frauenfeldi. XXI. 24.
Schismatomma dolosum. XXI. 275.
Schizogonium murale. XXI. 329. — *thermale*. XXI. 329.
Schizonella melanogramma. XXX. 11.
Schizonema adriaticum. XXI. 304. — *corniculatum*. XXI. 304. — *humile*. XXI. 304. — *Meneghinii*. XXI. 304. — *parvum*. XXI. 304. — *polyclados*. XXI. 304. — *Smithii*. XXI. 304. — *spinescens*. XXI. 304. — *Zanardinii*. XXI. 304.
Schizoneura compressa. XXIX. 67. — *corni*. XXVII. S. 40.
Schizophyllum commune. XXI. 289; XXVIII. 116.
Schizosiphon affinis. XXI. 315. — *aponinus*. XXI. 315. — *Listeanus*. XXI. 314. — *Meneghinianus*. XXI. 315. — *pulvinatus*. XXI. 315.
Schizostega osmundacea. XXI. 804; XXX. 239.
Schizothorax orientalis. XXIX. 286.
Schizymenia erosa var. XXI. 24. — *obovata*. XXI. 24.
Schmetterlingsfänger. XXIV. S. 26.
Schoenobius longirostrellus. XXII. 533.
Schoenus nigricans. XXVII. 852.
Schreiben, Glückwünsche, Beileid etc., vide Sitzungsberichte in jedem Bande.
Schriften-Austausch, zu Anfang eines jeden Bandes.
Sciara aestivalis Winn. XXI. 853. — *alma* Winn. XXI. 860. — *arenaria*. XXII. 58. — *atrata* Bel. XXII. 51. — *concolor* Bel. XXXIII. 552. — *cunctans* Winn. XXI. 850. — *egregia*. XXIII. 550. — *formosa* Winn. XXI. 854. — *fusca* Winn. XXI. 849. — *glabricollis* Winn. XXI. 851. — *gregaria* Bel. XXII. 53. — *hispida* Winn. XXI. 847. — *hortulana* Bel. XXIII. 555. — *hyalipennis* Winn. XXI. 859. — *nana* Winn. XXI. 854. — *opaca* Winn. XXI. 856. — *segnis* Winn. XXI. 858. — *selecta* Winn. XXI. 859. — *socialis* Winn. XXI. 852. — *solani* Winn. XXI. 855. — *tremulae* Bel. XXIII. 553. — *vana* Winn. XXI. 857.
Scilla bifolia. XXVII. 852, 856; XXIX. S. 15.
Scinaia furcellata. XXI. 340.
Sciophila nigriceps Lw. XXIII. 454. — *pallens* Lw. XXIII. 454.
Sciopsyche Bractea Mschlr. XXVII. 645.
Scirpophaga Vestaliella Zell. XXII. 532.
Scirpus flavescens. XXIX. S. 5. — *pauciflorus*. XXVII. 847. — *setaceus*. XXI. 736; XXVII. 852.

Sciurus Plantani. XXIII. 154. — *vittatus.* XXI. 100. — *vulgaris.* XXIX. 118.
Scleranthus annuus. XXVII. 339.
Scleroderma Bovista. XXVI. 228. — *verrucosum.* XXI. 291; XXVI. 228. — *vulgare.* XXVI. 227; XXIX. 686.
Scleropodium illecebrum. XXI. 251.
Sclerotium Brassicae. XXVIII. 122. — *clavus.* XXVIII. 122; XXIX. 691. — *complanatum.* XXIX. 692. — *Dasystephanae* Thüm. XXVIII. 122. — *durum.* XXVIII. 122; XXIX. 692. — *nervale.* XXVIII. 122. — *pustula.* XXVIII. 123. — *quercinum.* XXI. 300. — *Semen.* XXI. 123.
Scoliciosporum corticolum. XXII. 303. — *holomelaenum.* XXI. 275. — *molle.* XXI. 275. — *umbrinum.* XXII. 285. — *Villae Latii.* XXI. 275.
Scolicotrichium deustum. XXIX. 682. — *ochraceum.* XXIX. 682. — *Ungeri Voss.* XXIX. 682.
Scolopax rusticola. XXI. 721; XXIV. 567; XXVI. 160; XXIX. 253.
Scolopendra damnosa L. Koch. XXVII. 789. — *iaponica* L. Koch. XXVII. 790. — *mutilans* L. Koch. XXVII. 791.
Scolopendrium, Entwicklungsgeschichte. XXIX. 1. — *vulgare.* XXI. 234; XXV. 787; XXIX. S. 4.
Scolopocryptos rubiginosa L. Koch. XXVII. 792.
Scolytus pruni. XXIII. S. 9.
Scomber ianesaba. XXI. 442. — *Kanegurta.* XXI. 441. — *microlepidoptus.* XXI. 443.
Scoparia rectilinea Zell. XXIV. 427.
Scopelus coeruleus Klz. XXI. 592.
Scops iaponicus. XXII. 255. — *manadensis.* XXVI. 718.
Scoptonoma integra Zell. XXIII. 328. — *interrupta* Zell. XXIII. 329.
Scorpio, Erzherzogthum Oesterreich. XXII. 655.
Scorzonera hispanica. XXIX. S. 8. — *purpurea.* XXI. 737.
Scotoplectus Capella Rttr. XXIX. 44.
Scurria fasciata. XXI. 199.
Scutellaria hastifolia. XXVII. 857.
Scutigera coeruleo-fasciata L. Koch. XXVII. 787. — *trunculenta* L. Koch. XXVII. 788.
Scydmaenidae. XXIX. 533.
Scydmaenus asturiensis Rttr. XXIX. 540. — *bulgaricus* Rttr. XXIX. 540. — *colchicus* Saulcy. XXIX. 470. — *convexicollis* Rttr. XXIX. 538. — *cribrum* Saulcy. XXIX. 470. — *Delphinus* Saulcy. XXIX. 469. — *Hopffgarteni* Rttr. XXIX. 48. — *nodifer* Rttr. XXIX. 540. — *ornatus* Rttr. XXIX. 541. — *plicicollis* Rttr. XXIX. 538. — *regalis* Rttr. XXX. 511. — *subsulcatus* Rttr. XXIX. 539.
Scyllaea bicolor Bgh. XXX. 167. — *pelagica.* XXI. 1288, 1292.
Scyphella latifrons Lw. XXIII. 462.
Scytodes longipes. XXVII. 210. — *vittata* Keys. XXVII. 212.
Scytonema allochroum. XXI. 315. — *calotrichoides.* XXI. 315. — *Castellii.* XXI. 316. — *chrysochlorum.* XXI. 315. — *cinereum.* XXI. 315. — *Contarenii.* XXI. 316. — *fasciculatum.* XXI. 315. — *furcatum.* XXI. 316. — *melanopterum.* XXI. 316. — *Myochrous.* XXI. 315. — *spongiosum.* XXI. 316. — *tenue.* XXI. 315. — *thermale.* XXI. 315. — *tomentosum.* XXI. 315. — *turfosum.* XXI. 315. — *velutinum.* XXI. 316.
Scytosiphon lomentarius. XXI. 22, 333.
Secoliga annexa Arn. XXV. 456; XXVII. 559. — *gyalectoides.* XXI. 269. — *leucarpis.* XXI. 269.
Secotium Szabolcsiense. XXVI. 217. — *Thunii.* XXVI. 217.
Sedenia biundulalis Zell. XXII. 502.
Seesterne, Adria. XXV. 361.
Segestrella illinata. XXI. 279. — *lectissima.* XXII. 301. — *Massalongiana.* XXI. 279.
Segestria Madagascarensis Keys. XXVII. 90. — *ruficeps.* XXVII. 221.

Segetia viscosa. XXIX. 407.
Selaginella helvetica. XXI. 237; XXV. 795. — *spinulosa.* XXI. 237.
Selenis cruciata. XXX. 447. — *macarioides* Mschlr. XXX. 447. — *specifica* Mschlr. XXX. 448. — *Suero.* XXX. 447. — *vitrinula.* XXX. 447.
Selenocosmia iavanensis. XXI. 204. — *lanipes* Auss. XXV. 187.
Seligeria pusilla. XXI. 240, 801. — *recurvata.* XXI. 241; XXX. 236. — *tristicha.* XXI. 241.
Semasia corculana Zell. XXIV. 433.
Semnopithecus comatus. XXI. 100. — *frontatus.* XXX. S. 27.
Semperella Schulzei. XXVII. S. 26.
Semyra coarctata. XXVII. 672.
Senebiera Coronopus. XXI. 738; XXVII. 851.
Senecio alpinus var. XXIX. S. 7. — *campestris* var. XXIX. S. 7. — *erraticus.* XXVII. 360. — *nemorensis* var. XXI. 737. — *paludosus.* XXVII. S. 29. — *umbrosus.* XXIX. S. 7.
Senia Astur. XXVII. 667.
Senoculus rubromaculatus Keys. XXIX. 339.
Septoria Astragali. XXVIII. 109. — *castanaecola.* XXVIII. 109. — *Cerastii.* XXIX. 678. — *Crataegi.* XXVIII. 109. — *Citri.* XXVIII. 109. — *Cyclaminis.* XXVIII. 109. — *Cytisi.* XXIX. 678. — *Daphnes.* XXVIII. 109. — *effusa.* XXIX. 678. — *Euphorbiae.* XXIX. 678. — *Graminis.* XXVIII. 109. — *Fagi.* XXVIII. 109. — *Hederae.* XXVIII. 110. — *Hellebori.* XXVIII. 110. — *Hepaticae.* XXIX. 678. — *heterochroa.* XXVIII. 110. — *Mori.* XXIX. 678. — *nebula.* XXIX. 678. — *Petroselini.* XXVIII. 110. — *pyricola.* XXVIII. 110. — *quercina.* XXVIII. 110. — *Rhamni cathartici.* XXIX. 678. — *Ribis.* XXIX. 678. — *Scrophulariae.* XXVIII. 110. — *Tussilaginis.* XXVIII. 110. — *Ulmi.* XXVIII. 110. — *Verbenae.* XXIX. 678. — *Viciae.* XXIX. 678.
Serapias lingua. XXVII. 437.
Sericoderus pallidus Rttr. XXVII. 195.
Sericopelma rubronitens Auss. XXV. 195.
Sericoris argyroëlana Zell. XXV. 277. — *astrologana* Zell. XXV. 281. — *caesialbana* Zell. XXV. 285. — *campestrana* Zell. XXV. 282. — *constellatana* Zell. XXV. 279. — *coruscana.* XXV. 279. — *fuscalbana* Zell. XXV. 284. — *poana* Zell. XXV. 282.
Seriola aureo-vittata. XXI. 450. — *nigrofasciata.* XXI. 450.
Seriolichthys bipinnulatus. XXI. 452.
Serphus dilatatus. XXI. 403.
Seseli Tommasinii. XXVII. 343.
Sesia chrysidiformis. XXII. S. 45. — *Surinamensis* Mschlr. XXVII. 631. — *tabaniformis.* XXV. S. 23.
Setaria italica. XXI. 785. — *verticillata* var. XXVII. 457. — *viridis.* XXVII. 458.
Setiostoma chlorobasis Zell. XXV. 325. — *xanthobasis* Zell. XXV. 325.
Setomorpha inamoenella Zell. XXIII. 224. — *operosella* Zell. XXIII. 223. — *ruderella.* XXIII. 225.
Siagona fuscipes. XXVII. 503.
Sibine fusca. XXVII. 671.
Siegertia calcarea. XXI. 272.
Silene acaulis, Gallen. XXVII. 33. — *conica.* XXVII. 855. — *dichotoma.* XXIX. S. 16. — *gallica.* XXVI. S. 18; XXVII. 851. — *livida.* XXVII. 289. — *viridiflora.* XXVII. 289.
Silvanus lateritius Rttr. XXVIII. 194. — *reflexus* Rttr. XXIX. 85.
Simaethis rimulalis Zell. XXV. 321. — *vicarialis* Zell. XXV. 322.
Simiae, Monographie, Anzeige. XXVI. S. 90.
Singa, synoptische Uebersicht der Arten. XXI. 824. — *abbreviata* Keys. XXIX. 301. — *duodecimguttata* Keys. XXIX. 302.
Siphonophoren, Triest. XXVI. S. 7.

Siphula polyschides Krphb. XXVI. 434. — *subulata* Krphb. XXVI. 434.
Siren lacertina. XXVI. S. 114.
Sirogonium sticticum. XXI. 322.
Sirosiphon ocellatus. XXI. 316.
Sisymbrium strictissimum. XXI. 738.
Sitta caesia. XXI. 697; XXVI. 155. — *europaea*. XXIX. 154. — *syriaca*. XXI. 697.
Smerinthus populi, Zwitter. XXII. 728.
Smilax aspera. XXVII. 439.
Smyra chlorolimbis Mschlr. XXX. 409. — *recurvicornis* Mschlr. XXX. 409.
Solanum citrullaefolium. XXVII. 384. — *miniatum*. XXVII. 383. — *nigrum*. XXVII. 384.
Solenographa confluens. XXI. 866.
Solenopsis tenuis Mayr. XXVII. 874.
Solenostoma cyanopterum. XXI. 654.
Solidago gigantea. XXVII. 854.
Solorina crocea. XXI. 261. — *octospora* Arn. XXVI. 371. — *saccata* et var. XXI. 261; XXIII. 531; XXIV. 255.
Somateria mollissima. XXVI. 161.
Sonchus asper. XXVII. 368. — *paluster*. XXVI. S. 84; XXIX. S. 17.
Sorastrum echinatum. XXI. 319.
Sorbus Chamaemespilus. XXVII. 851; XXIX. S. 10. — *latifolia*. XXVII. 858. *torminalis*, Gallen. XXIV. 10.
Sorex araneus. XXIX. 116. — *platycephalus*. XXVII. S. 8. — *pygmaeus*. XXIX. 116.
Sorosporium Saponariae. XXVI. 109. — *Vossianum* Thüm. XXIX. 660.
Spartina arundinacea. XXI. 11, 31.
Spathegaster aggregata Wachtl. XXX. 541. — *obtecta* Wachtl. XXX. 540.
Spatula clypeata. XXI. 724; XXVI. 161.
Speciesbildung. XXIX. S. 52.
Spelaeodytes mirabilis. XXIX. 547.
Spergula arvensis. XXVII. 851; XXIX. S. 10.
Spergularia rubra. XXVII. 855.
Spermestes castaneithorax. XXII. 331. — *rubronigra*. XXIII. 354. — *undulata*. XXIII. 354.
Spermophilus erythrogenys. XXIX. 120. — *Eversmanni*. XXIX. 119. — *mugosaricus*. XXIX. 121.
Sphacelaria cirrosa. XXI. 331. — *scoparia*. XXI. 331.
Sphaerangium muticum. XXX. 234. — *triquetrum*. XXX. 234.
Sphaerella Amphisphaeria. XXI. 1255. — *aquilina*. XXIX. 672. — *Berberidis*. XXVIII. 103. — *ditricha*. XXVIII. 103. — *Gibelliana*. XXIX. 672. — *isariophora*. XXVIII. 103. — *Lichenopsis*. XXI. 296. — *ludens*. XXI. 1253. — *maculaeformis*. XXVIII. 103. — *Massalongi*. XXI. 296. — *myriadea*. XXVIII. 103. — *Polypodii*. XXVIII. 103. — *Psoromatis*. XXI. 296. — *Rusci*. XXVIII. 104; XXIX. 672. — *salicicola*. XXVIII. 104. — *squamarioides*. XXII. 283. — *Stellariae*. XXIX. 672. — *Variolariae*. XXI. 296. — *Veronensis*. XXI. 296.
Sphaerocarpus Michelii. XXI. 256.
Sphaerococcus coronopifolius. XXI. 342.
Sphaerodesma annulata. XXI. 434.
Sphaeromphale fissa. XXI. 286.
Sphaeropsis longissima. XXI. 299.
Sphaerosphorus fragilis. XXVIII. 421.
Sphaerotheca Castagnei. XXI. 369; XXV. 619; XXVI. 133; XXVII. 83, 845; XXVIII. 98, 615. — *Nieslii* Thüm. XXIX. 524. — *pannosa*. XXVI. 133; XXVIII. 98. — *Veronicae*. XXVII. 83.
Sphaerotilus lacteus. XXI. 298. — *thermalis*. XXI. 298.
Sphaerozosma stomatophorum. XXI. 320. — *vertebratum*. XXI. 320.

Sphaerosyga microscopica. XXI. 314. — *oscillarioides.* XXI. 314. — *polysperma.* XXI. 313. — *velutina.* XXI. 314.
Sphagna, böhmische und ihre Gesellschafter. XXVI. 601.
Sphagnum acutifolium. XXI. 254, 813; XXVI. 604; XXX. 247. — *cuspidatum.* XXVI. 604; XXX. 247. — *cymbifolium.* XXI. 254; XXVI. 607; XXX. 247. — *fimbriatum.* XXI. 814; XXVI. 605; XXX. 247. — *Girgensohnii.* XXI. 814; XXVI. 606; XXX. 247. — *laxifolium.* XXVI. 605. — *Lindbergii.* XXVI. 606. — *molluscum.* XXI. 814; XXVI. 607. — *Reichardtii.* XXI. 29. — *rigidum.* XXI. 254, 814; XXVI. 606. — *rubellum.* XXVI. 604. — *squarrosum.* XXI. 814; XXVI. 606; XXX. 247. — *subsecundum.* XXI. 254; XXVI. 607; XXX. 247. — *teres.* XXVI. 606.
Sphecosoma angustatum Mschlr. XXVII. 634.
Spheniscus demersus. XXIII. 161.
Sphenoptera Heydeni Gredl. XXVII. 510.
Sphinctrina tubaeformis. XXI. 277.
Sphindidae, europäische, Bestimmungstabelle. XXIX. 100.
Sphindus Americanus. XXVIII. 202. — *amplithorax* Rttr. XXVIII. 202. — *brevis* Rttr. XXVIII. 202. — *castaneipennis* Rttr. XXVIII. 201. — *Cubensis* Rttr. XXVIII. 202. — *dubius.* XXVIII. 202. — *grandis.* XXVIII. 200. — *Kiesenwetteri* Rttr. XXVIII. 201. — *maior* Rttr. XXVIII. 201.
Sphyridium byssoides. XXI. 275.
Sphyrotarsus argyrostomus Mk. XXIV. 337.
Spilodium affine. XXI. 297.
Spiloma viridans. XXI. 287.
Spilosphaeria Cannabis. XXVIII. 111.
Spinnen, vide Ausserer, Keyserling, Koch.
Spiraea filipendula, Gallen. XXVII. 34.
Spirogyra adnata. XXI. 321. — *condensata.* XXI. 321. — *decimina.* XXI. 321. — *gracilis.* XXI. 321. — *litorea.* XXI. 321. — *longata.* XXI. 321. — *nitida.* XXI. 321. — *quinina.* XXI. 321. — *sericea.* XXI. 321. — *setiformis.* XXI. 321.
Spirulina oscillarioides. XXVII. 846. — *subtilissima.* XXI. 308. — *Zanardinii.* XXI. 308.
Spizaetus Gurneyi. XXII. 425. — *lanceolatus.* XXII. 426. — *niveus.* XXIII. 154.
Splachnidium rugosum var. XXI. 22.
Splachnum ampullaceum. XXI. 804. — *sphaericum.* XXI. 804.
Spolveriria punctum. XXI. 296.
Spongilla iordanensis. XXIX. S. 40.
Sporendonema casei. XXI. 299.
Sporidesmium Eremita. XXII. 420.
Sporledera palustris. XXX. 234.
Sporoacania copromya XXI. 286.
Sporodictyon claudestinum Arn. XXI. 1135; XXIII. 489, 495; XXVI. 400; XXIX. 365.
Sporodune decipiens. XXII. 409.
Sporostatia morio. XXII. 300.
Sporotrichum Fungorum. XXVIII. 112. — *Lanosa* Schlz. XXII. 419. — *virescens.* XXI. 299.
Spratelloides gracilis. XXI. 601.
Spurilla neapolitana. XXVI. 758. — *sargassicola.* XXI. 1283.
Spyridia filamentosa. XXI. 339.
Squalidus baicalensis Dyb. XXIV. 388. — *chankaënsis* Dyb. XXII. 215.
Squalius grislagine. XXIX. 288.
Squatarola helvetica. XXI. 716; XXVI. 159; XXIX. 243.
Stachys italica. XXVII. 404. — *recta* XXVII. 404.
Stagmatophora alboapicella, Raupe. XXII. 395.

Stalachtis Evelina. XXVI. 309.
Stärke im Kürbisfleisch. XXII. S. 50.
Statice cancellata. XXVII. 408. — *Limonium.* XXVII. 408.
Staubblüthengallen. XXII. 691.
Staurastrum aculeatum. XXI. 321. — *cuspidatum.* XXI. 321. — *dilatatum.* XXI. 321. — *muricatum.* XXI. 321. — *muticum.* XXI. 320. — *orbiculare.* XXI. 320. — *paradoxum.* XXI. 321.
Stauroneis aspera. XXI. 18. — *Semen.* XXI. 18.
Steatoda pusulosa Keys. XXVII. 579.
Steganoptycha Languentana Staud. XXII. 733.
Steganura Underwoodi. XXVI. 768; XXVIII. 17.
Stegia Ilicis. XXVIII. 104.
Stegosoma fasciatum. XXI. 672.
Steiroxys Herm. XXIV. 207.
Stelidota aequalis Rttr. XXIV. 510.
Stellaria Borreana. XXVII. 292.
Stemmatophora chilensis Zell. XXIV. 426.
Stemonitis fusca. XXVIII. 122.
Stenactis bellidiflora. XXVII. 849, 857.
Stenoctenus gracilis Keys. XXIX. 341.
Stenogyra decollata. XXX. 527.
Stenops iavanicus. XXI. 100. — *tardigradus.* XXIX. 527.
Stenus Hopffgarteni Epp. XXIX. 40. — *micropterus* Epp. XXIX. 465. — *Suramensis.* XXIX. 466.
Steraspis speciosa. XXVII. 509. — *squamosa.* XXVII. 509.
Stereocaulon alpinum. XXI. 257. — *condensatum.* XXI. 257; XXVIII. 413. — *coralloides.* XXI. 257. — *incrustatum.* XXI. 257. — *nanum.* XXI. 257; XXII. 282; XXVIII. 413. — *paschale.* XXI. 257; XXVIII. 413. — *tomentosum.* XXVIII. 413.
Stereonema asperum. XXI. 299. — *lutescens.* XXI. 299.
Stereum abietinum. XXIX. 690. — *acerinum.* XXI. 291. — *disciforme.* XXI. 291. — *hirsutum* et var. XXI. 291; XXVIII. 120. — *Pini.* XXVIII. 120. — *purpureum.* XXI. 291; XXVIII. 120. — *sanguinolentum.* XXVIII. 120.
Sterledus ruthenus var. XXIV. 394.
Sterna anglica. XXI. 728. — *cantiaca.* XXI. 728. — *fluviatilis.* XXIX. 278. — *hirundo.* XXI. 729. — *macroura.* XXIX. 279. — *minuta.* XXI. 729; XXVI. 162. — *panaya.* XXIII. 360.
Steropes hungaricus Hampe. XXIII. 165.
Stetoiulis albovittata. XXI. 542. — *axillaris.* XXI. 541. — *interrupta.* XXI. 543. — *kalosoma.* XXI. 543. — *trilineata.* XXI. 543.
Sthenarus Roseri var. XXIV. 557. — *Rotermundi.* XXIV. 557.
Stichopogon arenivagus Kch. XXII. 74, 79. — *Schineri* Kch. XXII. 74, 79.
Sticta amplissima. XXI. 261. — *aurulenta* Krphb. XXX. 335. — *glaucescens* Krphb. XXX. 334. — *herbacea.* XXI. 261. — *livida* Krphb. XXVI. 448. — *livido-fusca* Krphb. XXVI. 448. — *pulmonaria.* XXI. 261. — *silvatica.* XXI. 261.
Stictis Cydoniae. XXI. 1250.
Stictoptera clara. XXX. 416.
Stigeoclonium amoenum. XXI. 300. — *tenue.* XXI. 300.
Stigmatea Robertiani. XXIX. 671.
Stigmatomma cataleptum. XXI. 279; XXII. 291.
Stilbospora macrospora. XXVIII. 112. — *microsperma.* XXI. 299.
Stilbum byssinum. XXI. 299. — *erythrocephalum.* XXVII. 845.
Stiliger. XXVII. 811.
Stilophora papillosa. XXI. 333. — *rhizodes.* XXI. 333.
Stipa pennata. XXVII. 462.
Stomodes convexicollis Mill. XXX. 226.

Strachia dominula var. XXIV. 558.
Strauchflechten Niederösterreichs. XXVIII. 407.
Strepsilas interpres. XXI. 717; XXVI. 159.
Streptocitta torquata. XXVI. 719.
Striaria attenuata. XXI. 332.
Striatella unipunctata. XXI. 13.
*Strigula Fée*i. XXI. 863.
Strix flammea. XXI. 696; XXVI. 155. — *iavanica*. XXIII. 345. — *uralensis*. XXVII. 235.
Strongygaster pannonicus Lw. XXIII. 460.
Strongylus ruber Rttr. XXVII. 170.
Strophaeus Kochii. XXV. 166.
Sturio Baerii. XXIV. 393. — *Schrenckii*. XXII. 219.
Sturnella bellicosa. XXVIII. 16.
Sturnus Poltoratzkyi. XXIX. 202. — *vulgaris*. XXI. 706; XXVI. 165; XXIX. 201.
Stylocordyla longissima. XXVII. S. 26.
Stylostegium caespiticum. XXI. 801.
Styx infernalis Staud. XXV. 93.
Subscriptionen auf Werke, zu Versammlungen etc. etc., vide Sitzungsberichte der einzelnen Bände.
Subventionen, vide Sitzungsberichte der einzelnen Bände.
Sudariophora callitrichoides. XXV. 328. — *nasutoria* Zell. XXII. 490.
Sueda maritima. XXIX. S. 48. — *salsa*. XXIX. S. 48.
Suhria reptans. XXI. 25. — *vittata*. XXI. 26.
Sula capensis. XXIII. 161. — *variegata*. XXIII. 161.
Surirella fastuosa. XXI. 14.
Surnia ulula. XXI. 694; XXVI. 155; XXIX. 146.
Sus scrofa. XXIX. 127.
Sybistroma maerens Lw. XXIII. 457.
Sychesia fimbria Mschlr. XXVII. 654.
Sylectra ericata. XXX. 440. — *fictilina* Mschlr. XXX. 440.
Sylvia atricapilla. XXI. 698; XXVI. 156; XXIX. 155. — *cinerea*. XXI. 698; XXVI. 156; XXIX. 155. — *curruca*. XXI. 698; XXIX. 155. — *hortensis*. XXI. 698; XXVI. 156. — *hypolais*. XXI. 698; XXIV. 564; XXVI. 156. — *Nattereri*. XXIII. 469. — *nisoria*. XXI. 698; XXVI. 156; XXIX. 155. — *orphea*. XXI. 698. — *polyglotta*. XXI. 698. — *rufa*. XXI. 699; XXVI. 156. — *salicaria*. XXIX. 155. — *sibilatrix*. XXI. 699; XXVI. 156. — *trochilus*. XXI. 698; XXIV. 561.
Symbiotes armatus Rttr. XXX. 227.
Symmerista brunnea Mschlr. XXVII. 590. — *dubia* Mschlr. XXVII. 689. — *mus* Mschlr. XXVII. 689.
Symmorphus crassicornis. XXIX. S. 33.
Symplecta punctipennis, Metamorph. XXVIII. 50.
Symploca elegans. XXI. 312. — *Meneghiniana*. XXI. 312. — *thermalis*. XXI. 312.
Sympycna fusca. XXX. 230. — *paedisca*. XXX. 231.
Synalissa ramulosa. XXI. 285. — *Tempaca* Mschlr. XXX. 475.
Synallaxis frontalis. XXVI. 769.
Synchloë Adelina Staud. XXV. 102.
Synchytrium Anemones. XXVIII. 97. — *globosum*. XXVIII. 97. — *Mercurialis*. XXVIII. 97. — *Taraxaci*. XXVIII. 97.
Synechoblastus aggregatus. XXI. 285. — *conglomeratus*. XXI. 285. — *flaccidus*. XXI. 285. — *multipartitus*. XXI. 285. — *stygius*. XXI. 285. — *Vespertilio*. XXI. 285.
Synedra affinis. XXI. 303. — *angustata*. XXI. 303. — *crystallina*. XXI. 303. — *fulgens*. XXI. 13, 303. — *gracilis*. XXI. 303. — *investiens*. XXI. 13. — *lunaris*. XXI. 303. — *perpusilla*. XXI. 303. — *radians*. XXI. 303. — *superba*. XXI. 303. - *Vaucheriae*. XXI. 303.

Synergus albipes. XXII. 712. — *apicalis.* XXII. 705. — *evanescens* Mayr. XXII. 699. — *facialis.* XXII. 717. — *flavipes.* XXII. 700. — *Hayneanus.* XXII. 700. — *incrassatus.* XXII. 707. — *melanopus.* XXII. 695. — *nervosus.* XXII. 713. — *pallicornis.* XXII. 709. — *pallidipennis* Mayr. XXII. 699. — *physoceras.* XXII. 721. — *radiatus* Mayr. XXII. 718. — *Reinhardi* Mayr. XXII. 698. — *rotundiventris* Mayr. XXII. 706. — *ruficornis.* XXII. 701. — *Thaumacera.* XXII. 719. — *tristis* Mayr. XXII. 715. — *Tschecki* Mayr. XXII. 708. — *variabilis* Mayr. XXII. 702. — *varius.* XXII. 713. — *vulgaris.* XXII. 715.
Syngnathus brevirostris. XXI. 652. — *flavofasciatus.* XXI. 649. — *spicifer.* XXI. 650. — *tapeinosoma.* XXI. 651.
Synonymie der Coleopteren. XXIX. 507.
Synopsis Cecidomyidarum. XXVI. 1. — Fische des rothen Meeres, vide Klunzinger.
Synsphaeria parallela. XXI. 1244.
Syntomaspis caudata. XXIV. 76. — *Cerri* Mayr. XXIV. 79. — *cyanea.* XXIV. 79. — *fastuosa.* XXIV. 78. — *lazulina.* XXIV. 79. — *pubescens.* XXIV. 77.
Syntomeida melanthus. XXVII. 633.
Syringa vulgaris, Milbengallen. XXIX. 726.
Syrnia letiformis. XXX. 428.
Syrnium aluco. XXI. 695; XXVI. 155. — *lapponicum.* XXIX. 147. — *seloputo.* XXIII. 155. — *uralense.* XXI. 695; XXVI. 155.
Syrrhaptes paradoxus. XXIV. 566; XXIX. 231.
Systegium crispum. XXI. 800, 1376; XXX. 234.
Systenus adpropinquans. XXX. 593.
Syzygites megalocarpus. XXVII. 845.

T.

Tabanus propinquus Palm. XXV. 411.
Tabellaria fenestrata. XXI. 305. — *flocculosa.* XXI. 305.
Tachina spinicosta Palm. XXV. 419.
Tachytes acrobates Kohl. XXVII. 705.
Taczanowskia striata Keys. XXIX. 298.
Tadorna vulpanser. XXI. 723; XXII. 268; XXVI. 161.
Taeniura lymma. XXI. 681. — *melanospila.* XXI. 682.
Tagiades binoculus. XXVI. 344. — *litigiosa* Mschlr. XXVIII. 230.
Talpa europaea. XXIX. 116. — *Wogura.* XXVII. S. 8.
Tamarix parviflora. XXVII. 337.
Tamias striatus. XXIX. 119.
Tanagra frugilega. XXVIII. 20.
Tanagrella callophrys. XXVIII. 19.
Tanyderina. XXIX. 517.
Tanygnathus Müller. XXVI. 719.
Tanymecus albomarginatus. XXVII. 519.
Tanysiptera hydrocharis. XXII. 427.
Taonia atomaria. XXI. 333.
Tapinauchenia latipes. XXV. 183. — *plumipes.* XXI. 201.
Taraxacum officinale. XXVII. 367, 857. — *serotinum.* XXVI. S. 17. — *tenuifolium.* XXVII. 367.
Tarentula Aussereri Keys. XXVI. 657. — *badia* Keys. XXVI. 639. — *Baltimoriana* Keys. XXVI. 632. — *Bogotensis* Keys. XXVI. 651. — *fusca* Keys. XXVI. 640. — *granadensis* Keys. XXVI. 646. — *horrida* Keys. XXVI. 648. — *inhonesta* Keys. XXVI. 634. — *Kochii* Keys. XXVI. 636. — *lepida* Keys. XXVI. 631. — *modesta* Keys. XXVI. 626. — *poliostoma.* XXVI. 643. — *pugnatrix* Keys. XXVI. 637. — *pulchella* Keys. XXVI. 654. — *pulchra* Keys.

XXVI. 628. — *raptoria*. XXVI. 645. — *rubrotaeniata* Keys. XXVI. 656. — *stygia* Keys. XXVI. 642. — *Thorellii* Keys. XXVI. 650.
Targionia hypophylla. XXI. 256.
Taxus baccata. XXVII. 853; XXIX. S. 6. — — Milbengallen. XXVIII. 144.
Taygetis blanda Mschlr. XXVI. 325.
Tayloria serrata. XXI. 804. — *splachnoides*. XXI. 804.
Tegenaria bidentata Keys. XXVII. 597. — *Derhamii*. XXVII. 757. — *modesta* Keys. XXVII. 594.
Tegeticula alba Zell. XXIII. 232; XXV. 340.
Telegonus annulicornis Mschlr. XXVI. 326. — *Chiriquensis* Staud. XXV. 111. — *coenosa* Mschlr. XXVIII. 206. — *Cous* Mschlr. XXVIII. 205. — *Gizala* Mschlr. XXVIII. 207. — *Granadensis* Mschlr. XXVIII. 204. — *Henricus* Staud. XXV. 112. — *Mardonius* Mschlr. XXVIII. 207. — *Mygdon* Mschlr. XXVI. 328. — *Nicomedes* Mschlr. XXVIII. 208. — *probus* Mschlr. XXVI. 327. — *Schelleri* Krb. XXVI. 327. — *Zohra* Mschlr. XXVIII. 205.
Teleia Wachtlii Rghfr. XXX. S. 48.
Telenomus, Monographie. XXIX. 697.
Telephanus argentatus Rttr. XXIV. 521. — *dilutus* Rttr. XXIV. 523. — *humerosus* Rttr. XXIV. 522. — *niger* Rttr. XXIV. 523. — *ornatus* Rttr. XXIV. 521. — *pallidus* Rttr. XXIV. 523. — *paradoxus* Rttr. XXIV. 524. — *pilicornis* Rttr. XXIV. 522. — *procerulus* Rttr. XXIV. 520. — *pulchellus* Rttr. XXVIII. 190.
Telestes Brandtii Dyb. XXII. 215.
Telmatophiliden europ., Bestimmungstabelle. XXIX. 86.
Telmaturgus Mik. XXIV. 349.
Telopes orientalis Rttr. XXX. 81.
Temnoterus spinipennis. XXVII. 506.
Tenebrioides lineolata Rttr. XXVII. 172.
Tephritis praecox. XXX. 597.
Tephrochlamys flavipes. XXX. 596.
Teras deflectana. XXV. 211. — *effractana*. XXIV. 431. — *ferrugana*. XXV. 212. — *Hastiana*. XXV. 213. — *maculidorsana*. XXV. 213. — *peculiana* Zell. XXV. 210. — *senescens* Zell. XXIV. 431. — *tristana*. XXV. 214. — *variolana* Zell. XXV. 212.
Teratopteris angulata. XXVII. 679.
Terekia cinerea. XXIX. 249.
Tergipes despectus. XXVIII. 571.
Terpsiphone affinis. XXIX. 528.
Territellariae, vide Ausserer.
Testudo Horsfieldii. XXIX. 281.
Tetmemorus Brebissonii. XXI. 320.
Tetragnatha illinoiensis Keys. XXIX. 318. — *obtusa*. XXVIII. 482. — *praedonia* Koch. XXVII. 744. — *Solandri*. XXVIII. 482.
Tetralonia pollinosa. XXII. 357. — *ruficornis*. XXII. 357.
Tetralopha melanogrammos Zell. XXII. 546.
Tetramorium scabrum Mayr. XXVIII. 672. — *Smithi* Mayr. XXVIII. 673.
Tetraneura alba. XXIX. 67.
Tetranychus telarius. XXV. 619.
Tetrao bonasia XXIX. 233. — *falcipennis*. XXII. 267. — *medius*. XXI. 714; XXIV. 566; XXVI. 159. — *tetrix*. XXI. 714; XXIV. 561, 566; XXV. 427; XXVI. 159; XXIX. 232. — *urogallus*. XXI. 714; XXIX. 231.
Tetraogallus himalayensis. XXIX. 237.
Tetraphis pellucida. XXI. 244; XXX. 239.
Tetraplodon angustatus. XXI. 804. — *mnioides*. XXI. 804. — *urceolatus*. XXI. 804.
Tetraspora bullosa. XXI. 317. — *explanata*. XXI. 317. — *gelatinosa*. XXI. 317. — *lubrica*. XXI. 317.

Tetrodon hispidus. XXI. 641. — *immaculatus.* XXI. 642. — *lunaris.* XXI. 639. — *margaritatus.* XXI. 646. — *nigropunctatus.* XXI. 643. — *poecilonotus.* XXI. 637. — *pusillus* Klz. XXI. 645. — *sceleratus.* XXI. 640. — *stellatus.* XXI. 644.
Tetromma lutea Keys. XXVII. 608.
Teuchophorus simplex Mk. XXX. 602.
Teucrium Chamaedrys. XXIV. 505. — *Scordium.* XXVII. 406.
Thalassema erythrogrammon Drasche. XXX. 624.
Thalassidroma pelagica. XXI. 727; XXVI. 162.
Thalerommata gracilis Auss. XXV. 182.
Thalictrum collinum. XXVII. 850. — *pubescens.* XXIX. S. 48. — *simplex.* XXIX. S. 9.
Thalloidima candidum. XXI. 269. — *conglomeratum.* XXI. 269. — *mammillare.* XXI. 269. — *tabacinum.* XXI. 269. — *Toninianum.* XXI. 270. — *verrucosum.* XXI. 270. — *vesiculare.* XXI. 269; XXII. 309.
Thalpochares deliciosa Mschlr. XXX. 399. — *fumicollis* Rghfr. XXIII. 571. — *mundula* Zell. XXII. 460. — *Pyrami* Rghfr. XXIII. 570.
Thalurania columbica. XXVI. 767. — *Eriphile.* XXVIII. 17.
Thamnium alopecurum. XXI. 252, 810; XXX. 245.
Thamnolia vermicularis. XXI. 259; XXVIII. 418.
Thamnotrizon. XXIV. 209.
Thaumatias viridiceps. XXVIII. 18.
Thecla Battus. XXVI. 300. — *bimaculata* Mschlr. XXVI. 299. — *Biston* Mschlr. XXVI. 302. — *Celmus.* XXVI. 301. — *Laudonia.* XXVI. 300. — *Linus.* XXVI. 300. — *lugubris* Mschlr. XXVI. 301. — *Pelion.* XXVI. 301. — *sponsa* Mschlr. XXVI. 298. — *Strephon.* XXVI. 301. — *Tephraeus.* XXVI. 301.
Thelephora anthocephala. XXI. 291. — *coralloides.* XXI. 291. — *cristata.* XXI. 291. — *laciniata.* XXVIII. 120. — *palmata.* XXIX. 690.
Thelidium amylaceum. XXI. 280. — *Auruntii* et var. XXI. 280, 1132; XXIV. 267; XXVI. 394. — *crassum.* XXI. 280. — *decipiens.* XXII. 312. — *dominans* Arn. XXI. 1133; XXIV. 271; XXVI. 396; XXIX. 365. — *epipolaeum.* XXI. 280. — *Galbanum.* XXI. 280. — *Hochstetteri.* XXI. 280. — *Larianum.* XXI. 280. — *Montinii.* XXI. 280. — *pyrenophorum.* XXI. 280. — *quinqueseptatum.* XXII. 312. — *rivale.* XXI. 1147; XXVI. 396, 397. — *rubellum.* XXI. 280. — *umbrosum.* XXI. 280.
Thelidora splendens Mschlr. XXX. 392.
Thelochroa Montinii. XXI. 279; XXII. 308.
Thelopsis flaveola Arn. XXIII 505; XXV. 482.
Thelotrema aemulans Krphb. XXVI. 453. — *monosporum.* XXVI. 453.
Theragretes Walckenaerii. XXI. 143.
Theraphosa Blondii. XXI. 216. — *iavanensis.* XXI. 217.
Theridium tepidatorium. XXVII. 579.
Therinia lactucina. XXVII. 682. — *Machaonaria.* XXVII. 682.
Thermesia coenosa Mschlr. XXX. 444. — *gemmatalis.* XXX. 443. — *Prona* Mschlr. XXX. 443.
Thermutis velutina. XXI. 286.
Thesium alpinum var. XXIX. S. 7. — *ebracteatum.* XXVI. S. 86; XXIX. S. 15. — *humile.* XXI. 736; XXVI. S. 84; XXVII. 849. — *pratense.* XXI. 736.
Thierleben, Brehm. XXVI. 772.
Thorictus foveicollis Rttr. XXIX. 545.
Thracidus Phidon. XXVI. 328. — *Salius.* XXVI. 329.
Thrips frumentarius Bel. et Biologie. XXII. 651; XXIX. S. 33.
Thrombium epigaeum. XXI. 282.
Thuidium abietinum. XXI. 249; XXX. 243. — *decipiens.* XXI. 1376. — *delicatulum.* XXI. 249. — *recognitum.* XXX. 243. — *tamariscinum.* XXI. 249; XXX. 243.

Thymallus Grubii var. XXIV. 391. — *vulgaris*. XXIX. 286.
Thymele Cephise. XXVI. 326. — *Ganna* Mschlr. XXVIII. 204. — *Trebia* Mschlr. XXVIII. 203.
Thymus Chamaedrys. XXVII. 401. — *dalmaticus* Freyn. XXVII. 400. — *Serpyllum*. XXIV. 46. — *Serpyllum*, Gallen. XXIV. 11; XXVIII. 397.
Thymnus bilineatus. XXI. 443.
Thyone fusus. XXIV. 312. — *raphanus*. XXVII. 118.
Thyrea decipiens. XXI. 286. — *Girardi*. XXI. 286. — *Notarisii*. XXI. 286. — *plectospora*. XXI. 286. — *pulvinata*. XXI. 285.
Thyreonotus. XXIV. 203.
Thyria ditissima. XXX. 391.
Thysa pythonissaeformis. XXVIII. 471.
Thysania Agrippina. XXX. 429. — *Zenobia*. XXX. 429.
Tichodroma muraria. XXI. 697; XXVI. 155.
Tichothecium calcaricolum var. XXIII. 521; XXIV. 283. — *erraticum*. XXI. 296. — *gemmiferum*. XXII. 292, 301. — *macrosporum*. XXII. 302. — *pygmaeum* var. XXI. 1146; XXII. 286; XXIII. 102; XXIV. 283; XXV. 470; XXVI. 363, 388; XXVII. 539; XXVIII. 289.
Tilia argentea, Gallen. XXIV. 11. — *grandifolia*, Gallen. XXIV. 10, 506; XXV. 629; XXVIII. 146. — *parvifolia*, Gallen. XXIV. 11, 506; XXVIII. 146.
Tilletia Caries. XXI. 292; XXVI. 109; XXIX. 659. — *De Baryana*. XXVII. 78. — *laevis*. XXIX. 659. — *sphaerococca*. XXIII. 363.
Timmia austriaca. XXI. 808. — *bavarica*. XXI. 807. — *megapolitana* var. XXI. 808.
Timotheusgras, schädliche Thiere. XXIV. 363.
Tinagma Dryadis Staud. XXII. 735.
Tinea biseliella. XXIII. 223. — *defectella* Zell. XXIII. 220. — *dorsistrigella*. XXIII. 220; XXV. 342. — *grumella* Zell. XXIII. 221. — *misella*. XXIII. 223. — *rusticella*. XXIII. 220. — *sexgutella* Mann. XXIII. 127. — *spretella*. XXIII. 222. — *vastella*. XXVI. S. 13.
Tinnunculus alaudarius. XXI. 693; XXVI. 154. — *cenchris*. XXI. 693; XXIV. 560. — *vespertinus*. XXI. 693; XXIV. 560; XXVI. 154.
Tipula bispina Lw. XXIII. 455. — *flavo-lineata*, Metamorph. XXIII. 581. — *helvola* Lw. XXIII. 455. — *hortensis*, Metamorph. XXIII. 578. — *hortulana*, Metamorph. XXVIII. 25. — *irrorata*, Metamorph. XXIII. 586. — *lateralis*, Metamorph. XXVIII. 26. — *lutescens*, Metamorph. XXVIII. 22. — *nigra*, Metamorph. XXVIII. 28. — *nubeculosa*, Metamorph. XXIII. 575. — *ochracea*, Metamorph. XXIII. 582. — *pagana*, Metamorph. XXVIII. 29. — *paludina*, Metamorph. XXIII. 579. — *paludosa*, Metamorph. XXIII. 583. — *pannonica* Lw. XXIII. 454. — *peliostigma*, Metamorph. XXVIII. 33. — *pruinosa*, Metamorph. XXVIII. 31. — *scripta*, Metamorph. XXIII. 577. — *Selene*, Metamorph. XXVIII. 34. — *signata*, Metamorph. XXVIII. 32. — *truncata* Lw. XXIII. 455. — *truncorum*, Metamorph. XXVIII. 24. — *varipennis*, Metamorph. XXIII. 580. — *vernalis*, Metamorph. XXVIII. 25. — *Winnertzii*, Metamorph. XXIII. 585.
Tipuliden, Metamorph. XXVIII. 20.
Tischeria concolor Zell. XXV. 353. — *quercitella*. XXV. 352.
Titanoeca obscura Keys. XXVII. 591.
Tmetocera ocellana. XXV. 267.
Tofieldia calyculata. XXIX. S. 6.
Tolmerus lesinensis Palm. XXV. 415.
Tolypothrix distorta. XXI. 316. — *subsalsa*. XXI. 316.
Tomasellia arthenioides. XXI. 283.
Tomicus Mannsfeldi Wachtl. XXIX. S. 51.
Tonapparate bei Acridiern. XXI. 1097.
Toninia aromatica. XXI. 270. — *cinereovirens*. XXI. 270. — *fallasca*. XXI. 270. — *imbricata*. XXII. 290. — *psorodesa*. XXI. 270. — *squalida*. XXI. 270.
Torilis anthriscus, Gallen. XXIV. 506; XXV. 32.

Tornabenia chrysophthalma. XXI. 260.
Torpedo panthera. XXI. 678. — *sinus persici.* XXI. 677.
Torrubia ophioglossoides. XXI. 296.
Tortrix albicomana. XXV. 227. — *amplexana* Zell. XXV. 222. — *Bergmanniana.* XXIV. 433. — *cerasivorana.* XXV. 217. — *conigerana.* XXV. 227. — *discopunctana.* XXV. 234. — *exasperatana* Zell. XXV. 238. — *flaccidana.* XXV. 219. — *flavidana.* XXV. 236. — *furcatana.* XXV. 232. — *furvana.* XXV. 219. — *infumatana* Zell. XXV. 216. — *labiosana* Zell. XXV. 237. — *laevigana* XXV. 218. — *lutosana.* XXV. 224. — *melaleucana.* XXV. 223. — *Pilleriana.* XXIX. S. 41. — *puritana.* XXV. 229. — *purpurana.* XXV. 215. — *reticulatana.* XXV. 233. — *Rileyana.* XXV. 221. — *rosaceana.* XXV. 215. — *sentana.* XXV. 235. — *sescuplana* Zell. XXV. 220. — *sulfureana.* XXV. 230. — *trifurculana* Zell. XXV. 226. — *violaceana.* XXV. 229.
Torula fructigena. XXVIII. 115. — *herbarum.* XXVIII. 115.
Torymus abbreviatus. XXIV. 105. — *abdominalis.* XXIV. 91. — *albipes.* XXIV. 119. — *amoenus.* XXIV. 117. — *Artemisiae.* XXIV. 105. — *auratus.* XXIV. 115. — *azureus.* XXIV. 100. — *Bedeguaris.* XXIV. 101. — *brachyurus.* XXIV. 129. — *chrysocephalus.* XXIV. 89. — *Corni* Mayr. XXIV. 121. — *cultiventris.* XXIV. 113. — *cupratus.* XXIV. 127. — *cyanimus.* XXIV. 110. — *Dauci.* XXIV. 118. — *druparum.* XXIV. 103. — *Eglanteriae* Mayr. XXIV. 100. — *elegans.* XXIV. 102. — *erucarum.* XXIV. 87. — *flavipes.* XXIV. 126. — *fulgens.* XXIV. 88. — *fuscipes.* XXIV. 108. — *Galii.* XXIV. 121. — *Glechomae* Mayr. XXIV. 90. — *hibernans* Mayr. XXIV. 111. — *Hieracii* Mayr. XXIV. 112. — *igniceps* Mayr. XXIV. 103. — *incertus.* XXIV. 94. — *Iuniperi.* XXIV. 109. — *Lasiopterae.* XXIV. 99. — *Lini* Mayr. XXIV. 113. — *macropterus.* XXIV. 114. — *Medicaginis* Mayr. XXIV. 127. — *nobilis.* XXIV. 92. — *pallidicornis.* XXIV. 104. — *parellinus.* XXIV. 128. — *purpurascens.* XXIV. 124. — *pygmaeus* Mayr. XXIV. 120. — *quercinus.* XXIV. 101. — *regius.* XXIV. 95. — *sapphyrinus.* XXIV. 109. — *socius* Mayr. XXIV. 126. — *sodalis* Mayr. XXIV. 120. — *speciosus.* XXIV. 107. — *spilopterus.* XXIV. 127. — *Tipulariarum.* XXIV. 111. — *Urticae.* XXIV. 123. — *ventralis.* XXIV. 93. — *viridis.* XXIV. 123.
Totanus calidris. XXI. 719; XXVI. 160; XXIX. 250. — *canescens.* XXIX. 250. — *fuscus.* XXI. 719; XXIV. 561; XXIX. 250. — *glareola.* XXI. 719; XXIX. 250. — *glottis.* XXI. 719. — XXIV. 561, 567. — *ochropus.* XXI. 719; XXVI. 160. — *stagnatilis.* XXI. 719; XXIX. 250.
Trachodes ovatus Weise. XXIX. 482.
Trachynotus Baillonii. XXI. 449. — *ovatus.* XXI. 449.
Trachyspora Alchemillae. XXVI. 130; XXIX. 666.
Tragulus canchil var. XXI. 100.
Trametes odorata. XXIX. 688. — *rubescens.* XXVIII. 117. — *suaveolens.* XXVIII. 117.
Trapa natans. XXI. 738.
Traubenkirsche, schädliche Thiere. XXIV. 374.
Trechona venosa. XXI. 197.
Trematodon ambiguus. XXI. 800.
Tremella frondosa. XXI. 300. — *lutescens.* XXIX. 691. — *mesenterica.* XXI. 300; XXVIII. 121. — *repanda.* XXVIII. 121.
Trevelyana inornata Bgh. XXX. 186.
Triaenodon obesus. XXI. 667.
Triceratium denticulatum var. XXI. 19. — *parallelum.* XXI. 19. — *spinosum.* XXI. 19.
Trichera collina. XXVII. 353.
Trichia clavata. XXVIII. 122. — *chrysosperma.* XXI. 298. — *serpula.* XXVIII. 122.
Trichiurus haumela. XXI. 471.
Trichocolea Tomentella. XXI. 255; XXIX. 29; XXX. 249.

Trichoderma viride. XXX. 685.
Trichodon cordatum. XXI. 1375. — *cylindricus*. XXI. 1375; XXX. 236.
Trichoglossus Arfaki Meyer. XXIV. 37. — *kordoanus* Meyer. XXIV. 38. — *ornatus*. XXIII. 355.
Trichonta hamata Mik. XXX. 604. — *obesa*. XXX. 607.
Trichosticha flavescens, Metamorph. XXVIII. 50. — *maculata*, Metamorph. XXVIII. 49.
Trichostoma celebense. XXIII. 349.
Trichostomum bericum. XXI. 242. — *convolutum*. XXI. 242. — *crispulum*. XXI. 802. — *rigidulum*. XXI. 242; XXX. 237. — *tophaceum*. XXI. 242; XXX. 237.
Trichostroma iuglandis. XXII. 416.
Trichothecium roseum. XXI. 299, 1369; XXII. 407.
Trichura aurifera. XXVII. 639. — *caudata*. XXVII. 639. — *collaris*. XXVII. 639. — *Ismene* Mschlr. XXVII. 639.
Tricypha furcata Mschlr. XXVII. 655.
Tricyphona immaculata, Metamorph. XXVIII. 47.
Trifolium agrarium. XXVII. 313. — *badium*. XXIX. S. 10. — *Biasolettii*. XXVII. 312. — *gracile*. XXVII. 856. — *incarnatum*. XXIX. S. 10. — *minus*. XXVII. 851. — *ochroleucum*. XXIX. S. 10. — *parviflorum*. XXVI. S. 84. — *patens*. XXIV. 47. — *pratense*. XXVII. 309; XXIX. S. 10. — *Sebastiani*. XXVII. 310. — *supinum*. XXVII. 310. — *tenuiflorum*. XXVII. 311.
Trifurcula obrutella Zell. XXIII. 316.
Triglochin maritimum. XXVI. S. 16; XXVII. 848.
Triglyphium Lanosae. XXII. 240.
Trigonella monspeliaca. XXIX. S. 48. — *ornithopodioides*. XXVII. 308.
Trimium cavicolle Rttr. XXX. 219. — *latiusculum* Rttr. XXIX. 46. — *longipenne* Rttr. XXIX. 46. — *puncticeps* Rttr. XXX. 219.
Tringa alpina. XXV. 425; XXIX. 251. — *canutus*. XXI. 720; XXIV. 561; XXVI. 160; XXIX. 251. — *cinclus*. XXI. 720; XXVI. 160. — *maritima*. XXVI. 160. — *minuta*. XXI. 720; XXVI. 160; XXIX. 251. — *platyrhyncha*. XXI. 720. — *Schinzii*. XXVI. 160. — *subarquata*. XXI. 720; XXII. 337; XXIV. 561; XXVI. 160; XXIX. 251. — *Temminckii*. XXI. 720; XXIV. 561; XXVI. 160; XXIX. 252.
Trinia Kitaibelii. XXI. 737.
Triopa clavigera. XXX. 640.
Trioza acutipennis. XXVII. 140. — *aegopodii* F. Lw. XXIX. 584. — *albiventris*. XXVII. 138; XXIX. 582. — *cerastii*. XXIX. 589. — *chrysanthemi* F. Lw. XXVII. 151; XXIX. 592. — *crithmi* F. Lw. XXIX. 556. — *dispar* F. Lw. XXIX. 592. — *flavipennis* Först., Metamorph. XXI. 843; XXIII. 141; XXVI. 213. — *furcata* F. Lw. XXX. 265. — *marginepunctata*. XXIX. 583. — *Meyer-Dürii* F. Lw. XXIX. 595. — *pinicola*. XXVII. 139. — *proxima*. XXVII. 141. — *remota*. XXVII. 139. — *rhamni*. XXVI. 211. — *rumicis*. XXIX. 557. — *Scottii* F. Lw. XXIX. 554. — *senecionis*. XXIX. 586. — *striola*. XXIX. 580. — *tripunctata* F. Lw. XXVII. 150. — *unifasciata* F. Lw. XXIX. 580. — *urticae*. XXVII. 141. — *Walkeri*. XXVI. 209.
Triphragmium Ulmariae. XXVIII. 89.
Tripterygium obtusirostre Klz. XXI. 498. — *pusillum*. XXI. 498.
Tritomidae europ., Bestimmungstabelle. XXIX. 87.
Triton cristatus. XXI. S. 54. — *ophryticus*. XXIV. 480.
Trittame gracilis. XXV. 166.
Trixago apula. XXVII. 396.
Trochilus sp. XXVIII. 17.
Trochobola caesarea. XXVIII. 617.
Trochosa avara Keys. XXVI. 661. — *helvipes* Keys. XXVI. 659. — *rubicunda* Keys. XXVI. 663. — *tenebrosa* Keys. XXVI. 665. — *tenella* Keys. XXVI. 667.
Troglodytes niger. XXVII. S. 7. — *parvulus*. XXI. 697; XXVI. 155; XXIX. 155.

Trogoderma megatomoides Rttr. XXX. 85. — *nobile* Rttr. XXX. 85.
Trogoxylon recticolle Rttr. XXVIII. 199.
Trollius europaeus. XXI. 738.
Tropidonotus tessellatus. XXIV. 479.
Tropidorhynchus buceroides. XXII. 323.
Trutta lagocephalus. XXII. 217. — *proteus.* XXII. 218.
Trygon liocephalus Klz. XXI. 678. — *polylepis.* XXI. 680. — *sephen.* XXI. 680. — *uarnak.* XXI. 679.
Tryphora nigrifacies. XXX. 588.
Tuber aestivum. XXI. 297; XXV. 66. — *brumale.* XXI. 297. — *cibarium.* XXI. 297. — *melanosporum.* XXI. 297. — *rufum.* XXI. 297.
Tubercularia confluens. XXVIII. 111. — *quercina.* XXVIII. 112. — *tomentosa.* XXIX. 680. — *vulgaris.* XXVIII. 112; XXIX. 680.
Tulasnodea fimbriata. XXI. 292.
Tulipa silvestris. XXI. 736; XXVI. S. 17.
Tulostoma fimbriatum. XXVI. 221. — *mammosum.* XXVI. 221. — *squamosum.* XXVI. 221.
Turdus atrogularis. XXI. 703; XXIV. 561; XXIX. 184. — *chrysolaus.* XXII. 257. — *dauma.* XXI. 703; XXIV. 565. — *dubius.* XXIX. 183. — *fuscater.* XXVI. 770. — *fuscatus.* XXII. 257. — *iliacus.* XXI. 703; XXIX. 183. — *merula.* XXI. 703; XXV. 424; XXVI. 157, 164; XXIX. 186. — *migratorius.* XXI. 703; XXVI. 157. — *musicus.* XXI. 703; XXV. 424; XXVI. 156; XXIX. 182. — *Naumanni.* XXI. 703; XXVI. 156. — *pallens.* XXI. 703. — *pilaris.* XXI. 703; XXIV. 449, 564; XXV. S. 25; XXVI. 156; XXIX. 183. — *ruficollis.* XXIX. 184. — *torquatus.* XXI. 703; XXIV. 561; XXVI. 157. — *viscivorus.* XXI. 702; XXIX. 182.
Turnix velox. XXII. 304.
Turtur auritus. XXI. 713. — *gelastis.* XXII. 264. — *meena.* XXIX. 230.
Tychus dalmatinus Rttr. XXX. 216. — *hirtulus* Rttr. XXX. 217. — *monilicornis* Rttr. XXX. 217.
Tylenchus millefolii F. Lw. XXIV. 17.
Tylognathus carinatus. XXVI. 349. — *chloroptera.* XXVI. 349. — *Iphys.* XXVI. 349.
Typhaea Haagi Rttr. XXIV. 527. — *pallidula* Rttr. XXIV. 527.
Typhlatta bengalensis Mayr. XXVIII. 669. — *brevicornis* Mayr. XXVIII. 669.
Typhochlaena caesia. XXI. 218. — *seladonia.* XXI. 218.
Tyrimnus leucographus. XXII. 361.

U.

Ulmus campestris, Gallen. XXIV. 507; XXVII. 421. — *effusa,* Gallen. XXV. 630.
Ulota Bruchii. XXI. 803; XXX. 238. — *crispa.* XXI. 244; XXX. 238. — *crispula.* XXX. 238. — *Hutchinsiae.* XXI. 803. — *intermedia.* XXX. 239. — *Ludwigii.* XXX. 238. — *Rehmanni.* XXI. 803.
Ulothrix ligustica. XXI. 329. — *radicans.* XXI. 329. — *tenuis.* XXI. 329.
Ulva aponina. XXI. 324. — *lactuca.* XXI. 324. — *latissima.* XXI. 324.
Umbilicaria lecanorocarpa Krphb. XXVI. 440. — *pustulata.* XXI. 263.
Ummidia picea Thor. XXV. 202.
Uncinula adunca. XXVI. 135; XXVIII. 615. — *bicornis.* XXVI. 136. — *Tulasnei.* XXVI. 136.
Uncinulina adunca. XXVIII. 99. — *bicornis.* XXVIII. 99.
Unio batavus. XXX. 530.
Upupa epops. XXI. 696; XXIII. 156, 349; XXV. 424; XXVI. 155; XXIX. 154.
Urceolaria ocellata. XXI. 268. — *scruposa.* XXI. 268.
Uredo Circaeae. XXIX. 668. — *Empetri.* XXVI. 132. — *excavata.* XXI. 299. — *Galanthi.* XXVI. 132. — *Geranii.* XXVI. 132. — *Hypericorum.* XXIX.

668. — *Iridis.* XXVI. 132; XXVII. 82. — *Labiatarum.* XXIX. 669. — *Mercurialis.* XXVI. 132. — *Rhododendri.* XXVIII. 94. — *Saxifragarum.* XXVI. 132. — *Symphyti.* XXVI. 132; XXVIII. 94; XXX. 28. — *Vepris.* XXVIII. 614.
Uroctea compactilis Kch. XXVII. 749.
Urocystis Colchici. XXVI. 109; XXVIII. 75. — *occulta.* XXVI. 109; XXVIII. 75; XXIX. 694. — *pompholygodes.* XXI. 292; XXVI. 109; XXVII. 79; XXVIII. 75, 611; XXIX. 659, 694; XXX. 11.
Urogymnus asperrimus. XXI. 684. — *rhombeus* Klz. XXI. 683.
Uromyces Acetosae. XXX. 26. — *Aconiti.* XXIX. 661. — *ambiguus.* XXVI. 128; XXVII. 82; XXVIII. 78; XXX. 25. — *apiosporus.* XXIII. 362. — *Avicullariae.* XXVIII. 76; XXX. 24. — *Behenis.* XXIX. 660. — *Cacaliae.* XXVI. 126; XXIX. 661; XXX. 24. — *Calystegiae.* XXVII. 81. — *concentricus.* XXX. 27. — *Croci.* XXIX. 662. — *Cytisi.* XXX. 26. — *Dactylis.* XXVII. 81; XXX. 24. — *Erythronii.* XXI. 294; XXVIII. 77. — *excavatus.* XXVIII. 77. — *Fabae.* XXI. 294; XXVI. 126; XXVIII. 78; XXIX. 661; XXX. 26. — *Ficariae.* XXI. 294; XXVI. 128; XXVIII. 77; XXX. 25. — *Fritillariae.* XXVIII. 78. — *Gageae* Beck. XXX. 26. — *Genistae.* XXVIII. 614; XXIX. 661. — *Geranii.* XXIX. 661; XXX. 24. — *Hedysari.* XXVI. 129. — *Laburni.* XXVI. 128; XXVIII. 78; XXIX. 661; XXX. 26. — *Lathyri.* XXVI. 127; XXX. 26. — *Liliacearum.* XXVIII. 79. — *Lupini.* XXVIII. 79. — *Muscari.* XXVI. 130; XXX. 26. — *Ononidis.* XXVI. 128. — *Ornithogali.* XXVI. 130; XXVIII. 79; XXX. 26. — *Orobi.* XXVI. 126; XXVII. 81; XXVIII. 76. — *Phaseolorum.* XXVI. 126; XXIX. 661. — *Phyteumatum.* XXVI. 129. — *Pisi.* XXVI. 127; XXVIII. 79. — *Polygoni.* XXVI. 127. — *Primulae.* XXVI. 129. — *punctatus.* XXVI. 128; XXX. 26. — *Rumicum.* XXI. 294; XXVI. 128; XXVIII. 79; XXIX. 661. — *Salsolae* Reich. XXVII. 842. — *Scrophulariae.* XXVIII. 79, 614. — *scutellatus.* XXVII. 78; XXVIII. 78; XXX. 25. — *striatus.* XXVI. 128; XXVIII. 79; XXX. 26. — *Trifolii.* XXI. 294; XXVI. 126; XXVII. 82; XXVIII. 76; XXX. 24. — *tuberculatus.* XXI. 294; XXVI. 129; XXVII. 77. — *Valerianae.* XXVIII. 76; XXIX. 694. — *Veratri.* XXIX. 662. — *Verbasci.* XXVI. 129; XXVII. 82. — *Viciae.* XXI. 294; XXVI. 127; XXVIII. 76; XXX. 24.
Urospermum Dalechampii. XXVII. 366. — *picroides.* XXVII. 366.
Urotrichus talpoides. XXVII. S. 8.
Ursus arctos. XXIX. 116.
Usnea barbata. XXI. 257; XXVIII. 412. — *ceratina.* XXVIII. 412. — *longissima.* XXI. 257; XXVIII. 412. — *plicata.* XXVIII. 412.
Ustilago antherarum. XXVIII. 74. — *Betonicae.* XXX. 10. — *bromivora.* XXIX. 658. — *Carbo.* XXVI. 108; XXVIII. 74, 611; XXIX. 658. — *Caricis.* XXVI. 108; XXVII. 78; XXX. 10. — *destruens.* XXI. 292; XXVIII. 611; XXIX. 658. — *Heufleri.* XXVI. 108. — *Ischaemi.* XXIII. 362; XXIX. 658. — *longissima.* XXVI. 108; XXVIII. 74; XXIX. 659. — *Maydis.* XXI. 292; XXVI. 108; XXVIII. 74. — *Montagnei.* XXIX. 659. — *neglecta.* XXVI. 108; XXIX. 659. — *receptaculorum.* XXVI. 109; XXVIII. 74. — *Rudolphi.* XXX. 10. — *segetum.* XXI. 292; XXX. 9. — *typhoides.* XXVI. 108. — *umbrina.* XXVI. 108; XXX. 9. — *urceolorum.* XXVIII. 75; XXIX. 659. — *utriculosa.* XXVI. 109; XXIX. 659; XXX. 11. — *Vaillantii.* XXVI. 108; XXIX. 659; XXX. 10. — *violacea.* XXVI. 109; XXX. 10.
Ustulina vulgaris. XXI. 296; XXVIII. 102.
Utethesia ornatrix. XXVII. 662.

V.

Vaccinium Vitis Idaea, Gallen. XXVIII. 398.
Vacuna dryophila und Biologie. XXVII. S. 40; XXVIII. S. 40.
Valeriana Auricula. XXVII. 856. — *dioica,* Milbengallen. XXIX. 726. — *simplicifolia.* XXVII. 853. — *tripteris,* Milbengallen. XXIX. 726.

Valerianella Auricula. XXVII. 853.
Valonia Aegagropila. XXI. 325. — *utricularis.* XXI. 325.
Valsa ambiens. XXVIII. 103. — *nivea.* XXVIII. 103. — *sordida.* XXI. 296.
Vanellus cristatus. XXI. 716; XXIX. 242.
Vanessa cardui, Züge und Verheerung. XXIX. S. 40, 43.
Variolaria lactea. XXI. 287.
Vaucheria dichotoma. XXI. 323. — *Dillwynii.* XXI. 323. — *geminata.* XXI. 323. — *hamata.* XXI. 323. — *Pilus.* XXI. 323. — *sessilis.* XXI. 323. — *terrestris.* XXI. 323.
Vegetationsformationen der taurischen Halbinsel. XXV. 373.
Vegetationsverhältnisse. XXV. 592.
Veränderungen im Mitgliederstande, vide Anfang eines jeden Bandes.
Verbascum densiflorum. XXVII. 385. — *geminatum* Freyn. XXVII. 386. — *Hausmanni* Celak. XVII. 858. — *hybridum.* XXVII. 385. — *Lychnitis,* Mückengallen. XXX. 39. — *nigro-orientale.* XXIX. S. 8. — *phlomoides,* abnorm. XXIX. S. 14. — *sinuatum.* XXVII. 385.
Vermicularia Dematium. XXVIII. 107. — *Liliacearum.* XXIX. 685. — *Melicae.* XXVIII. 107.
Vermischte Abhandlungen botanischen und zoologischen Inhaltes aus der zweiten Dekade der Gesellschaftsschriften. XXII. S. 37, 43.
Veronica anagalloides. XXVII. 391. — *Chamaedrys* und Milbengallen. XXVIII. 149; XXIX. S. 8. — *Cymbalaria* var. XXVII. 392. — *montana.* XXIX. S. 8. — *officinalis.* XXIV. 11. — *polita,* XXVII. 391. — *saxatilis,* Milbengallen. XXIX. 727. — *scutellata.* XXI. 737; XXVII. 854. — *triphyllos.* XXVII. 357. — *verna.* XXVII. 850.
Verrucaria acrotelloides. XXI. 281. — *apatela.* XXI. 281. — *apomelaena.* XXI. 281. — *baldensis.* XXI. 281. — *Beltraminiana.* XXI. 281. — *calciseda.* XXI. 281. — *chlorotica* et var. XXII. 286; XXIV. 250; XXV. 449; XXVII. 556; XXVIII. 262. — *cinerea.* XXI. 281. — *cyanea.* XXI. 282; XXII. 312. — *dolomitica.* XXI. 281. — *Dufourei.* XXI. 281; XXII. 307, 312. — *fusca.* XXI. 282. — *fuscella.* XXI. 281. — *fuscoatra.* XXI. 281. — *galactina.* XXI. 282. — *Hoffmanni.* XXII. 307. — *hydrela.* XXI. 281. — *interlatens* Arn. XXIX. 364. — *lecideoides.* XXI. 282; XXII. 292. — *lilacina.* XXI. 282. — *limitata.* XXI. 282. — *macrostoma.* XXI. 281. — *maculiformis.* XXI. 368. — *mastoidea.* XXI. 281. — *muralis.* XXI. 282. — *myriocarpa.* XXI. 282; XXII. 307, 312. — *phaeosperma* Arn. XXV. 471. — *plumbea.* XXI. 282. — *pulicaris.* XXI. 282. — *purpurascens.* XXI. 281. — *rupestris.* XXI. 281. — *saprophila.* XXI. 281. — *tabacina.* XXI. 282. — *veronensis.* XXI. 281. — *vicinalis* Arn. XXIX. 377. — *viridula.* XXI. 281.
Vespertilio macellus. XXI. 100. — *tralatitius.* XXI. 100.
Vesperugo Nathusii. XXVI. S. 104. — *noctula.* XXIX. 115.
Vesperus Nilssonii. XXIX. 116.
Viburnum Lantana, Gallen. XXIV. 507; XXV. 29.
Vicia bithynica. XXVII. 319. — *cassubica* var. XXVII. 318. — *cordata.* XXVII. 321. — *Cosentini.* XXVII. 321. — *cracca,* Gallen. XXIV. 507; XXV. 32; XXVII. 318. — *hybrida.* XXVII. 319. — *lutea.* XXVII. 319. — *macrocarpa.* XXVII. 320. — *monantha.* XXIX. S. 10. — *pannonica.* XXVII. 319. — *pisiformis.* XXVII. 856. — *sativa.* XXVII. 320. — *varia.* XXVII. 318.
Vidalia volubilis. XXI. 347.
Vincetoxicum fuscatum. XXVII. 377.
Viola alba. XXIII. 545. — *austriaca.* XXVII. 284. — *elatior.* XXVI. S. 18. — *mirabilis.* XXIX. S. 10. — *multicaulis.* XXV. 819; XXVII. 283. — *odorata.* XXIII. 544; XXVII. 284, 857. — *palustris.* XXVII. 855. — *scotophylla.* XXIII. 545; XXVII. 281. — *silvestris,* Milbengallen. XXVIII. 149. — *suavis.* XXIII. 544. — *tricolor* et var. XXVII. 286, 851; XXIX. S. 10.
Vipera berus. XXIX. 281.

Vitis vinifera und Gallen. XXIV. 12; XXV. 803; XXVII. 298; XXIX. 727.
Viverra musanga. XXIII. 154.
Vogelschutz, der, Aufzählung nützlicher und schädlicher Vögel. XXI. 1149; XXIII. 9.
Vollenhovia pedestris. XXVIII. 670.
Vulpanser tadorna. XXIX. 261.
Vultur cinereus. XXI. 690; XXIV. 562; XXVI. 163.

W.

Wachholderdrossel, Mähren. XXIV. 449.
Wachsüberzüge der Pflanzen. XXVI. S. 11.
Wahlen, vide Sitzungsberichte.
Wanzen, Tirol. XXIV. 553.
Webera acuminata. XXI. 805. — *albicans*. XXI. 805; XXX. 240. — *annotina*. XXI. 245; XXX. 240. — *Breidleri*. XXI. 805. — *carnea*. XXI. 245, 805; XXX. 240. — *cruda*. XXI. 245; XXX. 240. — *cucullata*. XXI. 805. — *elongata*. XXX. 240. — *longicolla*. XXI. 805. — *Ludwigii*. XXI. 805. — *nutans*. XXI. 245; XXX. 240. — *polymorpha*. XXI. 805.
Weiden. XXV. 497. — Schädliche Thiere. XXIV. 376. — Gallmücken. XXV. 27.
Weissbuche, schädliche Thiere. XXIV. 374.
Weisia cirrhata. XXI. 239. — *compacta*. XXI. 800. — *crispula*. XXI. 239. — *denticulata*. XXI. 800. — *Ganderi* Jur. XXV. 780. — *mucronata*. XXX. 235. — *viridula*. XXI. 239; XXX. 235. — *Wimmeriana*. XXX. 234.
Weitenwebera muscorum. XXII. 309.
Weizen, schädliche Thiere. XXIV. 355.
Werke, von der Gesellschaft herausgegebene, in den Sitzungberichten besprochene, vide Sitzungsberichte der einzelnen Bände.
Willemetia apargioides. XXVII. 854; XXIX. S. 8.
Wilmsia radicosa. XXII. 310.
Wrangelia penicillata. XXI. 342.
Wühlmäuse, kurzohrige. XXV. 555.
Würmer, Verzeichniss der Abhandlungen über *W.* aus der zweiten Dekade der Gesellschaftsschriften XXII. S. 30. — Polarexpedition. XXVII. S. 30.
Wurzelquallen. XXII. 679.

X.

Xanthidium armatum. XXI. 321. — *fasciculatum*. XXI. 321.
Xanthocarpia ochracea. XXI. 270.
Xanthodes Malvae. XXIX. 407.
Xilaria digitata. XXI. 297. — *filiformis*. XXVIII. 101. — *Hypoxylon*. XXVIII. 101. — *polymorpha*. XXI. 297; XXVIII. 102.
Xiphocentron Bilimeki Br. XXI. 104.
Xiphochilus robustus. XXI. 550.
Xylesthia congeminatella Zell. XXIII. 218.
Xylographa parallela var. XXVII. 570.
Xylomiges Eridania. XXX. 390.
Xylostroma Corium. XXI. 300; XXIX. 693.
Xylostylon Lederi Rttr. XXIX. 485.
Xylota rufipes. XXIII. 458.
Xysticus ulni. XXVIII. 482.

Y.

Ypsolophus paucigutellus. XXIII. 283. — *punctidiscellus*. XXIII. 285. — *unipunctellus*. XXIII. 286.

Yrias acharia. XXX. 407. — *crespula* Mschlr. XXX. 406. — *mollis* Mschlr. XXX. 407. — *porphyrascens*. XXX. 407. — *progenies*. XXX. 407.
Yunx torquilla. XXI. 713, vide *Iunx* et *Iynx*.

Z.

Zabrus gibbus. XXIV. S. 28.
Zaitha adusta. XXI. 419. — *anurus*. XXI. 412. — *bifoveolata*. XXI. 416. — *boops*. XXI. 414. — *Boscii*. XXI. 410. — *cupreomicans*. XXI. 413. — *difficilis*. XXI. 420. — *dilatata*. XXI. 411. — *elegans* Mayr. XXI. 415. — *elliptica*. XXI. 415. — *eumorpha*. XXI. 411. — *fluminea*. XXI. 416. — *foveolata* Mayr. XXI. 411. — *fusciventris*. XXI. 417. — *indentata*. XXI. 410. — *limbata*. XXI. 418. — *lutaria*. XXI. 416. — *maculosa*. XXI. 418. — *margineguttata*. XXI. 410. — *micantula*. XXI. 419. — *minor* var. XXI. 417. — *oxyura*. XXI. 417. — *plebeia*. XXI. 418. — *pygmaea*. XXI. 421. — *Stallii*. XXI. 410, 412. — *subspinosa*. XXI. 413. — *testacea*. XXI. 417.
Zamenis Aesculapii. XXVII. S. 32.
Zanclognatha bicolor Mschlr. XXX. 476. — *deceptricalis* Zell. XXII. 474. — *histrio* Mschlr. XXX. 477. — *lituralis*. XXII. 473. — *pedipilalis*. XXII. 472. — *Vanica* Mschlr. XXX. 476.
Zanichellia palustris. XXI. 736.
Zasmidium cellare. XXI. 295.
Zavaljus Fausti Rttr. XXIX. 544.
Zeora coarctata. XXI. 268. — *sordida*. XXI. 268. — *sulfurea*. XXI. 268.
Zeuzera Pyracmon. XXVII. 670.
Ziera demissa. XXI. 805. — *Iulacea*. XXI. 805; XXX. 241.
Zilla Bösenbergii Keys. XXVII. 575. — *guttata* Keys. XXX. 551. — *guyanensis* Keys. XXX. 554. — *Keyserlingii* Auss. XXI. 830. — *melanocephala*. XXX. 552. — *Rogenhoferi* Keys. XXVII. 578. — *Thorellii* Auss. XXI. 830. — Uebersicht der Arten. XXI. 828.
Zonaria Diesingeana. XXI. 22.
Zonites Carniolicus. XXX. 522. — *compressus*. XXX. 522. — *verticillus*. XXX. 522.
Zonotrichia atra. XXI. 314. — *Biasolettiana*. XXI. 314. — *calcivora*. XXI. S. 16. — *haematites*. XXI. 314.
Zoologie, Verzeichniss der Abhandlungen über *Z.* aus der zweiten Dekade der Gesellschaftsschriften. XXII. S. 30.
Zophodia Bollii Zell. XXII. 550; XXV. 336.
Zophosis Pfeiferi Gredl. XXVII. 513.
Zwackhia involuta. XXI. 276.
Zygaena malleus. XXI. 666. — *mokarran*. XXI. 667.
Zygnema cruciatum. XXI. 322. — *stellinum*. XXI. 322. — *Vaucherii*. XXI. 322.
Zygonium lutescens. XXI. 322.

Berichtigungen.

Seite 32, Zeile 10 von oben lies *sphinctrina* statt *sphinctrina*.
„ 32, „ 12 „ „ „ *erythrodon* „ *crythodon*.
„ 32, „ 30 „ „ setze nach *tortuosa* noch XXX. 237.

Abkürzung der Autornamen.

Arnold = Arn.
Ausserer = Auss.
Beling = Bel.
Bergh = Bgh.
Brauer = Br.
Čelakowsky = Čel.
Clessin = Cless.
Csokor = Csok.
Dybowski = Dyb.
Eppelsheim = Epp.
Grzegorczek = Grz.
Haimhoffen = Hmhff.
Haszlinzky = Haszl.
Herman = Herm.
Heufler = Heufl.
Holmgren = Holmg.
Juratzka = Jur.
Kalchbrenner = Kalchbr.
Keyserling = Keys.
Kiesewetter = Kiesw.
Klunzinger = Klz.
Kowarz = Kwrz.
Krempelhuber = Krphb.
Kriechbaumer = Krchb.
Löw H. et F. = Lw.
Marseul = Mars.
Mik = Mk.
Miller = Mill.
Morawitz = Mor.
Möschler = Mschlr.
Pallas = Pall.
Pelzeln = Plzl.
Reichardt = Reichdt.
Reinhard = Reinh.
Reitter = Rttr.
Reuter = Reut.
Rogenhofer = Rghfr.
Schulzer = Schlz.
Staudinger = Staud.
Stossich = Stoss.
Stussiner = Stuss.
Thorrell = Thorr.
Thümen = Thüm.
Tscheck = Tsch.
Winnertz = Winn.
Woloszczak = Wol.
Zeller = Zell.